

Ceník střešních krytin, okapů a příslušenství

Platný od 21. 6. 2021





Obsah

Třídy kvality	2
Střešní krytiny	3
Barvy	4
Krytiny – technická data	5–7
Oplechování a příslušenství	8–12
Bezpečnostní prvky	13–16
Ostatní příslušenství	17–21
Okapy	22–26
Rovinné tabule	27
Podbití	28

Třídy kvality Ruukki – 100% jistota

Třídy kvality společnosti Ruukki jsou symbolem kvality a s ní spojených záruk. Naše nabídka je široká, a proto věříme, že najdete řešení ideální právě pro vaši střechu. Třídy kvality Ruukki jsou symbolem maximální životnosti a tím i hodnoty vaší střechy. Garantujeme tím kvalitu Ruukki designu, výroby a s tím spojených služeb. Třídy kvality Ruukki – to je závazný slib, kterému můžete věřit.



I Ruukki® 50 Plus

Nejvyšší odolnost a nejlepší design na trhu. Prodloužená záruka 50/25 (technická/estetická) let. To nejlepší, co je na trhu k dispozici.



I Ruukki® 40

Vynikající poměr cena/výkon. Záruka 40/15 let. Chytrá volba pro jakékoliv střechy a místa.



I Ruukki® 30

Dostupná a nenáročná volba pro každodenní použití. Záruka 30/10 let

Taškové krytiny

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 Matt	Ruukki® 30
Monterrey	TS39-350-1100	555,-/672,-	485,-/587,-	435,-/526,-	425,-/514,-
Monterrey Grand	TS54-350-1100	555,-/672,-	485,-/587,-	435,-/526,-	425,-/514,-
Adamante	TS55-350-1125	570,-/690,-	495,-/599,-	479,-/580,-	469,-/567,-
Frigge ***	TS41-350-1185	565,-/684,-	495,-/599,-	469,-/567,-	449,-/543,-
Hyygge**		765,-/926,-	699,-/846,-		
Finnera *	TS52-330-1140	585,-/708,-	525,-/635,-		

*) Finnera cena za 1ks v Ruukki 50 Plus: 440,-/533,- bez/s DPH, v Ruukki 40: 395,-/478,- bez/s DPH, 1 ks = 0,7524 m², na jedné paletě max. 310ks.

**) Hyygge cena za 1 ks v Ruukki 50 Plus: 261,-/316,- bez/s DPH, v Ruukki 40: 238,-/288,- bez/s DPH, 1ks = 0,341 m², 1 paleta = 180ks. Prodává se jen v násobcích 9ks. Tloušťka 0,6 mm.

***) Frigge cena za 1 ks v Ruukki 50Plus: 469/567,- Kč bez/s DPH, v Ruukki 40: 410,60/497,- bez/s DPH, v Ruukki 30: 372,45/451,- bez/s DPH, v Ruukki 30 Matt: 389,04/471,- bez/s DPH, 1 ks = 0,8295 m², 1 paleta = max. 200ks. U objednávek pod 60ks účtujeme manipulační poplatek 500,- bez DPH.

Krytiny se stojatou drážkou

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30/Ruukki® 30 Matt
Classic*	SR35-475C/D	649,-/785,-	595,-/720,-	559,-/676,-
Classic M**	SR35-475M	684,-/828,-	630,-/762,-	594,-/719,-

*) Classic lze objednat jak s prolisy (typ D), tak bez prolisů (typ C) v třídách kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30. Pro oba typy je možno navíc doobjednat antikondenzační protihlukovou úpravu v ceně 115,- Kč/m² bez DPH, 139,- Kč/m² s DPH, která snižuje hluk o 6dB.

**) Podélná mikroprofilace na celém povrchu panelů dále zvyšuje přirozenou pevnost krytiny, což se pozitivně projevuje na větší odolnosti vůči zvlnění. Mikroprofilace také zvýrazní atraktivní vzhled střechy Classic a tím i celého domu jako celku. Classic M lze objednat v provedení C, ale mikroprofilaci není možné objednat zároveň s antikondenzační protihlukovou úpravou.

Trapézové plechy

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30/Ruukki® 30 Matt
T20*	T20-29W-1095	425,-/514,-	379,-/459,-	359,-/434,-
T35*	T35-40(X)-1035**			465,-/563,-

*) Možno objednat s antikondenzační úpravou: 85 Kč/m² bez DPH, 103 Kč/m² s DPH.

**) T35-40(X)-1035 střešní v provedení pouze s prolisem, T35-119(X)-1035 fasádní v provedení pouze s prolisem

U podlimitních zakázek na trapezové plechy (podlimitním množstvím se rozumí množství menší než 50m² od jednoho druhu výrobku ve stejné potvrchové úpravě a barvě) účtujeme dodatečný poplatek 1250,- Kč bez DPH.

Falcovaná krytina (svitky)

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za standardní m² svitku

Název	Cena
Ruukki Emka 0,6*	829,-/1 003,-
Ruukki Emka 0,8**	699,-/846,-

*) Materiál: ocel třída DX54D, vrstva zinku Z350. technická záruka 50 let/estetická 20 let. Standardní prodej je min. 2x40 bm v sudém počtu kusů, nebo svitek 80 bm.

**) Materiál: Hliník, technická záruka 40 let/estetická 15 let. Dodáváno bez fólie.

Standardní prodej je min. 80 bm v sudém počtu kusů. Menší množství na poptávku.

Název produktu

Adamante

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey Grand

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Frigge

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	

Hyygge

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR22	RR23	RR33
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR33	

Finnera

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	

Classic

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR29	RR22	RR23	RR33	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29	RR23	RR33	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR29	RR23	RR33	RR887	

Classic M

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR29	RR22	RR23	RR33	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29	RR23	RR33	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR29	RR23	RR33	RR887	

Profil T20

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Profil T35**

Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------	----------	----------

Falcovací svítky

Ruukki Emka 0,6	RAL 3009 ***	RAL 7021 ***	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 8017 ***	RAL 9005 ***	RAL 9006 ***	RAL 9007 ***	RAL 6021 ***
Ruukki Emka 0,8	RAL 3009 ***	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 9005 ***	RAL 9006 ***				

*) Ruukki 30/Ruukki 30 Matt

**) pouze v provedení s prolisem


***) nestandardní barvy s termínem dodání 3-5 týdnů

RR2H3 odstín antracit – přibližný ekvivalent RAL7021

RR11 Barva RR11 je na poprávku v třídě kvality Ruukki 30 a Ruukki 40.


Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

Taškové krytiny




ADAMANTE

Celková výška	55 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1125 mm
Celková šířka	1153 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	9° (při splnění podmínek viz montážní návod)




FINNERA

Celková výška	52 mm
Délka tašky	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5 kg/m ²
Min. sklon střechy	14° (při splnění podmínek viz montážní návod)




FRIGGE

Celková výška	41 mm
Délka modulu	350 mm
Krycí šířka	1185 mm
Celková šířka	1213 mm
Efektivní délka	700 mm
Celková délka	720 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	14° (při splnění podmínek viz montážní návod)




HYYGGE

Celková výška	26 mm
Krycí šířka	1178 mm
Celková šířka	1200 mm
Krycí délka	290 mm
Celková délka	343 mm
Krycí plocha	0,341 m ²
Tloušťka materiálu	0,60 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Min. sklon střechy	25° (při splnění podmínek viz montážní návod)



MONTERREY GRAND



Celková výška	54 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	750 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy (při splnění podmínek viz montážní návod)	9°



MONTERREY

Celková výška	39 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy (při splnění podmínek viz montážní návod)	8°


Trapézové plechy



T20


Celková výška	17 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1129 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,5 kg/m ²
Min. sklon střechy (při splnění podmínek viz montážní návod)	6°

Krytiny se stojatou drážkou




CLASSIC C

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Hmotnost s filcem	6,17 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)




CLASSIC D

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Hmotnost s filcem	6,17 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)



CLASSIC M

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)
















RUUKKI EMKA

Šířka svitku	670*/610** mm
Tloušťka materiálu	0,60/0,80 mm
Množství zinku	350 g/m ² *
Hmotnost	ocel 2,5 kg/m ² hliník 1,89 kg/m ²
Min. sklon střechy	3,6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)

Ruukki Emka se dodává ve svitcích, znázorněný řez produktem je ilustrační, neboť znázorňuje přípravu svitku na stavbě před falcováním.











* Ocel
** Hliník

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy

			Ruukki® 50+	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenáč hladký RA1AR 2000 mm		515,-	455,-	435,-
			623,-	551,-	526,-
	Hřebenáč oblý RA1BRO 2100 mm		775,-	705,-	609,-
			938,-	853,-	737,-
	Hřebenáč oblý malý RA1BROS 2100 mm		595,-	575,-	555,-
			720,-	696,-	672,-
	Štítové lemování (dvoudílné) - vrchní díl RA1BG 2000 mm		410,-	375,-	330,-
			496,-	454,-	399,-
	Štítové lemování (dvoudílné) - spodní díl** RA1BB 2000 mm		245,-	220,-	195,-
			296,-	266,-	236,-
	Štítové lemování jednodílné spodní nižší (pro Decorrey Grand, Monterrey, T20) LPTSN 2000 mm		530,-	500,-	470,-
			641,-	605,-	569,-
	Štítové lemování jednodílné spodní vyšší (pro Finnera, Adamante, Monterrey Grand, T35) LPTSV 2000 mm		525,-	485,-	445,-
			635,-	587,-	538,-
	Štítové lemování skryté - konfigurovatelné*** RA1BGB_K NOVINKA 2000 mm		590,-	565,-	540,-
			714,-	684,-	653,-
	Štítové lemování - konfigurovatelné **** RA1BG_K NOVINKA 2000 mm		575,-	550,-	525,-
			696,-	666,-	635,-













8 **) Pouze ve stand. barvách a kvalitě Ruukki 30. ***) Při objednávce nutné specifikovat rozměry X1, Y1, X2 a Y2. Celkový součet X a Y nesmí překročit 286 mm u každé jednotlivé součásti. ****) Při objednávce nutné specifikovat rozměry X a Y. Celkový součet X a Y nesmí překročit 261 mm.

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy







			Ruukki® 50+	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Okapové lemování 130RA1BE 2000 mm		380,-	350,-	320,-
			460,-	424,-	387,-
	Okapové lemování - konfigurovatelné *** RA1BE_K NOVINKA 2000 mm		390,-	355,-	315,-
			472,-	430,-	381,-
	Úžlabí 625RA1BV 2000 mm		659,-	609,-	559,-
			797,-	737,-	676,-
	Úžlabí NOVINKA konfigurovatelné**** RA1BV_K 2000 mm		625,-	575,-	525,-
			756,-	696,-	635,-
	Lemovka pod fólii LPF 2000 mm		250,-	235,-	220,-
			303,-	284,-	266,-
	Koncovka hřebenáče** (pro sedlovou střechu) RA12E		125,-	125,-	125,-
			151,-	151,-	151,-
	Koncovka hřebenáče (pro valbovou střechu)**** RA12HO		445,-	445,-	445,-
			538,-	538,-	538,-
	Odvětrání hřebene oblého*** RA12PO		1 295,-	1 295,-	1 295,-
			1 567,-	1 567,-	1 567,-

*) Termín dodání 5-6 týdnů. **) Provedení: plast. ***) Při objednávce nutné specifikovat rozměry X a Y. Celkový součet X a Y nesmí překročit 232 mm. *****) Při objednávce nutné specifikovat rozměry X a Y. Celkový součet X a Y nesmí překročit 595 mm. *****) Nelze objednat v barvě RR2H3 Antracit.










Oplechování a příslušenství pro Hyygge

			Ruukki® 50+	Ruukki® 40
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenač 2000 mm		955,-	735,-
			1 156,-	889,-
	Lemování pultové hrany 2000 mm		680,-	540,-
			823,-	653,-
	Závětrná lišta 2000 mm		599,-	549,-
			725,-	664,-
	Okapové lemování 2000 mm		495,-	425,-
			599,-	514,-
	Úžlabí 2000 mm		440,-	385,-
			532,-	466,-
	Lemování pod folii 2000 mm		250,-	235,-
			303,-	284,-
	Krycí lišta, malá 2000 mm		329,-	275,-
			398,-	333,-
	Krycí lišta, velká 2000 mm		359,-	329,-
			434,-	398,-
	Spojovací prvek 2000 mm		385,-	345,-
			466,-	417,-
	Okapové lemování prodloužené*		525,-	440,-
			635,-	532,-








Oplechování a příslušenství pro Frigge

			Ruukki® 50+	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenač 2000 mm		545,-	505,-	435,-
			659,-	611,-	526,-
	Hřebenač malý		515,-	485,-	415,-
			623,-	587,-	502,-
	Štítové lemování (2 části) 2000 mm		669,-	639,-	599,-
			809,-	773,-	725,-

Oplechování a příslušenství pro Classic

			Ruukki® 50+	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenač hladký RA1AR 2000 mm		515,-	455,-	435,-
			623,-	551,-	526,-
	Lemování pultové hrany RA1AEU 2000 mm		395,-	365,-	335,-
			478,-	442,-	405,-
	Okapové lemování RA1AE 2000 mm		375,-	345,-	325,-
			454,-	417,-	393,-
	Okapové lemování prodloužené RA1AECZ 2000 mm		375,-	345,-	325,-
			454,-	417,-	393,-
	Štítové lemování RA1AG 2000 mm		385,-	340,-	315,-
			466,-	411,-	381,-



Oplechování a příslušenství pro Classic

			Ruukki® 50+	Ruukki® 40	Ruukki® 30
			Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Lemovka pod fólii		250,-	235,-	220,-
	LPF 2000 mm		303,-	284,-	266,-
	Úžlabí RA1BV 2000 mm		659,-	609,-	559,-
			797,-	737,-	676,-
	Úžlabí RA1DV 2000 mm		599,-	557,-	509,-
			725,-	674,-	616,-
	Boční napojení RA1AJD 2000 mm		525,-	495,-	465,-
			635,-	599,-	563,-
					Cena bez DPH
	Mezikus pro napojení krytiny Classic (pozink) 460 mm				141,- 171,-
	Větrací lišta Classic* RA1AS 460 mm				87,- 105,-
	Větrací lišta Classic RA1AH** 3000 mm				552,- 668,-

*) není v nabídce v barvě RR2H3

**) není v nabídce v RR2H3 a v RR887

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny, Classic a trapézy

			Cena bez DPH s DPH
Střešní lávka P510 3000 mm			2700,- 3267,-
Střešní lávka P510 600 mm			950,- 1 150,-
Konzole SET ke střešní lávce - taškové krytiny P106 (350 mm)		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x těsnění; 6x vrut 7x50 mm; 8x šroub M8x16 mm; 8x matice M8. Pro Frigge, Monterrey (vč. Grand), Adamante. Decorrey Grand	999,- 1 209,-
Poznámka: Pro lávku 600mm je zapotřebí jedna montážní sada. Pro lávku 3000 mm jsou potřeba 2 montážní sady.			
Konzole SET ke střešní lávce - Hyygge P107		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x těsnění; 6x vrut 7x50 mm; 8x šroub M8x16 mm; 8x matice M8. Pro Hyygge.	999,- 1 209,-
Poznámka: Pro lávku 600mm je zapotřebí jedna montážní sada. Pro lávku 3000 mm jsou potřeba 2 montážní sady.			
Konzole SET ke střešní lávce - Finnerra P108		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x těsnění; 6x vrut 7x50 mm; 8x šroub M8x16 mm; 8x matice M8. Pro Finnerra.	999,- 1 209,-
Poznámka: Pro lávku 600mm je zapotřebí jedna montážní sada. Pro lávku 3000 mm jsou potřeba 2 montážní sady.			
Konzole SET ke střešní lávce - Classic P109		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x upevňovací prvek; 8x šroub M8x30 mm; 8x šroub M8x16 mm; 16x matice M8. Pro Classic.	1 500,- 1 815,-
Poznámka: Pro lávku 600mm je zapotřebí jedna montážní sada. Pro lávku 3000 mm jsou potřeba 2 montážní sady.			
Konzole SET ke střešní lávce - trapéz P110		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 6x vrut 7x50 mm; 8x šroub M8x16 mm; 8x matice M8. Pro trapéz.	999,- 1 209,-
Poznámka: Pro lávku 600mm je zapotřebí jedna montážní sada. Pro lávku 3000 mm jsou potřeba 2 montážní sady.			
Žebřík P402 1200 mm		Žebřík o délce 1 200 mm. Pro instalaci je nutná odpovídající montážní sada.	1 750,- 2 118,-
Žebřík P403 2700 mm		Žebřík o délce 2 700 mm. Pro instalaci je nutná odpovídající montážní sada.	2 450,- 2 965,-
Žebřík P404 3300 mm		Žebřík o délce 3 300 mm. Pro instalaci je nutná odpovídající montážní sada.	2 999,- 3 629,-

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny, Classic a trapézy

			Cena bez DPH s DPH
Montážní sada pro žebřík na taškovou krytinu P473		Pro žebříky do délky 5 m na taškovou krytinu	1 599,- 1 935,-
Montážní sada pro žebřík na Classic P489		Pro žebříky do délky 5 m na Classic	2 750,- 3 328,-
Montážní sada pro žebřík na zeď P431		Pro žebříky do délky 5 m	4 600,- 5 566,-
Bezpečnostní hák P33		Hák pro upevnění úvazného lana, montuje se na střešní lávku	2 500,- 3 025,-
Bezpečnostní lišta P941 3000 mm		Montuje se na lávku. Pro montáž prvků P942, P943 a P944	3 700,- 4 477,-
Jezdec pro uchycení lana P942		Pro montáž na lištu P941	9 950,- 12 040,-
Zarážka nastavitelná P943		Pro montáž na lištu P941	1 150,- 1 392,-
Zarážka stálá P944		Pro montáž na lištu P941	575,- 696,-
Stupínek P120		Obsahuje nezbytné vruťky a těsnění	690,- 835,-

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny, Classic a trapézy

			Cena bez DPH s DPH
Trubky ke sněhové zábraně P502 3000 mm		Sada obsahuje dvě trubky s délkou 3 000 mm. K sadě musí být vybrána příslušná montážní sada dle typu střešní krytiny. Trubky se na koncích zužují, takže je lze kombinovat do delších celků.	1 250,- 1 513,-
Trubky ke sněhové zábraně P502 1000 mm		Sada obsahuje dvě trubky s délkou 1 000 mm. K sadě musí být vybrána příslušná montážní sada dle typu střešní krytiny.	689,- 834,-
Konzole SET ke sněhové zábraně - taškové krytiny P101 (350 mm)		Sada obsahuje 2x držák; 2x těsnění; 6x vřut 7x50 mm. Pro Frigge, Monterrey (vč. Grand), Adamante, Decorrey Grand, T35.	675,- 817,-
Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřeba jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu pak dvě sady. Více sad použijte v případě, že si to vyžádá tvar střechy, nebo předpokládané zatížení sněhem.			
Konzole SET ke sněhové zábraně - Hyygge P102		Sada obsahuje 2x držák; 2x těsnění; 6x vřut 7x50 mm. Pro Hyygge	675,- 817,-
Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřeba jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu pak dvě sady. Více sad použijte v případě, že si to vyžádá tvar střechy, nebo předpokládané zatížení sněhem.			
Konzole SET ke sněhové zábraně - Finnerra P103		Sada obsahuje 2x držák; 2x těsnění; 6x vřut 7x50 mm. Pro Finnerra	675,- 817,-
Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřeba jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu pak dvě sady. Více sad použijte v případě, že si to vyžádá tvar střechy, nebo předpokládané zatížení sněhem.			
Konzole SET ke sněhové zábraně - Classic P104		Sada obsahuje 2x držák; 2x upevňovací prvek; 8x matice 8mm, 8x šroub M8x30 mm.	925,- 1 119,-
Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřeba jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu pak dvě sady. Více sad použijte v případě, že si to vyžádá tvar střechy, nebo předpokládané zatížení sněhem.			
Konzole SET ke sněhové zábraně - trapéz T20 P105		Sada obsahuje 2x držák; 6x vřut 7x50 mm. Rozteče kotevních otvorů 280, 300, 320mm	690,- 835,-
Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřeba jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu pak dvě sady. Více sad použijte v případě, že si to vyžádá tvar střechy, nebo předpokládané zatížení sněhem.			

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny, Classic a trapézy



			Cena bez DPH s DPH
Přídavný profil k sněhové zábraně pro Classic P508 930 mm		Přídavný profil je namontovaný na trubkách a slouží jako dodatečná ochrana proti sněhu a ledu.	1 150,- 1 392,-
Sněhový rozražeč se šroubem P130			105,- 127,-
Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2 m) ²⁾		Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 30 RSSFB SET	750,- 908,-
		Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 40 RSSFB SET	850,- 1 029,-
		Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 50+ RSSFB SET	900,- 1 089,-
2) Vč. montážní sady obsahující 7 šroubů délky 7cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tl. 1,5 mm.			
Držáky solárních panelů P112		Pro Classic a falcované krytiny 2x držák, 2x svorka, 8 x matice, 8 x šroub M8x30,	850,- 1 029,-
Držáky solárních panelů P111		Pro taškové krytiny a trapézy 2 x držák, 16x distanční těsnění, 6x šroub 7x70	1 450,- 1 755,-

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy


		Cena bez/ s DPH
	Spojovací šroub (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks) 48035	525,- 635,-
	Spojovací šroub (4,8 × 19 mm; balení: 250 ks) 48020	500,- 605,-
	Těsnicí nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks) EA6PRAF495 *	1 600,- 1 936,-
	Šroub Classic/Hygge nerez (4,2 × 25 mm) S1E42025, balení po 250 ks	450,- 545,-
	Šroub Classic/Hygge nerez (4,2 × 25 mm) S1E42025, balení po 500 ks	850,- 1 029,-
	Šroub 4,9 x 38 mm pro Classic - nerez, balení po 250ks	1 350,- 1 634,-
	Vrut Torx 4,8 x 35 mm, vrstva zinku 20 mikronů, hliníková podložka, balení po 250 ks	600,- 726,-
	Vrut TORX 4,8 x 19 mm, vrstva zinku 20 mikronů, hliníková podložka, balení po 250 ks	500,- 605,-
	Utahovací nástavec pro farmářské šrouby	60,- 73,-
	Magnetický držák bitů (TORX)	325,- 393,-

*) Na poptávku


Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

			Cena bez/ s DPH
	Opravná barva (100 ml) RA6RP01	100 ml	339,- 410,-
	Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm, šíře 310 mm) RA3VRF310		600,- 726,-
	Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm, šíře 240 mm) RA3VRF240		500,- 605,-
	Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá) RA4VG100050		35,- 42,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená) RSBSTB 100		190,- 230,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená) RSBSTB 80		175,- 212,-
	RUUKKI 125 FÓLIE 75 m ² RA6U	Šířka: 1,5m Délka: 50m	33,- 40,- za m ²
	RUUKKI 140 FÓLIE 75m ² RA6U	Šířka: 1,5m Délka: 50 m	43,- 52,- za m ²
	RUUKKI 140 FIX FÓLIE 75m ² RA6U (s integrovanou lepicí páskou)	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	49,- 59,- za m ²
	RUUKKI 170 FÓLIE 75m ² RA6U	Šířka: 1,5m Délka: 50 m	58,- 70,- za m ²
	RUUKKI 170 FIX FÓLIE 75m ² RA6U (s integrovanou lepicí páskou)	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	69,- 83,50,- za m ²
	Strukturovaná dělicí vrstva pro šikmé střechy (výška nopů: cca 8mm), 1ks = 37,5m ² (1,5m x 25bm) Ruukki Expert	S lepicí páskou	235,- 284,- za m ²
		Bez lepicí pásky	228,- 275,90,- za m ²

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

			Cena bez/ s DPH
Komínek sanitární FLOW ø 110		Používá se zejm. pro odvětrání kanalizačních systémů. Díky nastavci FLOW má až o 40% nižší ztrátu tlaku při větrání v porovnání se standardními výrobky. Pro instalaci je potřeba spodní díl dle typu krytiny. Vnitřní průměr 110 mm. Výška 500 mm.	900,- 1 089,-
Komínek ventilační FLOW ø 125		Používá se zejm. pro odvod vzduchu z odsávače par v kuchyni, nebo na odvod vzduchu s mechanickým odvětráváním. Díky nastavci FLOW má až o 40% nižší ztrátu tlaku při větrání v porovnání se standardními výrobky. Pro instalaci je potřeba spodní díl dle typu krytiny. Vnitřní roura je vyrobena z pozinkované ocele. Izolováno polyuretanovou pěnou, která zabraňuje tvorbě kondenzátu. Vnitřní průměr 125 mm. Vnější průměr 160 mm. Výška 500 mm.	2 875,- 3 479,-
Komínek ventilační FLOW ø 160		Používá se zejm. pro běžné odvětrávání místnosti např. koupelen, kuchyní, garáží a pro mechanické odvětrávání (rekuperace). Díky nastavci FLOW má až o 40% nižší ztrátu tlaku při větrání v porovnání se standardními výrobky. Pro instalaci je potřeba spodní díl dle typu krytiny. Vnitřní roura je vyrobena z pozinkované ocele. Izolováno polyuretanovou pěnou, která zabraňuje tvorbě kondenzátu. Vnitřní průměr 160 mm. Vnější průměr 300 mm. Výška 500 mm.	4 525,- 5 475,-
Spodní díl sanitárního/ ventilačního komínku pro pro Monterrey/Monterrey Grand RA4LS**		Obsahuje těsnění a šrouby. Pro Monterrey/ Monterrey Grand.	1 225,- 1 482,-
Spodní díl sanitárního/ ventilačního komínku pro krytinu Finnera RA4LS**		Obsahuje těsnění a šrouby. Vhodný pro Finnera.	1 225,- 1 482,-
Spodní díl sanitárního/ ventilačního komínku pro krytinu Adamante RA4LS**		Obsahuje těsnění a šrouby. Vhodný pro Adamante.	1 225,- 1 482,-

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

		Cena bez/ s DPH
	Spodní díl univerzálního komínku ventilčního/sanitárního pro taškové krytiny a trapézy s výjimkou Hyygge RA4LS**	1 500,- 1 815,-
	Spodní díl komínku Classic, falc. krytina* RA4LS35475***	1 225,- 1 482,-
	Spodní díl komínku Hyygge	1225,- 1482,-
	Hadice Flex 110 - pouze k neizolovaným komínkům	799,- 967,-
	Těsnění z EPDM (delka 25 000 mm, tl. 3mm, šířka 10mm) RA3TS1025	200,- 242,-
	Těsnicí páska komprimovaná pro Hyygge Těsnění rozměru 15 x 42 mm. Role délky 8 bm. 1 balení = 20 rolí	285,- (ks) 345,- (ks)
	Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům (délka 1000 mm) RA3FUNI50	59,- 71,-
	Držák hřebenové latě s hrotem (Hyygge) délka = 210 mm Rozměr 40 x 210 mm	20,- 24,-
	Držák hřebenové latě (Hyygge) délka = 202 - 225 mm Rozměr 40 x 202 ÷ 225 mm	45,- 54,-

*) Nutná specifikace typu krytiny. Ke komínkům je dodávána plastová průchodka přes fólii, šroubky a tmel.

**) Barevná škála

RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR2H3
------	------	------	------	-------	-------	-------

***) Barevná škála

Classic

RR22	RR23	RR29	RR33	RR887	RR2H3
------	------	------	------	-------	-------

Trapézy


RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR2H3
------	------	------	------	-------	-------	-------

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

Světlík UNIVERZÁLNÍ

		Cena bez/ s DPH
	Světlík (460 × 550 mm) SW04600550	2 950,-
		3 570,-

Střešní prostupy

	Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vč. přísl.) (sada) 6-50 mm RA4BS	515,- 623,-
	Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vč. přísl.) (sada) 32-76 mm RA4BS	549,- 664,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vč. přísl.) (sada) 6-102 mm RA4BS	687,- 831,-
	Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vč. přísl.) (sada) 76-152 mm RA4BS	868,- 1 050,-
	Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vč. přísl.) (sada) 102-178 mm RA4BS	1 004,- 1 215,-
	Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vč. přísl.) (sada) 127-228 mm RA4BS	1 218,- 1 474,-
	Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vč. přísl.) (sada) 152-280 mm RA4BS	1 588,- 1 921,-
	Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vč. přísl.) (sada) 178-330 mm RA4BS	2 305,- 2 790,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 12-102) RETROFIT 12-102 mm RA4BS	1 230,- 1 488,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 102-235) RETROFIT 102-235 mm RA4BS	1 636,- 1 980,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 235-413) RETROFIT 235-413 mm RA4BS	2 621,- 3 171,-


Okapový systém 125/90



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Žlab*	140,- 169,- za bm (běžný metr)		Výtokové koleno	205,- 248,-
	Žlabová spojka	99,- 120,-		Žlabový kout/roh 90°	450,- 545,-
	Čelový hák	30,- 36,-		Žlabový kout/roh 135°	970,- 1 174,-
	Krátký hák	110,- 133,-		Žlabové čelo Uni****	79,- 96,-
	Hák střední (205 mm)	80,- 97,-		Žlabové čelo Combi	79,- 96,-
	Hák dlouhý (300 mm)	115,- 139,-		Žlabový kotlík	199,- 241,-
	Hák extra dlouhý s jazýčky** 330 mm	119,- 144,-		Svod***	185,- 224,- za bm
	Koleno	135,- 163,-		Odbočka do sudu	1 175,- 1 422,-

Okapový systém 125/90



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Y kus	889,- 1 076,-		Ochrana rohová	689,- 834,-
	Objímka svodu dřevo	55,- 67,-		Ochrana rovná	605,- 732,-
	Objímka svodu zeď	55,- 67,-		Úchyt žlabu- protihák	69,- 83,-
	Spojka svodu	115,- 139,-		Kotva šroub* d125	45,- 54,-
	Revizní svod***	470,- 569,-		Kotva šroub* d175	59,- 71,-
				Kotva šroub* d200	69,- 83,-
				Kotva šroub* d300	79,- 96,-
				Lapač nečistot***	689,- 834,-

* Kotva šroub je vč. hmoždinky

*** Materiál: plast

Barevná škála

Okapový systém 125/90



černá
~ RR33



grafitová metalická
~ RR41



grafitová
~ RR23



červená
~ RR29



cihlová
~ RR750



stříbrná metalická
~ RR40



čokoládově hnědá
~ RR887



tmavě hnědá
~ RR32



bílá
~ RR20

Okapový systém 150/100



		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Žlab*	190,- 230,- za bm (běžný metr)		Výtokové koleno	230,- 278,-
	Žlabová spojka	135,- 163,-		Žlabový kout/roh 90°	489,- 592,-
	Čelový hák	40,- 48,-		Žlabový kout/roh 135°	999,- 1 209,-
	Krátký hák	119,- 140,-		Žlabové čelo Uni****	99,- 120,-
	Hák střední (205 mm)	85,- 103,-		Žlabové čelo Combi	99,- 120,-
	Hák dlouhý (300 mm)	125,- 151,-		Žlabový kotlík 150/90	239,- 289,-
	Hák extra dlouhý s jazýčky** 330 mm	129,- 156,-		Žlabový kotlík 150/100	279,- 338,-
	Koleno	160,- 194,-		Svod***	235,- 284,- za bm
				Spojka svodu	115,- 139,-


Okapový systém 150/100



Cena
bez DPH
s DPH

Cena
bez DPH
s DPH

	Odbočka do sudu	1 199,- 1 451,-
	Y kus	919,- 1 112,-
	Objímka svodu dřevo	82,- 99,-
	Objímka svodu zedř	82,- 99,-
	Redukce k lapači	115,- 139,-

	Úchyt žlabu-protíhák	69,- 83,-
	Kotva šroub* d125	45,- 54,-
	Kotva šroub* d175	59,- 71,-
	Kotva šroub* d200	69,- 83,-
	Kotva šroub* d300	79,- 96,-
	Revizní svod ***	470,- 569,-

* Kotva šroub je vč. hmoždinky

*** Materiál: plast

Barevná škála

Okapový systém 150/100



černá
~ RR33



grafitová metalická
~ RR41



grafitová
~ RR23



červená
~ RR29



cihlová
~ RR750



stříbrná metalická
~ RR40



čokoládově hnědá
~ RR887



tmavě hnědá
~ RR32



bílá
~ RR20

Okapový systém – doplňky průměr 120*



		Cena bez DPH s DPH
	Y kus	1 099,- 1 330,-
	Svod 120 1000 mm	345,- 417,-
	Objímka svodu 120 dřevo	299,- 362,-

		Cena bez DPH s DPH
	Objímka svodu 120 zed'	299,- 362,-
	Žlabový kotlík 150/120	299,- 362,-
	Koleno 120	299,- 362,-
	Výtokové koleno 120	705,- 853,-

*) na dotaz – delší doba dodání.

Rovinné tabule a svítky

Rovinné tabule 1250 × 2000 mm	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m²
Ruukki 50+	0,50	499,-/604,-
Ruukki 40	0,50	469,-/567,-
Ruukki 30	0,50	409,-/495,-
Ruukki 30 Rough Matt	0,50	439,-/531,-

Svitek šíře 1250 mm (délky 2–6 bm, nad 15 bm) Svitek šíře 625 mm (2 – 6 bm, sudý počet kusů) Svitek šíře 620 mm (min. délka 15 bm, sudý počet kusů)	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m²
Ruukki 50+	0,50	499,-/604,-
Ruukki 40	0,50	469,-/567,-
Ruukki 30	0,50	409,-/495,-
Ruukki 30 Rough Matt	0,50	439,-/531,-

Barevná škála

Ruukki 50+	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL9006	RAL 9010

tl. 0,50 mm, ostatní tloušťky na poptávku

Podbití okapové římsy Soffit

Název	Povrchová úprava	Cena
Soffit Crown	GreenCoat Crown BT	615,-/744,- za m ²
Soffit Zlatý dub	Polyester Wood	715,-/865,- za m ²
Soffit Tmavý ořech	Polyester Wood	715,-/865,- za m ²
Soffit PE Matt	Polyester Rough Matt Wood	585,-/708,- za m ²
Soffit PE	Polyester Wood	550,-/666,- za m ²

Pozn.: Možnost dodání také bez perforace

Příslušenství Soffit

Název	Soffit Crown	Soffit Zlatý dub Soffit Tmavý ořech	Soffit PE Rough Matt Soffit PE
Lišta J (délka 2000 mm)	168,-/203,- za 1ks	180,-/218,- za 1ks	156,-/189,- za 1ks
Roh vnitřní (délka 2000 mm)	168,-/203,- za 1ks	180,-/218,- za 1ks	156,-/189,- za 1ks
Roh vnější (délka 2000 mm)	168,-/203,- za 1ks	180,-/218,- za 1ks	156,-/189,- za 1ks
Rovinné tabule 1250x2000 mm	Cena viz str. 27 Rovinné tabule 1250x2000 mm	540,-/653,- za 1m ²	Cena viz str. 27 Rovinné tabule 1250x2000 mm



Lišta J



Roh vnější/vnitřní

PODBITÍ SOFFIT

Materiál	pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Polyester Polyester Rough Matt GreenCoat Crown BT
Min. délka	500 mm
Vrstva zinku	275 g/m ²
Hloubka spáry	7,5 mm
Hmotnost panelu	4,8 kg nebo 5,4 kg
Celková šířka	341 mm
Krycí šířka	315 mm
Standardní délka panelu	3600 mm
Krycí plocha panelu	1,13 m ²
Záruka	40 let pro Crown BT 30 let pro PE/PE Rough Matt

Možno dodat i v délkách 500–3600mm (do 30m² podlimitní příplatek 1250,-Kč).



BARVY

RR2H3 Antracit
RR23 Tmavě šedá
RR33 Černá
RR887 Čokoládově hnědá

Zlatý dub

Tmavý ořech

RR2H3 Antracit
RR23 Tmavě šedá
RR33 Černá
RR887 Čokoládově hnědá
RR20 Bílá

RR2H3 Antracit
RR23 Tmavě šedá
RR33 Černá
RR887 Čokoládově hnědá

[illegible]

[illegible]

**Seznam kontaktních telefonních čísel
na regionální obchodní zástupce (dle okresů)**



- 1. Střední a Severní Čechy: 604 212 459**
- 2. Západní a Jižní Čechy: 604 212 462**
- 3. Východní Čechy 603 829 903**
- 4. Jižní Morava 604 212 452**
- 5. Severní Morava 735 152 860**

Poradce pro střechy:

tel.: +420 800 350 999

poradceprostrechy@ruukki.com

RUUKKI

**Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5,
www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz**

Copyright© 2021 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki, Building your tomorrow a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.

