

CENÍK

Platí od 1.2.2022



FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Pojistné hydroizolační fólie

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Poč. rolí na	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-VENT N Pro neodvětrávané střechy bez bednění. Difúzně otevřená a vodotěsná. Technologie BiCo vláken. Pevnost 220/165 N/5 cm, hmotnost 130 g/m2. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-B, USB-A. Funkční film chráněn patentem	50 x 1,50	75	32	52,00	R	A	02204361	
DELTA-VENT N PLUS - s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	24	64,00	R	A	02202542	
DELTA-VENT S Pro bedněné střechy, difúzně otevřená a vodotěsná. Technologie BiCo vláken. Pevnost 310/260 N/5 cm, hmotnost 150 g/m2. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A. Funkční film chráněn patentem.	50 x 1,50	75	25	53,00	R	A	02202450	
DELTA-VENT S PLUS - s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	20	65,00	R	A	02202543	
DELTA-MAXX 25 let záruka funkčnosti! Prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost ca 450/300 N/5 cm. Německý certifikát bezpečnosti práce (ochrana proti propadnutí). Technologie BiCo vláken. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	18	77,00	R	B	02201114	
DELTA-MAXX PLUS - NOVÁ 25 let záruka funkčnosti! Inovovaná prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. Úspora materiálu až 30%. I pro valbové a stanové střechy. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost ca 450/300 N/5 cm. Ještě vyšší ochrana proti propadnutí. Technologie BiCo vláken. Větrověsná-integrované samolepicí okraje na rubu role. Úspora až 9% nákladů na vytápění. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A.	50 x 1,50	75	18	95,00	R	B	02208356	
DELTA-THERM 20 let záruka funkčnosti! Vysoce teplotně odolná fólie pro střechy bedněné i nebedněné, zvláště pod plechové krytiny. Technologie BiCo vláken. Sd 0,02m, Reakce na oheň B-s1, d0. Odolná teplotám až do 150°C!	50 x 1,50	75	32	91,00	R	A	02208279	
DELTA-THERM PLUS 20 let záruka funkčnosti! s integrovanými samolepicími okraji.	50x1,5	75	28	99,00	R	A	02208440	
DELTA-MAXX X 25 let záruka funkčnosti! Extrémně pevná difúzně otevřená prémiová fólie pro šikmé střechy bedněné i nebedněné. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevnost: ca 500 N/5 cm. Se samolepicími okraji pro lepení už od -10°C! Nová technologie BiCo vláken. Splňuje materiálové požadavky ZVDH ¹⁾ v kategorii UDB-A, USB-A	50 x 1,50	75	15	110,00	R	B	02206048	
DELTA-FOXX 25 let záruka funkčnosti! Prémiová fólie pro bedněné střechy. Se systémovými doplňky pro dešti odolné podstřeší. Třída těsnosti 2 - dle ZVDH, u střech s nízkým sklonem-už od 10° dle typu krytiny. Technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost: cca 370/270 N/5 cm. Dle ZVDH ¹⁾ kategorie UDB-A, USB-A. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	28	121,00	R	B	02202707	
DELTA-FOXX PLUS-se samolepicími okraji. 25 let záruka funkčnosti!	50 x 1,50	75	24	153,00	R	B	02202728	
DELTA-ALPINA 25 let záruka funkčnosti! Vodotěsná a větrověsná fólie pro extrémní bezpečnost a výjimečné požadavky. Vhodná na řešení vodotěsného podstřeší (Třída těsnosti 1 - dle ZVDH). Svařitelná za studena speciálním lepidlem nebo horkým vzduchem. Hodnota Sd ca. 0,27 m, pevnost: 450/410 N/5cm.	30 x 1,50	45	25	222,00	R	B	02204816	
DELTA-ALPINA BAND - pás na překrytí kontralatí	30 x 0,36	10,8		226,00	R	B	02204907	
DELTA-FLEXX CORNER pro řešení vnějších rohů např. komínový systém ALPINA				231,00	ks	B	02206900	
DELTA FLEXX MANŽETA - potrubní prostupy 100/125a150mm systém ALPINA				325,00	ks	B	02206901	
DELTA-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA-ALPINA (studený svár)	1 l láhev		10ks/kart	797,00	láhev	A	02205676	
DELTA-EXXTREM 25 let záruka funkčnosti! Pro dvouplášťové střechy. Extrémní odolnost vysokým teplotám a UV záření. Ochrana pod solárními a fotovoltaickými panely integrovanými ve střešní krytině. Hodnota Sd 0,05 m, pevnost: 370/250 N/5 cm. Hmotnost 300 g/m2.	40 x 1,50	60	28	175,00	R	B	02203255	
DELTA-PENTAXX - 20 let záruka funkčnosti Vysoce UV stabilizovaná fólie pro šikmé střechy bedněné nebo bez bednění. Možnost vystavení účinkům UV záření až po dobu 4 měsíců. Hodnota Sd ca 0,15 m, hmotnost 200 g/m2, pevnost cca 360/250 N/5 cm. Skladba funkční vrstvy chráněna patentem.	50 x 1,50	75	24	67,00	R	A	02208141	
DELTA-PENTAXX PLUS - 20 let záruka funkčnosti Se samolepicími okraji Ad-Tec. Funkční vrstva chráněna patentem.	50 x 1,5	75	20	75,00	R	A	02208227	
DELTA-PENTAXX S PLUS - 20 let záruka funkčnosti Viz výše, navíc s výztužnou mřížkou. Pevnost 550/550 N/5m, hmotnost 230 g/m2. Skladba funkční vrstvy chráněna patentem.	50x1,5	75	15	97,00	R	A	02208136	
DELTA-FOL PVG Fólie pro bedněné střechy. Zvýšená odolnost proti skluzu a oděru. Podkladový pás pod břídlíci apod. Hodnota Sd 20,0m, pevnost 380/240 N/5 cm	50 x 1,50	75	25	70,00	R	A	02201036	
DELTA-PVG PLUS s integrovanými samolepicími okraji	50 x 1,50	75	25	91,00	R	A	02207350	
DRAGOFOL Na objednávku Mřížkou zpevněná fólie pro střechy bez bednění. Pro správnou funkci je nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hodnota Sd ca 3,0 m, pevnost 400/300 N/5 cm	50 x 1,50	75	40	45,00	R	A	02200046	

¹⁾ ZVDH - Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrální cech německých pokrývačů

UDB - Pojistná hydroizolace položená na pevném podkladu (bednění, tvarově stálá tepelná izolace) / USB - Pojistná hydroizolace volně natažená mezi krokvemi

STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ POD FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro odvětrané i neovětrané šikmé střechy s plechovou krytinou. Výška strukturní rohože 8 mm. Difuzně otevřený a vodotěsný nosný pás. Hodnota Sd ca 0,02 m. Samotěsnicí hřebíky zdarma (120ks) ke každé roli. Útlum hluku až 15 dB!	30 x 1,50	45	4	215,00	R	B	02202639	
DELTA-TRELA PLUS - s integrovanými samolepicími okraji.	30 x 1,50	45	4	248,00	R	B	02202641	
DELTA-ENKA-VENT - strukturovaná dělicí rohož bez nosného pásu	50 x 1,0	50	4	144,00	R	B	02203637	

FASÁDNÍ FÓLIE

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1m2, 1 l bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-FASSADE COLOR PLUS Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50mm a 50% plochy. U průsvitných fasád propustnost UV záření do 10%. Hmotnost 300g/m2. Tloušťka 0,6mm. Reakce na oheň B-s1, d0. 7 základních odstínů. Vhodná i pro tahokov, perforované plechové obklady, sklo, polykarbonát apod. Na objednávku do ca. 14 dnů.	30 x 1,50	45		458,00	R	B	02207388	bílá
							02207389	02207393
							02207392	02207394
							02207391	02207395
DELTA-FAS PAINT barva na sjednocení kontratí/ podkladní konstrukce Barva na bázi akrylové disperze, totožný barevný odstín jako DELTA-FASSADE COLOR PLUS díky shodným anorganickým pigmentům. Na objednávku	1 litr			1160,00	1 l	B	07700882	
	12 litrů			900,00	12 l	B		
DELTA-FAS BAND CLEAR transparentní lepicí páska s UV ochranou	60 mm x 25 m			1170,00	R	A	02207471	
DELTA- FASSADE 20 Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 20mm a 20% plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost 270/230 N/5 cm. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	32	95,00	R	B	02202087	
DELTA- FASSADE 20 PLUS S integrovanými samolepicími okraji. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	28	133,00	R	B	02202656	
DELTA- FASSADE 50 Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50mm a 50% plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota Sd ca 0,02 m, pevnost 370/270 N/5 cm. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	28	151,00	R	B	02202910	
DELTA- FASSADE 50 PLUS S integrovanými samolepicími okraji. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 x 1,50	75	24	168,00	R	B	02202911	
DELTA-QUICK FIXX hmoždinka pro fixaci fasádních fólií na tepelnou izolaci	d=85 mm	kart.50ks		17,00	ks	A	02205600	
DELTA-FAS CORNER pružné fasádní EPDM rohové tvarovky pro napojení na fasádní fólie a nebo parozábrany.. UV stabilní. Pro interiéru i exteriér.	100x150x190 mm		40	81,00	ks	A	02203724	

PAROTĚSNÉ FÓLIE A PAROBRZDY

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	rolí na paletě	Doporučená cena 1 m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-REFLEX Mřížkou zpevněná vícevrstvá parozábrana s hliníkovým povrchem snižující tepelné ztráty. Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu. Pro šikmé i lehké ploché střechy. Hodnota Sd ca 150 m, pevnost 450/400 N/5 cm.	50 x 1,50	75	40	55,00	R	B	02200408	
	25 x 3,00	75	36	79,00			02200914	
DELTA-LUXX Parobrzda pro šikmé střechy. Hodnota Sd ca 2,0 m, pevnost cca 140/110 N/5 cm	50 x 1,50	75	32	69,00	R	A	02202704	
DELTA-NOVAFLEX Parobrzda s pohyblivou hodnotou Sd, která se mění v závislosti na vzdušné vlhkosti. Hodnota Sd: od 5 m v suchém prostředí, do 0,2 m ve vlhkém prostředí. Pevnost ca 150/130 N/5 cm.	50 x 1,50	75	50	85,00	R	B	02203099	
DELTA-DAWI GP Robustní parozábrana z PE žluté barvy bez zpevňující mřížky. Tloušťka ca 0,2 mm. Hodnota Sd ca 100 m.	25 x 4,00	100	46	30,00	R	A	02201810	
	50 x 3,00	150	36	35,00	R	A	02202502	
	50 x 3,50	175	25	35,00	R	A	02202657	
	50 x 2,00	100	46	30,00	R	A	02201811	
DELTA®-SPARXX - NOVINKA! UV stabilizovaná, těžko hořlavá parotěsná zábrana za vnitřní opláštění s otevřenými spárami do 20 mm. Hodnota Sd ca. 100m, pevnost 220/200N/5cm. Lepení DELTA-MULTI BAND BLACK nebo DELTA-TAPE FAS.	50 x 1,50	75	50	96,00	R	B	02203776	
DELTA-PVG PLUS Robustní parozábrana pro systémy nadkroevního zateplení. Hodnota Sd ca 20 m.	50 x 1,50	75	25	91,00	R	A	02207350	
DELTA-NEOVAP 1500 - samolepicí parotěsná zábrana z hliníkem pro ploché střechy. Hodnota Sd > 1500 m, rozměr 60x1,08 m. Na objednávku.	60 x 1,08	64,8	28	182,00	R	B	02207463	

TĚSNICÍ PROGRAM DELTA

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-POLY-BAND Lepicí páska s hliníkovou vrstvou pro lepení přesahů parozábran DELTA-REFLEX	100 mm x 100 m	12	395,00	R	A	02202030	
DELTA-MULTI-BAND Univerzální akrylátová lepicí páska s nejvyšší lepicí silou na lepení přesahů fólií, řešení detailů, opravy trhlin. Pro interiér i exteriér.	60 mm x 25 m	10	510,00	R	A	02202339	
	100 mm x 25m	6	1458,00	R	A	02203581	
DELTA-MULTI-BAND BLACK pro lepení DELTA®-SPARXX	60 mm x 25m	10	589,00	R	A	02203800	
DELTA-DUO TAPE Oboustranně lepicí vyztužená akrylová montážní páska, např. pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádrokartónové profily.	38 mm x 50 m	16	655,00	R	A	02203662	
DELTA-SB 60 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	60 mm x 30 m	5	315,00	R	A	02203347	
DELTA-SB 80 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	80 mm x 30 m	3	480,00		A	02203803	
DELTA-TILAXX Speciální univerzální lepidlo nejen pro střešní tašky.	310 ml	12	298,00	R	A	02203667	
DELTA-TAPE FAS Speciální páska na lepení přesahů fasádních fólií DELTA, na řešení detailů a pod. S UV-ochranou. S fóliemi DELTA FASSADE 20/FASSADE 50 reakce na oheň B-s1, d0!	60 mm x 20 m	10	846,00	R	A	02203549	
	100 mm x 20 m	6	1257,00	R	A	02203551	
DELTA-QUICK FIXX hmoždinka pro fixaci fasádních fólií na tepelnou izolaci	d=85 mm kart.50ks		17,00	ks	A	02205600	
DELTA-FLEXX-BAND 100 Pružná butylkaučuková lepicí páska pro tvarově složitě detaily. Dělený ochranný film.	100 mm x 10m	3	857,00	R	A	02202022	
DELTA FLEXX BAND FG s dvojnásobnou vrstvou butylové hmoty pro ještě lepší tvarovatelnost složitých detailů. Role 80 mm x 6 m a 150 mm x 10 m	6 m x 80 mm	3	825,00	R	A	02206172	
	10 m x 150 mm	4	2747,00	R	A	02208383	
DELTA-BAND RA/ RB 50 Bitumenkaučuková páska na opravy např. oplechování malých trhlin a přilepení profilovaných fólií RA = s hliníkovou fólií RB = s fólií v barvě olova	50 mm x 10 m	6	229 / 242	R	A	02202026	02202031
	75 mm x 10 m	4	344 / 354	R	A	02202027	02202032
	100 mm x 10m	3	447 / 485	R	A	02202028	02202033
	150 mm x 10m	2	692 / 748	R	A	02202029	02202034
	300 mm x 10m	1	1395 / 1848	R	A	02201508	02201510
DELTA-INSIDE BAND - pouze pro interiér! Jednostranně lepicí páska na papírovém nosiči pro lepení např. parotěsných zábran.	60 mm x 40 m	10	710,00	R	A	02206137	
DELTA-TĚSNICÍ HŘEBÍKY s podložkou z EPDM kaučuku pro vodotěsné kotvení.	25mm, Ø 2,8mm	120	336,00	balení	A	02202389	
DELTA-THAN Speciální kaučuk na lepení fólií DELTA v místech napojení, vytažení. Pro exteriér.	310 ml	12	293,00	kartuše	A	02201680	
	600 ml	12	395,00	"salám"		02200201	
DELTA-TIXX Speciální lepidlo pro vytvoření vzduchotěsného napojení parozábran na zdivo, dřevo, apod. Bez nutnosti použít přitlačnou lištu.	310 ml	12	222,00	kartuše	A	02202448	
	600 ml	20	372,00	"salám"		02203167	
DELTA-TIXX VDR Speciální těsnicí provazec pro zajištění vzduchotěsného a větrotěsného napojení fólií DELTA pro omítnuté prostupující prvky	8 bm	10	551,00	role	A		
DELTA-EASYFIXX kontaktní lepidlo ve spreji např. pro lepení perimetru na DELTA-THENE	ks	12	655,00	500 ml	A		
DELTA-LIQUIXX NOVÁ BALENÍ - kbelík 4 l a láhev 1 litr! Pastovitá viskózní těsnicí manžeta pro vzduchotěsné napojení parozábran na zdivo, dřevo, kov, plasty apod. v místech těžko dostupných komplikovaných detailů. Speciální textilií DELTA-LIQUIXX GT 10 je třeba objednávat zvlášť! Balení 4 l - vyšší obsah za nižší cenu, balení v láhni pro lepší práci nad hlavou.	4 l kbelík	1	2530,00	4 l	A	02204823	
	1 l láhev	8	996,00	1 l	A	02208557	
DELTA LIQUIXX GT 10 - výztužná textilie pro DELTA-LIQUIXX	20m x 100 mm	12	161,00	R	A	02204821	
DELTA-HF PRIMER Speciální penetrace pro porézní podklady, dřevovláknité desky a zdivo.	1 l láhev	4ks/kart	545,00	láhev	A	02206087	
DELTA-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA-ALPINA (studený svár)	1 l láhev	10ks/kart	797,00	láhev	A	02205676	
DELTA-ALPINA - Láhev se štětcem	plastová láhev	ks	222,00	láhev	A	02205634	
dodáváno jako dvoudílný set - 444,- Kč	nástavec se štětcem		222,00	štětec		02205633	

NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE PIR

Individuální dodací podmínky / individuální kalkulace desek pro konkrétní stavbu

Materiál	tloušťka	cena/ deska	paleta	cena /m2	balení	skupina	artiklové číslo
DELTA-MAXX POLAR SP Záruka funkčnosti fólie 25 let! SVT 10536							
Sanační tepelně-izolační deska pro kombinaci s mezikroevním zateplením šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilií z minerálních vláken, na vrchní straně s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,028 Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.390 mm x 1.230 mm (2,9397 m2) Fakturace plochu desky = 2,976 m2	50 mm	1666,56	24 ks	670,00	paleta		02206676
DELTA-MAXX POLAR MV Záruka funkčnosti fólie 25 let! SVT 10535	80	1964	15 ks	775,00	paleta		02206677
Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro rekonstrukce střechy z vnější strany při zachování mezikroevního prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkroevní zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný textilií z minerálních vláken, na vrchní straně s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Požární klasifikace E. (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,026 < 120 mm, 0,025 ≥ 120 mm Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm x 1.220 mm (2,9036 m2) Fakturace za plochu desky = 2,976 m2	100	2232	12ks	879,00			02206678
	120	2559	10 ks	999,00			02206679
	140	2794	8 ks	1090,00			02206680
	160	3095	7 ks	1205,00			02206682
	180	3393	6 ks	1325,00			02206683
	200	3660	6 ks	1425,00			02207290
	220	3958	5 ks	1545,00			02207291
	240	4315	5 ks	1659,00			02207292
DELTA-MAXX POLAR AL Záruka funkčnosti fólie 25 let! SVT 10306	80	2026	15 ks	825,00	paleta		02206684
Vysoce výkonné tepelně-izolační desky pro nadkroevní zateplení šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace. Materiál polyuretan, oboustranně kaširovaný hliníkovou fólií, na vrchní straně s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Oblast použití: tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10) Požární klasifikace E (EN ISO 13501-1) Tepelná vodivost λ_D v W/(m · K) 0,022 Rozměry 2.400 mm x 1.240 mm (2,976 m2) Rozměry v zabudovaném stavu 2.380 mm x 1.220 mm (2,9036 m2) Fakturace za plochu desky = 2,976 m2	100	2321	12ks	935,00			02206685
	120	2619	10 ks	1055,00			02206686
	140	2857	8 ks	1145,00			02206687
	160	3155	7 ks	1265,00			02206688
	180	3452	6 ks	1385,00			02206689
	200	3720	6 ks	1485,00			02207287
	220	4018	5 ks	1605,00			02207288
	240	4315	5 ks	1689,00			02207289
DELTA-POLAR -NAPOJOVACÍ PÁS							
Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů. Materiál: samolepicí pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivé napojení a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřeben a nároží. Rozměr: 37,5 cm x 10 m .		karton		1999,00	1role	B	02200181
POLAR SYSTÉMOVÉ-VRUTY	délka	balení		cena/ks			
Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozi ochranou a vysokou povrchovou tvrdostí. Materiál: uhlíková ocel s výjimečnou antikorozi úpravou bez obsahu oxidů chromu. Hrot šroubů: díky speciální geometrii výrazně snížený točivý moment. Průměr vrutů 8 mm. Dáváme pouze ucelená balení po 50 ks / karton.	180	50ks		17,25	kart.	B	02203839
	200	50ks		18,40			02203840
	220	50ks		19,60			02203841
	240	50ks		21,85			02203842
	260	50ks		23,15			02203843
	280	50ks		24,40			02203844
	300	50ks		26,80			02203845
	320	50ks		27,60			02204379
	340	50ks		29,00			02204521
	360	50ks		30,00			02207324
	380	50ks		32,20			02207325
	400	50ks		36,80			02207326
DELTA-MAXX POLAR fólie pro napojení a detaily u okapu, štítu apod.	1,3x25m	32,5m2		112,00	R	B	02200158

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kart.	Doporučená cena 1role	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-VENT ROLL PRO červená 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A	02206416	
DELTA-VENT ROLL PRO hnědá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A	02206414	
DELTA-VENT ROLL PRO černá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A	02206418	
DELTA-VENT ROLL PRO červená, hnědá, černá 240 mm <i>na objednávku</i>	240 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A		
DELTA-VENT ROLL PRO červená 380 mm <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	884,00	R	A	02206422	
DELTA-VENT ROLL PRO hnědá 380 mm <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	884,00	R	A	02206424	
DELTA-VENT ROLL PRO černá 380 mm <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	884,00	R	A	02206420	
DELTA-ECO ROLL červená 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	698,00	R	A	02203765	
DELTA-ECO ROLL hnědá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	698,00	R	A	02203764	
DELTA-ECO ROLL černá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	698,00	R	A	02203766	
DELTA-ECO ROLL červená, hnědá, černá 240 mm <i>na objednávku</i>	240 mm x 5m	4 ks	693,00	R	A		
DELTA-ECO ROLL červená 380 mm	380 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A	02204839	
DELTA-ECO ROLL hnědá 380 mm	380 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A	02204869	
DELTA-ECO ROLL černá 380 mm	380 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A	02204838	

POZOR: nové množství na paletě! DELTA-VENT ROLL PRO 310 mm -140 rolí/pal

DELTA-ECO ROLL 310 mm - 140 rolí/pal

DELTA-VENT ROLL MAXX červená 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	624,00	R	A	02202997	
DELTA-VENT ROLL MAXX hnědá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	624,00	R	A	02203378	
DELTA-VENT ROLL MAXX antracit 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	624,00	R	A	02203628	
DELTA-VENT ROLL MAXX černá 310 mm	310 mm x 5m	4 ks	624,00	R	A	02203393	
DELTA-VENT ROLL MAXX písková RAL 1001- 310 mm <i>na objednávku</i>	310 mm x 5m	4 ks	772,00	R	A		
DELTA-VENT ROLL MAXX písková RAL 1001- 380 mm <i>na objednávku</i>	380 mm x 5m	4 ks	879,00	R	A		

POZOR: množství na paletě DELTA-VENT ROLL MAXX - 180 rolí/pal

HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m ²)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1m ² , 1 l bez DPH v CZK	Balení	skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-THENE Samolepicí svislá a vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti. Kombinace křížem laminované HDPE fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty. Pokládá se na rovný penetrovaný povrch. Tloušťka 1,5 mm, hmotnost 1,6 kg /m ²	20 x 1,0	20	1R	267,00	R	B	02202147	
	5 x 1,0	5	1R	300,00	R	B	02202148	
	10 x 0,3	3	1R	330,00	R	B	02202142	
	10 x 0,1	1	3R	308,00	R	B	02202259	
DELTA-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR (Grundanstrich) od +5°C Penetrace a úprava podkladu pod hydroizolaci DELTA-THENE. Bitumenová emulze bez rozpouštědel. Vydátnost dle nasákavosti podkladu 0,2-0,3 kg/m ² -> ca. 0,22-0,33 l/m ²	barel			92,00	25 l	B	02202715	
	kbelík			104,00	10 l	B	02202716	
	kbalík			128,00	5 l	B	02202717	
DELTA-THENE GRUND INSIDE - speciální akrylová penetrace pro úpravu podkladu před lepením DELTA-THENE v interiérech. Bez zápachu.	kbelík	<i>na objednávku</i>		181,00	10 l	B	07701161	
DELTA-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR od -5°C (Kältegrundanstrich) Penetrace podkladu pod DELTA-THENE pro teploty podkladu už od -5 °C	kanystr			298,00	10 l	B	02202461	

PROFILOVANÉ A DRENÁŽNÍ FÓLIE

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m2)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-MS Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo izolační přizdivky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilování 8 mm. Pevnost v tlaku: 250 kN/m2	20 x 1,0	20	11	62,00	R	B	06601317	
	20 x 1,5	30	11				06601318	
	20 x 2,0	40	11				06601319	
	20 x 2,4	48	28				06601320	
	20 x 3,0	60	28				06601548	
DELTA-NB Profilovaná fólie pro ochranu základového zdiva místo izolační přizdivky, pro plošnou drenáž, výstavbu protiradonových bariér, odvětrání vlhkosti. Vyrobená ze speciálního PE s vysokou hustotou. Bez změkčovadel. Plně recyklovatelná. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2.	20 x 1,0	20	15	47,00	R	B		
	20 x 1,5	30	15				06602273	
	20 x 2,0	40	15				06602274	
	20 x 2,4	48	35				06602275	
	20 x 3,0	60	35				06602276	
							06602277	
DELTA-MS 20 Profilovaná fólie s výškou profilu 20mm, podobné určení jako DELTA-MS, vyšší drenážní kapacita. Využívá se v hlubinném stavitelství. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2. Oktagonální zesílené nopy.	20 x 2,0	40	6	159,00	R	B	06602455	
DELTA-MS DRAIN Profilovaná fólie z HDPE s velkou kontaktní plochou na rubové straně a s nakaširovanou hydrofilní geotextilií z polypropylénu s dodatečnou drenážní funkcí. Výška profilování ca 4 mm. Vyšší pevnost v tlaku ca. 500 kN/m2	30 x 2,0	60	6	83,00	R	B	06602492	
	31 x 0,97	30	12		R	B	02206695	
DELTA-FLORAXX Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7 l/m2. Pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m2	20 x 2,0	40	6	191,00		B	06602435	
DELTA-FLORAXX TOP Profilovaná fólie s oktagonálními nopy a perforací, s integrovanou filtrační geotextilií. Hydroakumulační schopnost 7 l/m2. Pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku ca. 200 kN/m2	10 x 2,0	20	12	233,00	R	B	06602441	
DELTA-GEO-DRAIN Quattro První patentovaná 4-vrstvá drenážní a ochranná fólie. Pro ochranu živiničných stěrkových izolací. Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a kluzná fólie s drenážní textilií pro odvedení vody v průběhu výstavby. Pevnost v tlaku: 400 kN/m2	12,5 x 2,0	25	6	255,00	R	B	06602245	
DELTA-TERRAXX Drenážní ochranná profilovaná fólie s natavenou textilií pro tlakově zatížitelné svlé a vodorovné konstrukce. S integrovanou samolepicí páskou. Pevnost v tlaku 400 kN/m2. I pro využitelné ploché střechy, pochozí, vegetační a parkovací plochy. Nopy 9 mm.	12,5 x 2,4	30	17	170,00	R	B	06602208	
DELTA-EQ DRAIN Drenážní a ochranná fólie s podílem recyklátů. Vysoká pevnost, bez samolepicího okraje, barva černá. Výška nopů 9mm, s natavenou textilií. Pevnost ca. 200 kN/m2	12,5 x 2,4	30	15	130,00	R	B	02204549	
DELTA-NP-DRAIN Drenážní fólie s natavenou filtrační textilií. Vhodná pro vytvoření plošné drenáže, na ochranu spodní stavby ve svahu. Pevnost v tlaku 150 kN/m2	20x2,0	40	5	137,00	R	B	06602247	
DELTA-PT Profilovaná fólie s natavenou nosnou mřížkou k omítání. Vhodná na sanaci vlhkých vnitřních stěn či venkovních soklů, vytváří vzduchovou mezeru na odvětrání vlhkosti. Pevnost v tlaku 70 kN/m2.	20 x 2,0	40	6	155,00	R	B	06601442	
DELTA-GEOTEX FS 100 (dříve DELTA-DRENÁŽNÍ TEXTILIE) Filtrační a drenážní textilie pro řešení odvodnění v základové spáře.	50 x 1,0	50		47,00	R	B	02200629	
	50 x 2,0	100					02200630	

Speciální drenážní fólie pro tunely na vyžádání!

PROFILOVANÉ FÓLIE-PŘÍSLUŠENSTVÍ

Materiál	Rozměry balení	Počet ks v kart./bal.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-MS-PODLOŽKY	1 bal.=100 ks	1000	3,85	karton	B	06602419	
DELTA-MS-HMOŽDINKY	1 bal.=100 ks	500	6,00	karton	B	06602421	
Hmoždinky DSH K 10x90 KEW	kart	250	6,90	karton	B	02202991	
DELTA-SAMOLEPICÍ TRNY	100 ks	100	19,30	karton	B	06600521	
DELTA-GEO-DRAIN CLIP	100 ks	100	22,40	karton	B	06602182	
DELTA-TERAXX-Šroub	50 ks	50	17,00	karton	B	06602212	
DELTA-MS-PROFIL	2 m	20	136,00	balík	B	06601206	
DELTA-PT-PROFIL	2 m	20	136,00	balík	B	06601207	
DELTA-TERAXX-PROFIL	2 m	20	184,00	balík	B	06602213	

PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANY

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m)	Počet rolí na paletě	Doporučená cena 1m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-DPC Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem - tl. 0,4mm Na základový pás jako ochrana proti vztlínající vodě. Snášelivá s asfalty. Šířky: 17,5/ 25/ 30/ 50 a 100 cm, délka 25 m.		25		44,00	R	B	02200924	02200917
							02202589	02200920
							02200916	
DELTA-DPC 500 Polyolefinová fólie se zdrsňeným povrchem -tl.0,7mm Na základový pás jako ochrana proti vztlínající vodě. Snášelivá s asfalty. Pevnost v tahu 350/200N/5 cm. Hmotnost: 470 g/m2.Vhodná i jako protiradonová bariéra. Šířky 30/ 50 / 60 a 120 cm, délka 50m.		50		66,00	R	B	02205891	
							02205899	
							02205901	
							02205910	
DELTA-PROTEKT - Univerzální ochrana zdiva. Tl. 1,2 mm Materiál EVA snášelivý s asfalty.Pevnost v tahu 650/600 N/5cm. Šířka 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75/ 100 cm. Délka 25 m.		25	na obj.	240,00	R	B	02202454	
							02202456	
							02202457	
DELTA-SOFTFLEXX - EPDM kaučuk Ochrana zdiva s nejvyšší pružností.UV stabilizovaná, měkká a velmi pružná. Rozměry: délka: 20 m, šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 75 cm		20	na obj.	320,00	R	B		
DELTA-PVC protivlhkostní zábrana dle DIN 1053, 16938 a 18195. Tloušťka 1,2 mm, délka 25m, šířka 17,5/ 24 a 30 cm.		25	na obj.	97,00	R	B	02201348	02201350
							02201349	
DELTA-VENTSTOP zábrana pro dřevostavby Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí a s těsnicími profily z EPDM kaučuku proti pronikání vzduchu. Délka role 25m.	200 mm	25		123,00 / bm	R	B	02204508	
	250 mm			125,00 / bm			02204510	
	350 mm			127,00 / bm			02204512	
DELTA DPC ROHY tvarovky pro řešení vnitřních /vnějších rohů. Rozměr 40x40cm, výška 15 cm, tloušťka 1,2 mm	vnitřní	ks	25ks/kart	117,00	ks	B	02203289	
	vnější						02202659	

PLACHTY A SÍŤE NA LEŠENÍ - na objednávku

Materiál		Doporučená cena/m2	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-PLAN L Plachta na lešení pro všechny typy dřevěných a kovových lešení. Čirá, UV-stabilizovaná. Pevnost: cca 750N/5 cm, hmotnost: cca 200 g/m2.	20m x 2,7m	59,00	R	B		
	20m x 3,25m		R	B		
DELTA-TEX síť na lešení pro všechna dřevěná a kovová lešení. Pevnost 550 N/5 cm, hmotnost 90g/m2	20m x 2,6m	56,00	R	B	02200568	
	20m x 3,20m		R	B		

OCHRANNÉ PLACHTY

Materiál	Rozměry v m		Doporučená cena 1m2 bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Zelená. Pevnost: cca 350 N/5 cm Hmotnost: ca 170 g/m2	4x6, 4x8 6x8 6x10		75,00	ks	B	02201848	
						02201850	
						02201852	
DELTA-PLAN 1000 PLUS UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE fólie. Modrá. Pevnost: cca 450 N/5 cm Hmotnost: ca 220 g/m2	4x6 4x8 6x8 6x10		85,00	ks	B	02201820	
						02201823	
						02201824	
DELTA-PLAN 1500 UV-stabilizovaná, vyztužená. Transparentní. Pevnost: cca 750 N/5 cm Hmotnost: ca 155 g/m2	4x30 4x40	role role	89,00	ks	B		
DELTA-PLAN 2000 UV-stabilizovaná, vyztužená. Zelená. Pevnost: cca 900 N/5 cm Hmotnost: ca 220 g/m2	4x6, 4x8 6x8, 6x10 4x30 4x40	role role	96,00	ks R	B	02201827	02201828
						02201829	02201830
						02200382	
						02200383	
D-PLAN ZAKRYVACÍ PLACHTA UV-stabilizovaná, vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost : cca 400 N/5 cm	4x3, 4x6 6x8, 6x10, 8x10, 10x12 m		32,00	ks	B	02202070	02202069
						02204354	
						02204359	02202473
						02202472	
DELTA-STŘEŠNÍ PLACHTA PE-fólie s výztuhami po 60 cm.UV-stabilizovaná. Pevnost 450 N/5cm	6m x 10m		79,00	ks	B	02202696	

ZAHRADNÍ FÓLIE - na objednávku

Materiál						artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA-SUV se zpevňujícím okrajem, záruka 5 let! UV odolná. Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěšebních tunelů. Antikondenzační efekt, UV	50x1,5, 50x2,0 m	role	94,00	R	B	02200076	02200077
	25x3, 25x4	role				02200078	
DELTA-SUV bez zpevňujícího okraje, záruka 5 let! UV odolná Zahradní fólie pro potažení fóliovníků, pařenišť a pěšebních tunelů. Antikondenzační efekt.	50x1,0	role	86,00	R	B		
	50x2,0	role					

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DÖRKEN, s.r.o. určené pro prodej zboží a služeb

I. Terminologie

„Dodavatelem“ se rozumí společnost DÖRKEN, s.r.o., IČO: 610 54 020, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Nad vinným potokem 1149/2, PSČ 101 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43636. **„INCOTERMS 2010“** se rozumí Mezinárodní pravidla přepravních podmínek INCOTERMS 2010.

„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Objednatel“ se rozumí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je v postavení kupujícího ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku, nebo objednatel ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, anebo v obdobném hospodářském postavení u dalších smluv, at už Občanským zákoníkem výslovně upravených či neupravených.

„Předmětem plnění“ se rozumí věci a jejich součástí nebo díla, jež se Smlouvou Dodavatel zavazuje předat Objednateli a umožnit mu nabytí k nim vlastnické právo a jež se Smlouvou Objednatel zavazuje převzít a přijmout do vlastnictví a za něž se zavazuje zaplatit Dodavateli sjednanou cenu.

„Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva dle § 2079 a násl. Občanského zákoníku, smlouva o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku či jiná smlouva s obdobným hospodářským účelem, at už Občanským zákoníkem výslovně upravená či neupravená.

„Všeobecné podmínky“ znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti DÖRKEN, s.r.o. určené pro prodej zboží a služeb.

II. Uzavření Smlouvy

- Nabídka učiněná Dodavatelem není návrhem na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, ale má povahu pouhé výzvy k podání návrhu na uzavření Smlouvy.
- Objednatel je oprávněn učinit vůči Dodavateli návrh na uzavření Smlouvy (dále jen „návrh“). Návrh musí obsahovat specifikaci smluvních stran a Předmětu plnění, cenu, termín a způsob dodání, fakturační a kontaktní údaje (e-mail, telefon, fax apod.) Objednatel.
- Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Dodavatele o přijetí návrhu Objednateli bez jakýchkoli výhrad či jiných změn.
- Obsahuje-li potvrzení Dodavatele výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje se toto jednání za nový návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud Objednatel přijme tento nový návrh Dodavatele, a to okamžikem doručení takového potvrzení Dodavateli.
- Není-li ve Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, může být Smlouva smluvními stranami uzavřena a měněna na základě písemných dodatků. Dodatek lze uvést rovněž v ústní formě za předpokladu, že jej smluvní strany následně písemně potvrdí.

III. Předmět plnění

- Dodavatel je povinen dodat Předmět plnění v termínu, způsobem, na místo, v kvalitě a množství dle Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Neobsahuje-li Smlouva zvláštní úpravu, je Dodavatel povinen dodat Předmět plnění v termínu, způsobem, na místo, v kvalitě a množství, podle těchto Všeobecných podmínek.
- Předmět plnění má splňovat požadavky stanovené Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami.
- Dodavatel prokazuje správnost a vhodnost technických údajů a výkresů, materiálů, nářadí, zařízení, prefabrikátů a jiných podkladů a dokladů, které mu Objednatel předá pouze tehdy, je-li to písemně sjednáno. Objednatel hradí náklady s tím spojené. Pokud by se tyto věci ukázaly být vadnými nebo nepoužitelnými ke sjednanému účelu, je Objednatel povinen dodat na své náklady nové věci a uhradit Dodavateli vzniklé náklady i způsobenou škodu.
- Dodavatel neodpovídá za újmu způsobenou technickými údaji a výkresy, materiály, nářadím, zařízeními, prefabrikáty a jinými podklady a doklady, které mu Objednatel předal.

IV. Dodací podmínky

- Dodací lhůta běží od okamžiku, kdy Objednatel poskytne veškerou součinnost a splní všechny podmínky, jež jsou nezbytné pro to, aby Dodavatel mohl poskytnout plnění dle Smlouvy.
- Dodavatel je oprávněn provádět dílčí dodávky Předmětu plnění. Objednatel je povinen převzít i část Předmětu plnění na výzvu Dodavatele.
- Není-li sjednáno jinak, je místem dodání Dörken s.r.o., Nad Vinným potokem 2, 101 11 Praha 10, a to podle sdělení Dodavatele; dle INCOTERMS 2010 v paragrafu FCA.
- Objednatel je povinen Předmět plnění převzít v místě dodání v pracovní dny v době od 8 hodin do 16,30 hodin, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
- Riziko na dodání a přepravu Předmětu plnění nese Objednatel.
- Součástí dodání Předmětu plnění je dodací list. Dodací list obsahuje alespoň identifikaci smluvních stran a Předmětu plnění, případně číslo Smlouvy nebo objednávky, dále datum vystavení dodacího listu, způsob dopravy a kontaktní údaje Dodavatele.
- O předání a převzetí Předmětu plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Předáním zboží Odběrateli nebo přepravci je povinnost Dodavatele splněna.
- Pokud Objednatel nevytkne zjevné vady při převzetí, má se za to, že Předmět plnění je prost takových vad.
- Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím Předmětu plnění, je povinen uhradit Dodavateli náklady spojené se skladováním a škodu z toho vzniklou.
- Při prodlení Objednatel s převzetím Předmětu plnění je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny Předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

VI. Cenové a platební podmínky

- Cena či způsob jejího výpočtu je podstatnou náležitostí Smlouvy. Cena či způsob jejího výpočtu k Předmětu plnění tvoří součást Smlouvy, a to tak, že je přiložena ke Smlouvě, Všeobecným podmínkám nebo je zveřejněna Dodavatelem.
- Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty a veškeré náklady na balení, doklady, dopravu a pojištění Předmětu plnění.
- Dodavatel je oprávněn cenu do dne dodání Předmětu plnění navýšit o náklady, jež mu doda-telec vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy.
- Dodavatel je oprávněn při plnění Smlouvy provést veškeré práce, jež považuje za účelné. Dodavatel je oprávněn provést všechny práce a vicepráce, jejichž potřeba provedení vystane až v průběhu plnění Smlouvy. Dodavatel není povinen o provedení těchto prací předem informovat Objednatel. Objednatel je povinen zaplatit cenu těchto prací. Tímto není myšleno odchýlení se od konstrukční dokumentace.
- Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) ke dni odeslání Předmětu plnění nebo jeho předání. Podkladem k fakturaci je též protokol o předání Předmětu plnění Objednateli nebo přepravci.
- Faktura obsahuje kromě náležitostí stanovených právními předpisy identifikaci smluvních stran, číslo Smlouvy nebo objednávky, číslo dodacího listu, číslo, datum vystavení a splatnost faktury, datum uskutečnění a předmět zadaného plnění, cenu s DPH i cenu bez DPH a bankovní spojení Dodavatele.
- Objednatel je povinen zaplatit cenu na základě faktury vystavené Dodavatelem. Splatnost faktury činí 14 dní není-li Dodavatelem či v určení ceny stanoveno jinak.
- Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny, je Dodavatel oprávněn samostatně či ve spojení: a) požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,3 % zlužné částky za každý započatý den prodlení; b) přiměřeně prodloužit dodací lhůtu, nebo odložit poskytnutí plnění až do úhradylužné částky; c) stanovit okamžitou splatnost veškerých dalších Objednatelům dosud neuhradených částek; d) požadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky.
- Poruší-li Objednatel kterékoli ujednání o platebních podmínkách, anebo bude-li mít Dodavatel důvodnou pochybnost o jeho platební schopnosti, stávají se veškeré pohledávky Dodavatele okamžitě splatnými. Dodavatel je v takovém případě oprávněn požadovat úhradu záloh a posta-vit plnění do doby, než budou zálohy uhrazeny.
- Jakékoli případné poskytnutí slev a jiných výhod je podmíněno včasným uhrazením ceny, jinak nárok na ně zaniká.

VII. Převod vlastnického práva a přechod bezpe-čeři škody na věci

- Dodavatel nese bezpečeři škody na Předmětu plnění dle INCOTERMS 2010 v paragrafu EXW.
- Dostane-li se Objednatel do prodlení s převzetím Předmětu plnění, přechází na něj bezpečeři škody na věci dnem, ke kterému měl být Předmět plnění předán.
- Až zaplacením celé ceny Předmětu plnění a všech souvisejících nákladů přechází na Objednatel vlastnícké právo k Předmětu plnění.
- Pokud byla pro zhotovení Předmětu plnění zpracována věc poskytnutá Objednatel, stává se tato věc součástí Předmětu plnění a vlastnické právo k ní přechází okamžikem zpracování na Dodavatele.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

- Nehledě na ostatní ujednání, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit bez dalšího zejména v případě: a) prodlení Objednatel s převzetím Předmětu plnění po dobu delší 21 pracovních dnů; b) prodlení Objednatel se splněním kterékoli další povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto Všeobecných podmínek nebo z právních předpisů; c) zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; d) vstupu Objednatel do likvidace; e) existence události vyšší moci po dobu delší 3 měsíce.
- Odstoupením od Smlouvy v písemné formě se Smlouva zrušuje. Dodavatel současně s odstoupením od Smlouvy určí, jakým způsobem mezi sebou smluvní strany vypořádají vzájemná práva a povinnosti. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo za-placení smluvní pokuty, nároku z odpovědnosti za vady, povinnosti

mlčenlivosti a volby práva a řešení sporů.

- Odstoupení od Smlouvy se vztahuje toliko na dosud neposkytnuté plnění, ledaže Objednatel nemá na částečném plnění Smlouvy zájem.

IX. Záruka za jakost

- Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje, že Předmět plnění bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke stanovenému účelu a že si za-chová vlastnosti stanovené Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami. Není-li sjednáno jinak, činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání Předmětu plnění.
- Záruka se nevztahuje na: a) škody a vady na Předmětu plnění vzniklé v důsledku škodlivých přírodních vlivů, chemických, elektrochemických, elektrických a jiných vlivů, v důsledku přirozeného opotřebení, vadné vestavby nebo vadných montážních prací Objednatel nebo třetích osob, chybného uvedení do provozu, chybné nebo nedbalé manipulace, neodborného zatížení, užití ne-vhodných nebo nepředvídaných provozních prostředků;
- škody a vady na Předmětu plnění způsobené v důsledku změn nebo uvedení do provozu, které Objednatel učinil bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele či v rozporu s jeho doporučením;
- vady a jejich následky vzniklé na základě údajů a materiálů poskytnutých Objednatel, ne-byla-li výslovně písemně stanovena povinnost Dodavatele správnost těchto údajů a materiálů kontrolovat;
- na ty části Předmětu plnění, které v důsledku látkového složení nebo způsobu užití podléhá-jí zvýšenému přirozenému opotřebení, jako jsou běžné ochranné nátery apod.

X. Odpovědnost za vady

- Předmět plnění má vady, pokud neodpovídá požadavkům stanoveným Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami nebo právními předpisy.
- Objednatel je povinen neprodleně po převzetí prohlédnout Předmět plnění, zda nemá vady. Vady Předmětu plnění je Objednatel povinen písemně oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však při převzetí zboží vyznačením do svazového listu přepravce – převzetí s výhradou. Při převzetí s výhradou je Objednatel povinen uvést všechny zjevné vady, k ostatním zjevným vadám nemůže být později brán zřetel.
- Objednatel je povinen vytknout vady, jež se projeví během záruční doby bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.
- Objednatel v oznámení uvede zejména popis zjištěné vady a datum jejího zjištění.
- Objednatel je povinen na vyžádání zaslat Dodavateli Předmět plnění či jeho část na vlastní náklady.
- Dodavatel vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dní. Není-li ve stanovené lhůtě možné reklamaci vyříditi, informuje o tom Dodavatel Objednatel a sdělí mu předpokládaný termín vyřízení reklamace.
- Bude-li se jednat o reklamaci oprávněnou, Dodavatel podle vlastní volby buď provede opravu Předmětu plnění či její části, anebo Objednateli dodá nový Předmět plnění či jeho část.
- Nebude-li možné odstranit vady výše uvedeným způsobem, poskytne Dodavatel Objednateli přiměřenou slevu z ceny Předmětu plnění.
- Shledá-li Dodavatel reklamaci za oprávněnou, jdou náklady spojené s uplatněním práv z vadného plnění k tíži Dodavatele.
- Ukáže-li se reklamace Objednatel jako neoprávněná, je objednatel povinen Dodavateli uhradit veškeré náklady spojené s vyzkoušením takové reklamace.
- Dodavatel je oprávněn odepřít realizaci reklamace po dobu, po kterou se Objednatel nachází v prodlení se splněním kterékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- Uplatnění práva z vadného plnění vylučuje další nároky, zejména pak nárok na náhradu škody.

XI. Ochrana důvěrných informací

- Obsah Smlouvy, jakož i veškeré informace, jež vejdou ve známost smluvních stran při plnění Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, jsou důvěrné, s výjimkou informací obecně známých či poskytutých při plnění zákonné povinnosti.
- Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, s nimiž byl se-znán nebo o nichž se dozvěděl, a o veškerých dalších skutečnostech souvisejících s činností Dodavatele, především o jeho zákaznících a obchodních partnerech.
- Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po zániku Smlouvy.
- Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé poruše-ní povinnosti mlčenlivosti.

XII. Vyšší moc

- V případě vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností Dodavatele. Dodavatel je povinen Objednatel o výskytu a zániku události vyšší moci informovat; totéž platí, vyskytne-li se taková událost u subdodavatele Dodavatele.
- Za události vyšší moci se považují zejména: stávky, výluky a všechny na vůli stran nezávislé okol-nosti, jako je požár, válka, potopa, zemětřesení, všeobecná mobilizace, vzpoura, rekvizice, zaba-vení, embargo, omezení spotřeby energie, jakož i závadné nebo opožděné dodávky subdodava-telel.

XIII. Řešení sporů

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou. Všechny spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány s konečnou plat-ností u Rozhodčího soudu při Hospo-dářské komoře České republiky a Agrární komoře České re-publiky, a to podle jeho Řádu třemi rozhodci.

XIV. Ostatní ujednání

- Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
- Uhradí-li Objednatel část nákladů na pořízení výkresů, technických popisů, vzorků, filmů, disket, norem, modelů, profilů, nástrojů, nářadí, forem a jiných technických podkladů, anebo poskytne součinnost k jejich vytvoření, nenabývá k nim vlastnické ani autorské právo či právo průmyslo-voho vlastnictví.
- Dodavatel je oprávněn splnit Smlouvou částečně pomocí třetí, odborně způsobilé, osoby. V takovém případě Dodavatel odpovídá za plnění třetí osoby tak, jako by plnil on sám.
- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody v plné výši. Smluvní pokuta, stejně tak i náhrada škody, je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní straně k její úhradě.
- Žádné opomenutí nebo neuplnění jakýchkoli práv Dodavatele nelze považovat za vzdání se těchto práv vůči Objednateli.
- Neuplní-li Objednatel nárok vyplývající ze Smlouvy do 12 měsíců od jeho vzniku, pak se jeho právo bez dalšího promlčuje.
- Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele oprávněn započíst jakoukoli pohledávku za Dodavatelem nebo její část proti jakékoli pohledávce Dodavatele za Objednatel-lem či uplatnit zadržovací právo nebo Smlouvou či její část postoupit na třetí osobu.
- Písemnou formou se rozumí též e-mailová komunikace opatřená prostým podpisem.
- Smluvní strany doručují písemnosti na kontaktní adresy uvedené ve Smlouvě. Smluvní strana je povinna neprodleně oznámit změnu kontaktní adresy druhé smluvní straně.
- Objednatel je oprávněn Předmět plnění či jeho část při špatném odhadu objednaného množství vrátit na svůj náklad Dodateli. Zboží lze vrátit pouze čisté, v originálním obalu a po jeho zkon-trolování místně příslušným obchodně-technickým poradcem Dodavatele. Lhůta na vrácení fólii je nejdéle do 6 měsíců od dodání Objednateli, u lepidel a lepicích pásek nejdéle do 3 měsíců od dodání Objednateli. Na vrácené zboží Objednateli bude Dodavatelí vystaven dobropis.

XV. Závěrečná ustanovení

- Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- Uzavřením Smlouvy Objednatel výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Všeobecných podmínkách nebo z nich vyplývajících.
- Na právní vztah založený Smlouvou se aplikují výhradně tyto Všeobecné podmínky, ledaže Do-davatel písemně vysloví souhlas s užitím obchodních podmínek Objednatel, a to za předpokla-du, že tyto obchodní podmínky Objednatel nejsou v rozporu se zněním těchto Všeobecných podmínek.
- Ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Všeobecných podmínek a případně dalších obchodních podmínek Objednatel.
- Tyto Všeobecné podmínky a Smlouva se řídí právním řádem České republiky, tím není dotčena aplikace INCOTERMS 2010.
- Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený Smlouvou podle těchto Všeobecných podmínek se neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1765, § 1766, § 1793.
- Stane-li se nebo ukáže-li se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy jako neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo Smlouvy nedotčena a v platnosti. Takovéto ustanovení bu-de nahrazeno ustanovením novým, které se bude co nejvíce blížit sledovanému cíli.
- Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné podmínky v přiměřeném rozsahu změnit.



Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

☎ 261 221 576

☎ 261 005 200

✉ dorken@dorken.cz

🌐 www.dorken.cz



Člen skupiny **DÖRKEN**



Další technické materiály

najdete na naší internetové
stránce www.dorken.cz



Obchodně technické poradce

ve Vaší oblasti najdete na
našem webu v části Kontakt