

Ceník 2022



SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

icopal.cz
bmigroup.com/cz

Obsah

PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

01 - Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal, Německo*	6
02 - Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Vedag, Německo*	11
03 - Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Siplast, Francie*	13
04 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu*	17

PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU

05 - Pásy z oxidovaného asfaltu*	20
----------------------------------	----

PÁSY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

06 - Pásy pro inženýrské stavby	23
---------------------------------	----

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

07 - Hydroizolační TPO fólie EverGuard	27
08a - Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan	28
08b - Hydroizolační fólie z mPVC Cosmofin	30
09 - Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby	30

LEPIDLA, NÁTĚRY A OCHRANA STAVEB

10 - Lepící hmoty, nátěry a ochrana staveb*	33
---	----

STŘEŠNÍ VPUSTI

11 - Střešní vpusti TOPWET	36
----------------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

12 - Příslušenství k plochým střechám	44
---------------------------------------	----

PRODUKTY PRO ŠIKMÉ STŘECHY

13 - Asfaltové šindele, asfaltové pásy pro šikmé střechy	48
--	----

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

14a - BMI Thermazone PIR	53
14b - Atikové klíny	56
14c - Polystyren pěnový - holé polystyrenové desky	56
14d - Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky	57
14e - Polystyren fasádní	57
14f - Izolační polystyrenové desky PERIMETR	57
14g - Polystyren extrudovaný	58
14h - FOAMGLAS - izolační pěnové sklo	58

KOTEVNÍ SYSTÉMY

15a - Kotevní systém EJOT	60
15b - Kotevní systém SFS	66

NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO POKRÝVAČE

16a - Nářadí a doplňky GRŮN	68
16b - Příslušenství, doplňky, nářadí	70

STŘEŠNÍ SKLADBY

Systémové skladby asfaltových pásů BMI Icopal, Německo	72
Systémové skladby standardních asfaltových pásů BMI Icopal a BMI Vedag	75
Systémové skladby TPO fólií EverGuard	78
Systémové skladby PVC fólií Monarplan	80

O SPOLEČNOSTI

O společnosti	85
Všeobecné dodací a prodejní podmínky	86
Kontaktní informace	90
Rozdělení regionů	91

Záruka 15 let

NOVINKA



BMI

Záruka **15 let** na značkové pásy BMI Icopal z německé produkce z SBS modifikovaného asfaltu bude poskytnuta při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Pásky z SBS modifikovaného asfaltu

01 - Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal, Německo*



NOVINKA


Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO JEDNOVRSTVOU POKLÁDKU*					
7113171	MONOFUTUR tl. 5,2 mm, pro mechanické kotvení, příčný spoj bez posypu, T-CUT*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	745,00	901,00
7118066	MONOTHERM SK tl. 5,2 mm, samolepící pás, THERM systém, příčný spoj bez posypu, T-CUT*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	753,00	911,00
7113300	VENTURATHERM tl. 5,2 mm, sanační pás, THERM systém, příčný spoj bez posypu, T-CUT*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	746,00	903,00
7103928	THERMOSOLO tl. 4,7 mm, sanační pás, THERM systém, příčný spoj bez posypu, T-CUT*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	582,00	704,00
7113647	SICO-TOP tl. 4,5 mm, pro mechanické kotvení na dřevěné podklady, příčný spoj bez posypu, T-CUT, speciální podélný spoj odolný proti prošlehnutí plamene*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	600,00	726,00
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2670	ECO-ACTIV tl. 5,2 mm, opatřené příčným spojem bez posypu, speciální bílý posyp*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	640,00	774,00
R1473	EXPANDRIT PLUS tl. 5,2 mm, opatřené příčným spojem bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	577,00	698,00
R0560	VENTURA tl. 5,2 mm, opatřené příčným spojem bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	670,00	811,00
R5591	POLAR-TOP tl. 4,5 mm, opatřené příčným spojem bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	564,00	682,00
PODKLADNÍ PÁSY SAMOLEPÍČÍ*					
R5771	POLAR SK tl. 3,0 mm na podklady z pěnových plastů*	10 m ² /role, 250 m ² /pal.	m ²	507,00	613,00
R0143	POLARTHERM SK Plus tl. 3,8 mm, THERM systém, na podklady z pěnových plastů*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	544,00	658,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
R5590	POLAR tl. 4,0 mm*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	519,00	628,00
R1514	POLARTHERM tl. 4,4 mm, THERM systém*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	542,00	656,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ*					
R5805	SICOTEC tl. 3,5 mm na podklad z dřevěného bednění, speciální podélný spoj odolný proti prošlehnutí plamene*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	466,00	564,00
PAROZÁBRANY SAMOLEPÍČÍ*					
7498100	MICORAL NB tl. 0,25 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží*	54 m ² /role, 1.080 m ² /pal.	m ²	338,00	409,00
7145060	MICOTEC SK tl. 3,5 mm, samolepící pás na trapézové plechy*	8,3 m ² /role, 206,3 m ² /pal.	m ²	454,00	549,00

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
R1729	ALU-VILLATHERM tl. 4,2 mm, THERM pruhy na vrchním i spodním povrchu pásu*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	466,00	564,00
R5847	ALU-VILLATHERM K tl. 3,3 mm, THERM pruhy na spodním povrchu pásu*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	396,00	479,00
PAROZÁBRANA PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ*					
7134900	SICOTHERM tl. 4,0 mm, samolepicí bezpečný spoj Icopal, therm pruhy na vrchním povrchu pásu*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	471,00	570,00
PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY*					
R1474	GRÜNPLAST TOP tl. 5,0 mm, vrchní pás pro natavení*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	732,00	886,00
175637	GRÜNPLAST tl. 4,0 mm, podkladní pás pro natavení*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	596,00	721,00

Barvy posypů asfaltových pásů BMI Icopal, Německo



Bílá



Světle šedá



Zelená



Tmavě šedá



Červená



Černá



Hnědá



NOVINKA

Inovace asfaltových pásů BMI Icopal, Německo

BEZPEČNÝ PODÉLNÝ SPOJ BMI ICOPAL

Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje používá BMI Icopal u podélných spojů stejnou asfaltovou směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.



SPECIÁLNÍ PODÉLNÝ SPOJ ODOLNÝ PROTI PROŠLEHNUTÍ PLAMENEM

Podélný spoj se skládá z proužku samolepicího asfaltu tl. 2 cm a zbylá část spoje slouží pro natavení plamenem. Po odstranění krycích fólií ze samolepicích proužků se spoj těsně uzavře. Při následném natavování podélného spoje plamenem hořáku je podkladní vrstva chráněna proti poškození plamenem.



T-CUT

T-CUT je inovativní řešení seřiznutí rohů ve výrobě, které se provádí zejména u jednovrstevných asfaltových pásů. Seřiznutí rohů v příčných spojích je vyžadováno pro snížení rizika tvorby kapilár. Seřiznutí rohů ve výrobě usnadňuje a zrychluje pokládku, jelikož není nutné rohy odřezávat ručně na střeše. BMI Icopal doporučuje provádět seřezávání rohů i u podkladních pásů a parozábran.



CUT-LINES

Všechny bezpečné podélné spoje Icopal jsou opatřeny systémem CUT-LINES. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.



THERM SYSTÉM S VRSTVOU SYNTANU

Asfaltové pásy Icopal s THERM pruhy z SBS modifikovaného asfaltu se pokládají pomocí termické aktivity, krátkého ožehnutí spodního povrchu pásu plamenem hořáku. Mezi THERM pruhy je nanášena vrstva SYNTANU, která minimalizuje možnost poškození mikroventilačního systému a dále chrání nosnou vložku před poškozením plamenem.



SPEED PROFILE

Spodní povrch pásů je vyroben ze speciálního SBS modifikovaného asfaltu a je opatřen profilací. Separační fólie je ke spodnímu povrchu pásů připojena pouze ve vrcholech profilace. Toto řešení usnadňuje spálení fólie plamenem, zrychluje pokládku a zároveň zajišťuje úsporu plynu.



END LAP

Asfaltové pásy se systémem END LAP mají z výroby příčné spoje bez posypu. Příčné spoje jsou kryté separační spalnou fólií jako podélné spoje. Vrchní asfaltové pásy Icopal jsou vybaveny příčným spojem bez posypu šířky 10 cm. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.



NOXITE

Asfaltové pásy ECO-ACTIV zajišťují likvidaci škodlivých sloučenin oxidů dusíku z ovzduší. Díky přísadě oxidu titaničitého obsažené ve speciálním posypu z keramického granulátu NOXITE rozkládají asfaltové pásy škodlivé sloučeniny oxidů dusíku na neškodnou bázi a přispívají tak k lepšímu životnímu prostředí.




KARTONOVÉ JÁDRO

Všechny střešní asfaltové pásy BMI Icopal jsou navinuty na stabilní kartonová jádra a jsou dodávány ve svislé poloze. Kartonové jádro udržuje asfaltový pás v roli ve správném tvaru, díky kterému se asfaltové pásy snadno a rovnoměrně natavují. Kartonové jádro umožňuje použití rozbalovače rolí. Pokládání a natavování asfaltových pásů je možné vizuálně kontrolovat a je bezpečnější.



FIRESMART

Systém FireSmart od BMI Icopal nabízí asfaltové pásy do prostor s vyššími požárními požadavky. Asfaltové pásy v systémech FireSmart mají nosné vložky a asfaltové směsi obsahující retardéry hoření. Systém FireSmart nabízí téměř 400 různých střešních systémových skladeb, které lze použít do prostor se zvýšenými požárními nároky.





02 - Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Vedag, Německo*

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
JEDNOVRSTVÉ PÁSY*					
101751	VEDAPROOF F dolomitově šedý tl. 4,5 mm, jednovrstevný pás pro mechanické kotvení*	8,1 m ² /role, 145 m ² /pal.	m ²	722,00	874,00
VRCHNÍ PÁSY*					
R5731	VEDATOP DUO modrozelený tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	679,00	822,00
R5732	VEDATOP DUO dolomitově šedý tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	703,00	851,00
174396	VEDATOP DUO diamantově černá tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	720,00	871,00
N2663	VEDATOP S5 modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	558,00	675,00
N2666	VEDATOP S5 podzemní hněd' tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	564,00	682,00
R5741	VEDASTAR modrozelený tl. 4,0 mm, po termické aktivaci samolepící pás*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	676,00	818,00
R5743	VEDASTAR podzemní hněd' tl. 4,0 mm, po termické aktivaci samolepící pás*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	693,00	839,00
R0586	VEDATECT PYE PV 200 S5 EN diamantově černá tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	519,00	628,00
PODKLADNÍ PÁSY*					
126186	VEDAFLEX G4E tl. 4,0 mm, pro natavení*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	386,00	467,00
N2653	VEDATOP SU Safety tl. 3,0 mm, samolepící pás na EPS/beton/dřevo, bezpečné spoje*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	363,00	439,00
N2497	VEDATOP SU tl. 3,0 mm, samolepící pás na EPS/beton*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	351,00	425,00
146517	VEDATOP SU 4,0 mm , tl. 4,0 mm, samolepící pás na EPS/beton*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	360,00	436,00
N2648	VEDATOP SU Nagelrand , tl. 3,0 mm, samolepící pás na dřevo/OSB desky, speciální vlies na horním povrchu*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	411,00	497,00
N2654	VEDATOP TM tl. 1,7 mm, samolepící pás na minerální vlnu*	15 m ² /role, 360 m ² /pal.	m ²	331,00	401,00
101064	VEDATOP MS tl. 3,0 mm, pás pro lepené sklady na minerální vlnu*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	333,00	403,00
100100	VEDATOP VU tl. 3,0 mm, pro lepení do horkého asfaltu*	10 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	356,00	431,00
PAROZÁBRANY*					
N1063	VEDAGARD ES-Plus tl. 4,0 mm, pro natavení na beton, vrchní vrstva pro přímé vlepvání tepelné izolace, BlueSpeed*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	411,00	497,00
N2655	VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, samolepící pás na trapézové plechy/beton/dřevo, vrchní vrstva pro přímé vlepvání tepelné izolace, bezpečné spoje*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	445,00	538,00

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
N1065	VEDAGARD Multi SK tl. 1,5 mm, samolepící pás na trapézové plechy/dřevo*	20 m ² /role, 400 m ² /pal.	m ²	293,00	355,00
7498101	ALU-TEC FR tl. 0,45 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží*	60 m ² /role, 1 500 m ² /pal.	m ²	318,00	385,00
VEGETAČNÍ PÁSY*					
N2664	VEDAFLOOR WS-X modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetačních střech s bioaktiviv, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	527,00	638,00
174586	VEDAFLOOR WF modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetačních střech s bioaktiviv, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	516,00	624,00
SPECIÁLNÍ PÁSY*					
104706	VEDAWALK tl. 4,0 mm, speciální po termické aktivaci samolepící pás pro chodníčky*	8,1 m ² /role, 162 m ² /pal.	m ²	693,00	839,00

System proflace spodní strany asfaltového pásu

PATENTOVÁNO

Proflovaný asfaltový pás typu **SPEED PROFILE / BLUESPEED** + 40%

speciální spalitelná fólie

Standardní pás bez proflování - s hladkým povrchem

spalitelná PP fólie

velikost ohřívané plochy

-30%

-25%

30% úspora času
25% úspora plynu
při aplikaci oproti běžným pásům bez proflace

**SPEED PROFILE
BLUESPEED**

03 - Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Siplast, Francie*

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO JEDNOVRSTVOU POKLÁDKU*					
102514	PARAFOR SOLO GFX tl. 4,8 mm, pro mechanické kotvení*	7 m ² /role, 161/168 m ² /pal.	m ²	425,00	514,00
R1461	ADESOLO G tl. 4,8 mm, samolepící pás s mikroventilací*	7 m ² /role, 161 m ² /pal.	m ²	512,00	620,00
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
R5628	PARAFOR SOLO GS tl. 4,8 mm, barevné modifikace*	7 m ² /role, 168 m ² /pal.	m ²	412,00	499,00
175689	PARADIENE 40.1 GS tl. 4,0 mm*	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	311,00	376,00
PODKLADNÍ PÁSY SAMOLEPÍČÍ*					
R1738	ADEPAR JS tl. 2,7 mm, na podklad z EPS*	7 m ² /role, 252 m ² /pal.	m ²	391,00	473,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm* ☹️	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	416,00	503,00
R5586	PARADIENE SR 3 tl. 2,7 mm*	10 m ² /role, 280 m ² /pal.	m ²	322,00	390,00
175132	PARADIENE S VV tl. 2,7 mm*	10 m ² /role, 280 m ² /pal.	m ²	226,00	273,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ*					
R5585	PARADIENE FM tl. 2,7 mm*	12,5 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	280,00	339,00
175131	SCR ALLIANCE tl. 2,5 mm*	20 m ² /role, 400 m ² /pal.	m ²	260,00	315,00
PAROZÁBRANY SAMOLEPÍČÍ*					
999903	ADEVAPO tl. 1,2 mm, na podklad z trapézového plechu*	20 m ² /role, 600 m ² /pal.	m ²	517,00	626,00
PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY*					
R5581	GRAVIFLEX tl. 4,0 mm, vrchní pás pro natavení*	5 m ² /role, 175 m ² /pal.	m ²	455,00	551,00
R5592	PREFLEX tl. 3,0 mm, podkladní pás pro natavení*	10 m ² /role, 250 m ² /pal.	m ²	347,00	420,00
PÁSY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY*					
R1015	TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m*	40 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	494,00	598,00
R0467 ¹⁾	PARAFOR PONTS 5,0 mm (pod AB, LA a beton)*	8 m ² /role, 160 m ² /pal.	m ²	477,00	577,00
R1016	MISTRAL C 4,0 mm (pod litý asfalt, pod beton)*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	412,00	499,00
7550004	TERANAP Bande couvre joint - 200 mm (pásek)*	2 m ² /role, 1 000 bm/pal.	bm	124,00	150,00


¹⁾ minimální množství 800 m²

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Barvy posypů asfaltových pásů BMI Siplast, Francie



1 Světle šedá (minerální břídlíce)



2 Bílá (granulát)



30 Tmavě šedá (minerální břídlíce)



45 Cihlově červená (keramický granulát)



46 Hnědá (keramický granulát)



52 Bauxitově červená (keramický granulát)



53 Malachitově zelená (keramický granulát)



64 Světle zelená (keramický granulát)

Všechny vrchní posypy asfaltových pásů výrobního závodu BMI Siplast, Francie, jsou hydrofobizované (nenasákové).


Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PÁSY PRO DETAILS*					
R6060	PARADIENE 35 SR 4 tl. 3,7 mm (podkladní pás u detailů)*	8 m ² /role, 224 m ² /pal.	m ²	397,00	480,00
175129	PARAQUERRE tl. 3,7 mm (přípojný pás z Paradiene 35SR4)*	2,5 m ² /role, 800 m ² /pal.	m ²	154,00	186,00
R5875	PARADIAL S tl. 3,5 mm (hliníková fólie na povrchu)*	6 m ² /role, 210 m ² /pal.	m ²	426,00	515,00
174767	SUPRADIAL GS tl. 3,5 mm (vrchní pás s posypem na detaily, hliníková fólie umístěná pod posypem)*	7 m ² /role, 168 m ² /pal.	m ²	463,00	560,00
R1013	NEODYL N (500) , dilatační pás bez nosné vložky*	0,5x10 m, 240 bm/pal.	bm	463,00	560,00
R1011	NEODYL N (330) , dilatační pás bez nosné vložky*	0,33x10 m, 360 bm/pal.	bm	339,00	410,00
R1014	NEODYL N (250) , dilatační pás bez nosné vložky*	0,25x10 m, 480 bm/pal.	bm	264,00	319,00
R5594	CORDON NEODYL , provazec*	10 bm, 480 bm/pal.	bm	575,00	696,00

NEODYL


Systémové řešení hydroizolace pro dilatační spáry

- zajišťuje kontinuitu hydroizolace mezi různými konstrukcemi v místech dilatačních spár
- jednoduché řešení s použitím tradičního svařování plamenem
- řeší napojení svislých i vodorovných dilatačních spár
- pro střechy přístupné veřejnosti (pochozí, pojižděná vozidly do 3,5 t), pro vegetační střechy a nepochůzné střechy
- pro hydroizolace spodních staveb s povlakovými hydroizolacemi z asfaltových pásů

Detail dilatační spáry - střešní plášť




Detail dilatační spáry - spodní stavba



Systemy do požárně nebezpečných prostor s klasifikací B_{ROOF}(t3)

Klasifikaci B_{ROOF}(t3) má pouze systémová skladba s pevně danými produkty, sklonem a způsobem stabilizace.

PŘÍKLAD SKLADBY S KLASIFIKACÍ B_{ROOF}(t3), sklon < 10°, stabilizace mechanickým kotvením



1. EUROFLEX (t3) modrozelený
2. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
3. spádové desky z minerální vlny 70kPa
4. rovné desky z minerální vlny 50 kPa
5. VEDAGARD RADON AL-V4E
6. BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr
7. silikátová vrstva

EUROFLEX (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 5,2 mm s retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břidličným modrozeleným posypem.

VEDASPRINT (t3) modrozelený

- Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, tl. 4,2 mm s .retardéry hoření, určený pro dvouvrstevné hydroizolační systémy.
- Nosná vložka je z netkané polyesterové rohože, asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- Na povrchu je pás opatřen břidličným modrozeleným posypem.

Průběh zkoušky typu B_{ROOF}(t3)



Detail pásu

po úspěšné zkoušce typu B_{ROOF}(t3)



04 - Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu*

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO JEDNOVRSTVOU POKLÁDKU*					
N2556	EUROFLEX SOLO modrozelený , tl. 4,6 mm, pro mechanické kotvení*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	372,00	450,00
R5567	MONOLIGHT 5,2 mm - posyp z šedé břidlice, pro mechanické kotvení*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	420,00	508,00
102386	MONOLIGHT 5,2 mm - posyp z červené břidlice, pro mechanické kotvení*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	433,00	524,00
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2107	EUROFLEX modrozelený , tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	336,00	407,00
N2582	EUROFLEX červený (rosso) , tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	350,00	423,00
N2579	EUROFLEX podzimní hněd' , tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	356,00	431,00
N2620	VEDASPRINT TOP modrozelený , tl. 4,5 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	312,00	378,00
N2572 ¹⁾	VEDASPRINT TOP COMBI , tl. 4,5 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	339,00	410,00
N2566	VEDASPRINT modrozelený, tl. 4,4 mm , modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	293,00	355,00
N2568	VEDASPRINT červený (rosso), tl. 4,4 mm , modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	309,00	374,00
N2583	VEDASPRINT podzimní hněd', tl. 4,4 mm , modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	309,00	374,00
N2553 ¹⁾	VEDATECT PYE G 200 S4 modrozelený , tl. 4,2 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	293,00	355,00
N1028	ELASTOBIT PV TOP 52 modrozelený , tl. 5,2 mm, modifikace -15°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	310,00	375,00
N2606	ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, tl. 4,4 mm , modifikace -15°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	275,00	333,00
N2699	ELASTOBIT PV TOP 42 červený (rosso), tl. 4,4 mm , modifikace -15°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	283,00	343,00

¹⁾ minimální množství 5 000 m²

Barvy posypů vrchních asfaltových pásů pro natavení



Modrozelená (přirodní břidlice)



Červená (keramický granulát)



Podzimní hnědá (keramický granulát)

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ*					
N2563	VEDATECT PYE PV 200 S5 mineral , tl. 5,0 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	331,00	401,00
N2564	VEDASPRINT mineral , tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☠	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	293,00	355,00
N2533	VEDATECT PYE G 200 S4 mineral , tl. 4,0 mm i pro mechanické kotvení, modifikace -25°C* ☠	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	293,00	355,00
N2607	ELASTOBIT PV 40 mineral , tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☠	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	272,00	329,00
N2104	ELASTOBIT GG 40 , tl. 4,0 mm, i pro mechanické kotvení, modifikace -15°C* ☠	10 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	270,00	328,00
PODKLADNÍ PÁSY SAMOLEPÍČÍ*					
N2115	ICOLEP L 30 , tl. 3,0 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	273,00	330,00
R1737	PLASTER , tl. 2,6 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	10 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	334,00	404,00
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ*					
N1036 ¹⁾	VEDAGARD RADON AL-V4E , tl. 4,0 mm, modifikace -25°C* ☠	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	326,00	396,00
N1066 ¹⁾	ELASTOBIT RADON AL 4 , tl. 4,0 mm, modifikace -15°C* ☠	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	296,00	368,00
¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601					
PAROZÁBRANY SAMOLEPÍČÍ*					
N2537	ICOLEP AL L 30 , tl. 3,0 mm, modifikace -25°C*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	276,00	334,00
PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY*					
R5871	GRAVIFLEX 5,2 / GREEN ROOF šedý , tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	574,00	695,00
R5873	GRAVIFLEX 4,2 / GREEN ROOF šedý , tl. 4,2 mm, modifikace -20°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	532,00	644,00
PÁSY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR*					
N2574	EUROFLEX (t3) modrozelený , tl. 5,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	422,00	511,00
N2567	VEDASPRINT (t3) modrozelený , tl. 4,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	378,00	457,00
PÁSY PRO SANACE*					
R5767	TERMIK TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS , tl. 5,2 mm*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	425,00	514,00

☠ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Pásy z oxidovaného asfaltu

05 - Pásy z oxidovaného asfaltu*

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
SEPARAČNÍ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
R1469	V 13 podkladní pás pro šindele, separační vrstva*	10 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	129,00	156,00
R5571	R 330 pomocný a separační pás*	15 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	100,00	121,00
R5565	A 330 pomocný a separační pás*	20 m ² /role, 800 m ² /pal.	m ²	56,00	68,00
PODKLADNÍ NATAVITELNÉ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N2547	GLASBIT G 200 S 40* ☠	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	210,00	254,00
N1014	HYDROBIT V60 S 35* ☠	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	142,00	172,00
N1012	ICOPAL V 60 S 35 Basic*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	126,00	152,00
N1009	V60 SPECIAL*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	122,00	148,00
PAROZÁBRANA - PROTIRADONOVÁ IZOLACE Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*					
N1038 ¹⁾	FOALBIT AL S40* ☠	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	252,00	305,00
N1040 ¹⁾	FOALBITOP (AL S35)* ☠	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	224,00	271,00

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601.

☠ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Pásy pro inženýrské stavby

Pásky pro inženýrské stavby



BMI

Vynikající asfaltové pásky BMI Siplast a BMI Icopal zajišťující dlouhodobou životnost silničních a železničních objektů

06 - Pásky pro inženýrské stavby*

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO ŽELEZNIČNÍ OBJEKTY*					
R1015	TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m*	40 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	494,00	598,00
R1016	MISTRAL C 4,0 mm (pod litý asfalt, pod beton)*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	412,00	499,00
7550004	TERANAP Bande couvre joint - 200 mm (pásek)*	2 m ² /role, 1 000 brn/pal.	brn	124,00	150,00
R5589	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm*	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	416,00	503,00
PRO SILNIČNÍ OBJEKTY*					
R1020	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	7,5 m ² /role, 112,5 m ² /pal.	m ²	419,00	507,00
R1021	SUPERMOST tl. 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	45 m ² /role, 90 m ² /pal.	m ²	411,00	497,00
R0467 ¹⁾	PARAFOR PONTS 5,0 mm (pod AB, LA a beton)*	8 m ² /role, 160 m ² /pal.	m ²	477,00	577,00

¹⁾ minimální množství 800 m²



GAFAZE KLIČOV

Hydroizolační fólie

Hydroizolační střešní systém EverGuard



BMI






Ucelený systém pro ploché střechy s fólií na bázi TPO, kompletním příslušenstvím, kvalitní technickou podporou a spolehlivým zákaznickým servisem.

07 - Hydroizolační TPO fólie EverGuard







Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ					
6152301	EverGuard TPO 1,2 , 1,52 x 30 m, bílá	45,6 m ² /role, 364,8 m ² /pal.	m ²	345,00	417,00
R3818	EverGuard TPO 1,5 , 1,52 x 30 m, bílá	45,6 m ² /role 364,8 m ² /pal.	m ²	412,00	499,00
R0501	EverGuard TPO 1,5 , 1,52 x 30 m, světle šedá	45,6 m ² /role 364,8 m ² /pal.	m ²	408,00	494,00
R0502	EverGuard TPO 1,8 , 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m ² /role 243,2 m ² /pal.	m ²	491,00	594,00
6152305	EverGuard TPO 1,8 , 1,52 x 20 m, světle šedá	30,4 m ² /role 243,2 m ² /pal.	m ²	491,00	594,00
R0504	EverGuard TPO 2,0 , 1,52 x 20 m, bílá	30,4 m ² /role 243,2 m ² /pal.	m ²	535,00	647,00
6152307	EverGuard TPO 2,0 , 1,52 x 20 m, světle šedá	30,4 m ² /role 243,2 m ² /pal.	m ²	535,00	647,00
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R0508	EverGuard TPO detail 1,5 , 0,6 x 15,24 m, bílá	9,14 m ² /role, 164,6 m ² /pal.	m ²	621,00	751,00
6151525	EverGuard TPO detail 1,5 , 0,6 x 15,24 m, světle šedá	9,14 m ² /role, 164,6 m ² /pal.	m ²	648,00	784,00
6151526	EverGuard TPO walkways - pochozí fólie, žlutá	15,24 m	m ²	1 074,00	1 300,00
6151527	EverGuard TPO walkways - pochozí fólie, šedá	15,24 m	m ²	1 466,00	1 774,00
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
6122001	EverGuard TPO laminovaný plech v tabulích , 1 x 2 m, bílá	2 m ² /bal., 100 m ² /pal.	m ²	1 198,00	1 450,00
6122002	EverGuard TPO laminovaný plech v tabulích , 1 x 2 m, světle šedá	2 m ² /bal., 100 m ² /pal.	m ²	1 198,00	1 450,00
6122003	EverGuard TPO roh vnitřní , bílý	25 ks/bal.	ks	83,00	100,00
6122004	EverGuard TPO roh vnitřní , světle šedý	25 ks/bal.	ks	91,00	110,00
6122005	EverGuard TPO roh vnější, vlnovec Ø 203,2 mm, bílý	25 ks/bal.	ks	95,00	115,00
6122006	EverGuard TPO roh vnější, vlnovec Ø 203,2 mm, světle šedý	25 ks/bal.	ks	109,00	132,00
6122007	EverGuard TPO roh univerzální , bílý	25 ks/bal.	ks	91,00	110,00
6122008	EverGuard TPO roh univerzální , světle šedý	25 ks/bal.	ks	140,00	169,00
LEPIDLA A ČISTIDLA					
R1902	WITEC Cleaner	5 l	ks	1 537,00	1 860,00
R1899	WITEC THF	1 l	ks	788,00	953,00

08a - Hydroizolační fólie z mPVC Monarplan

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ					
24546	Monarplan FM 1,2 , 1,06 x 20 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	21,2 m ² /role, 318 m ² /pal.	m ²	425,00	514,00
26929	Monarplan FM 1,2 , 1,65 x 20 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	33 m ² /role, 495 m ² /pal.	m ²	325,00	393,00
R1226	Monarplan FM 1,2 , 2,12 x 20 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	42,4 m ² /role, 636 m ² /pal.	m ²	318,00	385,00
24545	Monarplan FM 1,5 , 1,06 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	15,9 m ² /role, 238,5 m ² /pal.	m ²	502,00	607,00
R0189	Monarplan FM 1,5 , 1,65 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	379,00	459,00
R0188	Monarplan FM 1,5 , 2,12 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	384,00	465,00
26930	Monarplan FM 1,8 , 1,65 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	426,00	515,00
R5872	Monarplan FM 1,8 , 2,12 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	423,00	512,00
26931	Monarplan FM 2,0 , 1,65 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	474,00	574,00
R1590	Monarplan FM 2,0 , 2,12 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	495,00	599,00
PRO STŘECHY PŘITÍŽENÉ, PROVOZŇNÍ A VEGETAČNÍ					
R0154	Monarplan G 1,5 , 2,12 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	398,00	482,00
R1570	Monarplan G 1,8 , 2,12 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	485,00	587,00
PRO STŘECHY LEPENÉ					
176433	Monarplan GF 1,5 , 1,60 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	24 m ² /role, 216 m ² /pal.	m ²	474,00	574,00
R1560	Monarplan GF 1,5 , 2,12 x 15 m, světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 286,2 m ² /pal.	m ²	422,00	511,00
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R1597	Monarplan D 1,5 , 1,50 x 15 m, barevné varianty na dotaz	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	593,00	718,00
R1500	Monarplan W RAL 7015 (dezénovaná pochozi), 1,06 x 15 m	15,9 m ² /role, 143,1 m ² /pal.	m ²	718,00	869,00
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R1551	Monarplan - poplastovaný plech PVC v tabulích , 1 x 2 m	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	1 092,00	1 321,00
R1197	Monarplan - pásek 2 bm, z poplastovaného plechu PVC	<u>50</u> r.š. = 50 mm	ks	69,00	83,00

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ		
				bez DPH	vč. DPH	
R1198	Monarplan - vnější rohová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC		r.š. = 100 mm	ks	136,00	165,00
R1199	Monarplan - vnitřní koutová lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC		r.š. = 100 mm	ks	136,00	165,00
R1200	Monarplan - lišta ke tmelení 2 bm - z poplastovaného plechu PVC		r.š. = 70 mm	ks	113,00	137,00
R1201	Monarplan - okapnice 2 bm - z poplastovaného plechu PVC		r.š. = 200 mm	ks	272,00	329,00
R5912	Monarplan závětrná lišta 2 bm - z poplastovaného plechu PVC		r.š. = 250 mm	ks	345,00	417,00
R1629	Kačirková lišta z ALU plechu, výška 60 mm, 2 bm		2 bm/ks	bm	454,00	549,00
R6275	Kačirková lišta z poplastovaného plechu PVC, výška 65 mm, 2 bm		2 bm/ks	bm	483,00	584,00
R1462	Monarplan PVC dekorační profil 34 x 26 mm (falešný falc)		3 bm/ks, 30 ks/bal.	bm	189,00	229,00
R1657	MONARPLAN tvarovka univ. roh (vlnovec)		1 ks	ks	64,00	77,00
R1656	MONARPLAN tvarovka vnější roh (90°)		1 ks	ks	52,00	63,00
R1655	MONARPLAN tvarovka vnitřní kout (90°)		1 ks	ks	48,00	58,00
LEPIDLA A ČISTIDLA						
R5661	Monarplan Cleaner - čistič		5 l	ks	3 623,00	4 384,00
R5607	Monarplan THF Welding Solvent		1,25 l	ks	1 184,00	1 433,00
R5610	Monarplan PVC záливka šedá		1,25 l	ks	1 189,00	1 439,00
7625006	TEROSON AD 914 - kontaktní PVC lepidlo pro fólie Monarplan G a Monarplan D		10 kg plech	ks	4 414,00	5 341,00
7480330	PUR-Kleber - jednosložkové PUR lepidlo pro plošné lepení kaširované fólie Monarplan GF		6,5 kg	kg	477,00	577,00
DOPLŇKY PRO FÓLIOVÉ SYSTÉMY						
R5939	MONARFLEX Metalized Tape - jednostranně samolesamolepicí páska		50 mm x 30 m	bm	3,00	4,00
R1459	MonarVap 200 Black tl. 0,2 mm, parotěsná fólie 4 x 50 m		200 m ² /role	m ²	19,00	23,00
R1631	MonarVap 0,2 Black tl. 0,2 mm, parotěsníci fólie 4 x 50 m		200 m ² /role	m ²	12,00	15,00
R5626	Monarplan Glass Fibre Mat skelná rohož 120 g/m ²		2 x 100 m, 200 m ² /role	m ²	28,00	34,00

08b - Hydroizolační fólie z mPVC Cosmofin

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ A PŘITÍŽENÉ, PROVOZNÍ, VEGETAČNÍ					
679917	Cosmofin GG plus 1,5 , 1,06 x 15 m, světle šedá	15,90 m ² /role, 238,50 m ² /pal.	m ²	493,00	597,00
R5932	Cosmofin GG plus 1,5 , 1,65 x 15 m, světle šedá	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	369,00	446,00
R5934	Cosmofin GG plus 1,5 , 2,12 x 15 m, světle šedá	31,80 m ² /role, 477,00 m ² /pal.	m ²	378,00	457,00
R3590	Cosmofin GG plus 1,8 , 2,12 x 15 m, světle šedá	31,80 m ² /role, 445,20 m ² /pal.	m ²	423,00	512,00
R2447	Cosmofin GG plus 2,0 , 2,12 x 15 m, světle šedá	31,80 m ² /role, 445,20 m ² /pal.	m ²	495,00	599,00
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R5933	Cosmofin GG plus homogen - detailová fólie 1,5; 1,0 x 20 m, světle šedá	20,00 m ² /role, 400 m ² /pal.	m ²	598,00	724,00
VÝROBKY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
167506	Cosmofin poplastovaný plech PVC v tabulích , 1 x 2 m	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	1 088,00	1 316,00
1675061	Cosmofin - pásek 2 bm , poplastovaný plech PVC	 r.š. = 50 mm	ks	69,00	83,00
1675062	Cosmofin - vnější rohová lišta 2 bm , poplastovaný plech PVC	 r.š. = 100 mm	ks	136,00	165,00
1675063	Cosmofin - vnitřní koutová lišta 2 bm , poplastovaný plech PVC	 r.š. = 100 mm	ks	136,00	165,00
1675064	Cosmofin - lišta ke tmelení 2 bm , poplastovaný plech PVC	 r.š. = 70 mm	ks	113,00	137,00
1675065	Cosmofin - okapnice 2 bm , poplastovaný plech PVC	 r.š. = 200 mm	ks	272,00	329,00
1675066	Cosmofin - závětrná lišta 2 bm , poplastovaný plech PVC	 r.š. = 250 mm	ks	345,00	417,00
167509	Cosmofin tvarovka vnitřní kout (90°)		1 ks	45,00	54,00
167510	Cosmofin tvarovka vnější roh (90°)		1 ks	48,00	58,00

09 - Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
HOMOGENNÍ UV STABILIZOVANÉ FÓLIE					
R1502	IZOFOL , tl. 1,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	30 x 2,03 m, 60,9 m ² /role 1 278,90 m ² /pal.	m ²	137,00	166,00
R1501	IZOFOL , tl. 1,5 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	20 x 2,03 m, 40,6 m ² /role 852,60 m ² /pal.	m ²	183,00	221,00
R1503	IZOFOL , tl. 2,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	15 x 2,03 m, 30,5 m ² /role 639,45 m ² /pal.	m ²	229,00	277,00

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

Lepidla, nátěry a ochrana staveb

SIPLAST PRIMER

Asfaltový penetrační nátěr modifikovaný SBS kaučukem

**1 litr
napenetruje
až 5 m²**



Univerzální použití!

Na renovované i nové ploché střechy! Na beton, plech i dřevo!

BMI

- 7 x rychlejší schnutí
- 3 x větší vydatnost
- 2,5 x hlubší penetrace
- 20 x zvýšená životnost

10 - Lepicí hmoty, nátěry a ochrana staveb*

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE*					
R5604	VEDASEAL 1K - jednokomponentní stěrková hydroizolace na bázi silanového polyuretanu*	6 kg/bal.	kg	658,00	796,00
R7386	VEDASEAL polyesterová vložka - PES nosná vložka 165 g/m ² , bílá*	60 m x 20 cm, 12 m ² /role	m ²	179,00	217,00
102024	VEDASEAL polyesterová vložka - PES nosná vložka 165 g/m ² , bílá*	60 m x 35 cm, 21 m ² /role	m ²	170,00	206,00
102837	VEDASEAL polyesterová vložka - PES nosná vložka 165 g/m ² , bílá*	60 m x 50 cm, 30 m ² /role	m ²	163,00	197,00
102867	VEDASEAL B penetrace - penetrační nátěr na savé podklady*	1 kg/bal	kg	1 161,00	1 405,00
102748	VEDASEAL MKG penetrace - penetrační nátěr na kovy*	1 l/bal	l	1 187,00	1 436,00
R1686	VEDASEAL TPO/FPO penetrace - penetrační nátěr na hydroizolační fólie typu TPO*	0,3 l/bal	l	2 932,00	3 548,00
102874	VEDASEAL čisticí/ředidlo - čisticí a ředící prostředek*	1 l/bal.	l	629,00	761,00
ASFALTOVÉ PENETRACE*					
R5593	SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr*	25 l/bal., 600 l/pal.	l	186,00	225,00
R6187	SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr*	10 l/bal., 690 l/pal.	l	238,00	288,00
R6173	EMAILLIT BV - Schnell - penetrační nátěr i na vlhký podklad*	28 l/bal.	l	186,00	225,00
R5707	EMAILLIT BV - Extra - penetrační nátěr i na vlhký podklad*	28 l/bal.	l	186,00	225,00
R5642	BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr*	30 l/bal., 480 l/pal.	l	114,00	138,00
R5643	BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr*	10 l/bal., 420 l/pal.	l	140,00	169,00
R5746	VEDASIN E-VA penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze*	25 l/bal.	l	94,00	114,00
ASFALTOVÁ LEPIDLA A TMELY*					
R1224	COLLE PAR asfaltové lepidlo*	25 kg/bal., 600 kg/pal.	bal.	1 812,00	2 193,00
R5674	VEDAGPLAST elastický polymerobitumenový střešní tmel, kartuše*	310 ml/bal., 20 ks/karton	ks	141,00	171,00
R1618	Icopal MS/112 M - MS polymer - těsnící tmel*	310 ml/bal., 24 ks/karton	ks	213,00	258,00
ASFALT PRO LEPENÍ ZA HORKA*					
103665	Vedagum EBH - asfalt pro lepení za horka*	23 kg/bal., 690 kg/pal.	kg	64,00	77,00
103666	Vedag Parabit HM - asfalt pro lepení za horka*	23 kg/bal., 690 kg/pal.	kg	59,00	71,00

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ		
				bez DPH	vč. DPH	
PUR LEPIDLA*						
R1691	VEDAFOAM Mini - jednosložková lepicí PUR pěna*	750 ml/bal., 12 ks/karton	bal.		437,00	529,00
103463	VEDAFOAM aplikační pistole 60 cm, pro Mini*		1 ks	ks	1 799,00	2 177,00
R1689	VEDAFOAM čistič*	500 ml		ks	253,00	306,00
169118	TEROSON EF TK 395 - jednosložková lepicí PUR pěna*	825 ml/bal., 12 ks/karton	bal.		340,00	411,00
169035	WITEC aplikační pistole 34 cm pro TEROSON EF TK 395*		1 ks	ks	1 224,00	1 481,00
169036	WITEC XL aplikační pistole 60 cm pro TEROSON EF TK 395*		1 ks	ks	2 138,00	2 587,00
169037	TEROSON PU čistič*	500 ml/bal., 12 ks/karton	bal.		207,00	250,00
DESKY NA OCHRANU STAVEB Z RECYKLOVANÉ PRYŽE*						
R1386	VEDAG - tl. 6 mm, rozměr 2 x 1 m*		1 ks	m ²	226,00	273,00
R6170	VEDAG - tl. 8 mm, rozměr 2 x 1 m*		1 ks	m ²	298,00	361,00
R1388	VEDAG - tl. 10 mm, rozměr 2 x 1 m*		1 ks	m ²	381,00	461,00



Střešní vpusti

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TW 75 BIT S svislá vpust' DN 70	1	ks	1 690,00	2 045,00
TW 110 BIT S svislá vpust' DN 100	1	ks	1 690,00	2 045,00
TW 125 BIT S svislá vpust' DN 125	1	ks	1 690,00	2 045,00
TW 160 BIT S XL svislá vpust' DN 150	1	ks	2 140,00	2 589,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TW 75 PVC S svislá vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	1 690,00	2 045,00
TW 110 PVC S svislá vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	1 690,00	2 045,00
TW 125 PVC S svislá vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	1 690,00	2 045,00
TW 160 PVC S XL svislá vpust' DN 150, světle šedá	1	ks	2 140,00	2 589,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TW 75 TPO S svislá vpust' DN 70, bílá	1	ks	1 790,00	2 166,00
TW 110 TPO S svislá vpust' DN 100, bílá	1	ks	1 790,00	2 166,00
TW 125 TPO S svislá vpust' DN 125, bílá	1	ks	1 790,00	2 166,00
TW 160 TPO S XL svislá vpust' DN 150, bílá	1	ks	2 240,00	2 710,00
SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWE 75 BIT S vyhříváná svislá vpust' DN 70	1	ks	3 190,00	3 860,00
TWE 110 BIT S vyhříváná svislá vpust' DN 100	1	ks	3 190,00	3 860,00
TWE 125 BIT S vyhříváná svislá vpust' DN 125	1	ks	3 190,00	3 860,00
TWE 160 BIT S XL vyhříváná svislá vpust' DN 150	1	ks	3 570,00	4 320,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWE 75 PVC S vyhříváná svislá vpust' DN 70, světle šedá	1	ks	3 190,00	3 860,00
TWE 110 PVC S vyhříváná svislá vpust' DN 100, světle šedá	1	ks	3 190,00	3 860,00
TWE 125 PVC S vyhříváná svislá vpust' DN 125, světle šedá	1	ks	3 190,00	3 860,00
TWE 160 PVC S XL vyhříváná svislá vpust' DN 150, světle šedá	1	ks	3 570,00	4 320,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TWE 75 TPO S vyhříváná svislá vpust' DN 70, bílá	1	ks	3 290,00	3 981,00
TWE 110 TPO S vyhříváná svislá vpust' DN 100, bílá	1	ks	3 290,00	3 981,00
TWE 125 TPO S vyhříváná svislá vpust' DN 125, bílá	1	ks	3 290,00	3 981,00
TWE 160 TPO S XL vyhříváná svislá vpust' DN 150, bílá	1	ks	3 670,00	4 441,00

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMCEM				
TW 75 BIT V vodorovná vpust DN 70	1	ks	2 570,00	3 110,00
TW 110 BIT V vodorovná vpust DN 100	1	ks	2 570,00	3 110,00
TW 125 BIT V vodorovná vpust DN 125	1	ks	2 570,00	3 110,00
INTEGROVANÝ LÍMCEM PVC				
TW 75 PVC V vodorovná vpust DN 70, světle šedá	1	ks	2 570,00	3 110,00
TW 110 PVC V vodorovná vpust DN 100, světle šedá	1	ks	2 570,00	3 110,00
TW 125 PVC V vodorovná vpust DN 125, světle šedá	1	ks	2 570,00	3 110,00
INTEGROVANÝ LÍMCEM TPO EVERGUARD				
TW 75 TPO V vodorovná vpust DN 70, bílá	1	ks	2 670,00	3 231,00
TW 110 TPO V vodorovná vpust DN 100, bílá	1	ks	2 670,00	3 231,00
TW 125 TPO V vodorovná vpust DN 125, bílá	1	ks	2 670,00	3 231,00
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÁ				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMCEM				
TWE 75 BIT V vyhříváná vodorovná vpust DN 70	1	ks	3 440,00	4 162,00
TWE 110 BIT V vyhříváná vodorovná vpust DN 100	1	ks	3 440,00	4 162,00
TWE 125 BIT V vyhříváná vodorovná vpust DN 125	1	ks	3 440,00	4 162,00
INTEGROVANÝ LÍMCEM PVC				
TWE 75 PVC V vyhříváná vodorovná vpust DN 70, světle šedá	1	ks	3 440,00	4 162,00
TWE 110 PVC V vyhříváná vodorovná vpust DN 100, světle šedá	1	ks	3 440,00	4 162,00
TWE 125 PVC V vyhříváná vodorovná vpust DN 125, světle šedá	1	ks	3 440,00	4 162,00
INTEGROVANÝ LÍMCEM TPO EVERGUARD				
TWE 75 TPO V vyhříváná vodorovná vpust DN 70, bílá	1	ks	3 540,00	4 283,00
TWE 110 TPO V vyhříváná vodorovná vpust DN 100, bílá	1	ks	3 540,00	4 283,00
TWE 125 TPO V vyhříváná vodorovná vpust DN 125, bílá	1	ks	3 540,00	4 283,00
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VPUŠŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMCEM				
TWN v220 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm	1	ks	1 690,00	2 045,00
TWN v300 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm	1	ks	1 870,00	2 263,00
TWN v500 BIT nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm	1	ks	1 970,00	2 384,00
TWN v300 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm	1	ks	2 140,00	2 589,00
TWN v500 BIT XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm	1	ks	2 240,00	2 710,00

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWN v220 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, světle šedá	1	ks	1 690,00	2 045,00
TWN v300 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, světle šedá	1	ks	1 870,00	2 263,00
TWN v500 PVC nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, světle šedá	1	ks	1 970,00	2 384,00
TWN v300 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, světle šedá	1	ks	2 140,00	2 589,00
TWN v500 PVC XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, světle šedá	1	ks	2 240,00	2 710,00
INTEGROVANÝ LÍMEC TPO EVERGUARD				
TWN v220 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-220 mm, bílá	1	ks	1 790,00	2 166,00
TWN v300 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-300 mm, bílá	1	ks	1 970,00	2 384,00
TWN v500 TPO nástavec, pro tepelnou izolaci 40-500 mm, bílá	1	ks	2 070,00	2 505,00
TWN v300 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-300 mm, bílá	1	ks	2 240,00	2 710,00
TWN v500 TPO XL nástavec, pro tepelnou izolaci 120-500 mm, bílá	1	ks	2 340,00	2 831,00
SVISLÁ SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TW SAN 90 BIT sanační vpust Ø 99-106 mm	1	ks	1 890,00	2 287,00
TW SAN 110 BIT sanační vpust Ø 116-129 mm	1	ks	1 970,00	2 384,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TW SAN 90 PVC sanační vpust Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	1 890,00	2 287,00
TW SAN 110 PVC sanační vpust Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	1 970,00	2 384,00
TW SAN TES 90 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	310,00	375,00
TW SAN TES 110 sanační těsnění k TW SAN	1	ks	310,00	375,00
JEDNOSTĚNNÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWJ 50 BIT jednodupňová střešní vpust DN 50	1	ks	1 570,00	1 900,00
TWJ 75 BIT jednodupňová střešní vpust DN 75	1	ks	1 570,00	1 900,00
TWJ 90 BIT jednodupňová střešní vpust DN 90	1	ks	1 690,00	2 045,00
TWJ 110 BIT jednodupňová střešní vpust DN 100	1	ks	1 690,00	2 045,00
TWJ 125 BIT jednodupňová střešní vpust DN 125	1	ks	1 690,00	2 045,00

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWJ 50 PVC jednostupňová střešní vpust DN 50, světle šedá	1	ks	1 570,00	1 900,00
TWJ 75 PVC jednostupňová střešní vpust DN 75, světle šedá	1	ks	1 570,00	1 900,00
TWJ 90 PVC jednostupňová střešní vpust DN 90, světle šedá	1	ks	1 690,00	2 045,00
TWJ 110 PVC jednostupňová střešní vpust DN 100, světle šedá	1	ks	1 690,00	2 045,00
TWJ 125 PVC jednostupňová střešní vpust DN 125	1	ks	1 690,00	2 045,00
pozn.: TWJ (E) na zakázku možnost prodloužení: zpoplatněno 100,- Kč bez DPH za každých 100 mm				
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWC 50 BIT kulatý chrlič DN 50	1	ks	1 490,00	1 803,00
TWC 75 BIT kulatý chrlič DN 75	1	ks	1 590,00	1 924,00
TWC 110 BIT kulatý chrlič DN 100	1	ks	1 810,00	2 190,00
TWC 125 BIT kulatý chrlič DN125	1	ks	1 940,00	2 347,00
TWC 160 BIT kulatý chrlič DN150	1	ks	2 170,00	2 626,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWC 50 PVC kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	1 490,00	1 803,00
TWC 75 PVC kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	1 590,00	1 924,00
TWC 110 PVC kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	1 810,00	2 190,00
TWC 125 PVC kulatý chrlič DN125, světle šedá	1	ks	1 940,00	2 347,00
TWC 160 PVC kulatý chrlič DN150, světle šedá	1	ks	2 170,00	2 626,00
KULATÝ CHRLIČ S INTEGROVANÝM LÍMCEM - VYHŘÍVANÝ				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWCE 50 BIT vyhříváný kulatý chrlič DN 50	1	ks	2 910,00	3 521,00
TWCE 75 BIT vyhříváný kulatý chrlič DN 75	1	ks	3 040,00	3 678,00
TWCE 110 BIT vyhříváný kulatý chrlič DN 100	1	ks	3 240,00	3 920,00
TWCE 125 BIT vyhříváný kulatý chrlič DN 125	1	ks	3 390,00	4 102,00
TWCE 160 BIT vyhříváný kulatý chrlič DN 150	1	ks	3 710,00	4 489,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWCE 50 PVC vyhříváný kulatý chrlič DN 50, světle šedá	1	ks	2 910,00	3 521,00
TWCE 75 PVC vyhříváný kulatý chrlič DN 75, světle šedá	1	ks	3 040,00	3 678,00
TWCE 110 PVC vyhříváný kulatý chrlič DN 100, světle šedá	1	ks	3 240,00	3 920,00
TWCE 125 PVC vyhříváný kulatý chrlič DN 125, světle šedá	1	ks	3 390,00	4 102,00
TWCE 160 PVC vyhříváný kulatý chrlič DN 150, světle šedá	1	ks	3 710,00	4 489,00

Střešní vpusti TOPWET



svislá vpusť



vodorovná vpusť



**nástavec
s integrovaným límcem**



**svislá sanační vpusť
s integrovaným límcem**



**kulatý chrlíč
s integrovaným límcem**




**sanační odvětrávání
s integrovaným límcem**

Výrobek	Množství	MJ	Kč / množství	
			bez DPH	vč. DPH
SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWOP SAN 75 BIT sanační odvětrání Ø 99-106 mm	1	ks	1 540,00	1 863,00
TWOP SAN 110 BIT sanační odvětrání Ø 116-129 mm	1	ks	1 770,00	2 142,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWOP SAN 75 PVC sanační odvětrání Ø 99-106 mm, světle šedá	1	ks	1 540,00	1 863,00
TWOP SAN 110 PVC sanační odvětrání Ø 116-129 mm, světle šedá	1	ks	1 770,00	2 142,00
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWOP 50 BIT odvětrání kanalizace DN 50	1	ks	1 110,00	1 343,00
TWOP 75 BIT odvětrání kanalizace DN 75	1	ks	1 170,00	1 416,00
TWOP 110 BIT odvětrání kanalizace DN 110	1	ks	1 270,00	1 537,00
INTEGROVANÝ LÍMEC PVC				
TWOP 50 PVC odvětrání kanalizace DN 50, světle šedá	1	ks	1 110,00	1 343,00
TWOP 75 PVC odvětrání kanalizace DN 75, světle šedá	1	ks	1 170,00	1 416,00
TWOP 110 PVC odvětrání kanalizace DN 100, světle šedá	1	ks	1 270,00	1 537,00
PROSTUP PAROZÁBRANOU S INTEGROVANÝM LÍMCEM				
INTEGROVANÝ ASFALTOVÝ LÍMEC				
TWOD 50 BIT	1	ks	1 210,00	1 464,00
TWOD 75 BIT	1	ks	1 210,00	1 464,00
TWOD 110 BIT	1	ks	1 240,00	1 500,00
TWOD 125 BIT	1	ks	1 470,00	1 779,00

Střešní vpusti GRUMBACH® Německo

Výprodej skladových zásob



Informaci o konkrétní dostupnosti vpustí Vám rád poskytne příslušný regionální obchodní zástupce, viz kapitola Kontaktní informace.

Příslušenství k plochým střechám

12 - Příslušenství k plochým střechám

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ		
				bez DPH	vč. DPH	
DOPLŇKY OSTATNÍ*						
R1717	VERMASPHA / BITUVERM (hmota k vyrovnání nerovnosti na ploché střeše)*	1 pytel (ks) = 100 l, 28 ks/pal.	l	15,00	18,00	
R1393	VEDAFIX ukončovací hliníková lišta , předvrtané otvory pro mechanické upevnění, výška profilu 58 mm*	1 ks/bal, 2,5 bm/ks	bm	109,00	132,00	
DOPLŇKY PRO DLAŽBY, REKTIFIKOVATELNÉ PODLOŽKY*						
R1614	PLOT ZOOM 40 - 60 (rektifikovatelná podložka)*	27 ks/bal, 810 ks/pal.	ks	66,00	80,00	
R1615	PLOT ZOOM 60 - 100 (rektifikovatelná podložka)*	18 ks/bal, 540 ks/pal.	ks	75,00	91,00	
R5908	PLOT ZOOM 100 - 140 (rektifikovatelná podložka)*	11 ks/bal, 275 ks/pal.	ks	82,00	99,00	
R5909	REHAUSSE PLOT ZOOM (nástavec - 40 mm)*	30 ks/bal, 900 ks/pal.	ks	23,00	28,00	
R5818	RONDELLE PLOT ZOOM (pryžová tlumící podložka)*		1 ks	ks	11,00	13,00
R1190	Rektifikační podložka H 3,0 mm*	100 ks/bal.	ks	7,00	8,00	
NOPOVÉ FÓLIE						
R1272	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	výška role 1 m, 20 bm/role, 480 m ² /pal.	m ²	55,00	67,00	
R6155	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	výška role 1,5 m, 20 bm/role, 360 m ² /pal.	m ²	55,00	67,00	
104989	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	výška role 2 m, 20 bm/role, 480 m ² /pal.	m ²	55,00	67,00	
100196	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	výška role 2,4 m, 20 bm/role, 576 m ² /pal.	m ²	55,00	67,00	
100207	Nopová fólie 8 geo - výška nopu 8 mm, s nakaširovanou geotextilií	40 m ² /role	m ²	129,00	156,00	
105362	Nopová fólie 20 - výška nopu 20 mm	40 m ² /role	m ²	161,00	195,00	
R5488	Ukončovací lišta k nopové fólii 8mm	2 bm/1 ks	bm	55,00	67,00	
100446	Hřeb 35 mm s plastovou podložkou	250 ks/bal.	ks	3,00	4,00	
100447	Hřeb 50 mm s plastovou podložkou	250 ks/bal.	ks	4,00	5,00	

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
GEOTEXTILIE					
R5514	Geotextilie - 150 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	14,00	17,00
R5616	Geotextilie - 200 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	17,00	21,00
R5516	Geotextilie - 300 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	23,00	28,00
R1148	Geotextilie - 400 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	33,00	40,00
R5624	Geotextilie - 500 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	37,00	45,00
101537	Geotextilie - 600 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	55,00	67,00
R1290	Geotextilie - 800 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	72,00	87,00
R1138	Geotextilie - 1 000 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	90,00	109,00
DOPLŇKY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY					
7484016	ICOFLOL PLATE - ochranná filtrační a zásobníková deska tl. 2,5 cm z PUR pěny*	1 m ² /deska, 90 m ² /pal.	m ²	291,00	352,00
R1119	NOPOVKA 20 GREEN hydro-akumulační nopová fólie perforovaná	1,2x2,5 m/ks	m ²	178,00	215,00
DOPLŇKY PRO FÓLIOVÉ SYSTÉMY					
R5939	MONARFLEX Metalized Tape - jednostranně samolepicí páska	50 mm x 30 m	bm	3,00	4,00
R1459	MonarVap 200 Black tl. 0,2 mm, parotěsná fólie 4 x 50 m	200 m ² /role	m ²	19,00	23,00
R5626	Monarplan Glass Fibre Mat skelná rohož 120 g/m ²	2x100 m, 200 m ² /role	m ²	28,00	34,00
POSYP STŘEŠNÍCH PÁSŮ*					
R1409	modrozelený*	25 kg	kg	10,00	12,00
101848	červený - rosso*	25 kg	kg	21,00	25,00
R1378	podzimní hněd*	25 kg	kg	15,00	18,00
101696	šedomodrý*	25 kg	kg	11,00	13,00
101658	dolomitově šedá*	25 kg	kg	19,00	23,00
102463	GRANULES G (posyp v různých barvách k hydroizolacím BMI Siplast)*	25 kg	ks	411,00	497,00
LEPENKOVÉ HŘEBÍKY					
R5609	hřebíky pozinkované - 3,5 x 25 mm kroucené	1 kg	kg	133,00	161,00
R5510	hřebíky pozinkované - 3,5 x 30 mm kroucené	1 kg	kg	133,00	161,00



Produkty pro šikmé střechy

13 - Asfaltové šindele, asfaltové pásy pro šikmé střechy

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
ŠINDELE Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU ORLÍ, PLOŠNĚ SAMOLEPÍČÍ*					
R5859	šindel bobrovka šedá A1*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R5832	šindel bobrovka červená A2*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R5833	šindel bobrovka hnědá A3*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R5834	šindel bobrovka zelená A4*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R1478	šindel bobrovka melír šedý AM1*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	447,00	541,00
R5839	šindel bobrovka melír červený AM2*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	447,00	541,00
R5840	šindel obdélník šedý B1*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R5835	šindel obdélník červený B2*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R5836	šindel obdélník hnědý B3*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R5837	šindel obdélník zelený B4*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	436,00	528,00
R5763	šindel obdélník melír šedý BM1*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	442,00	535,00
R5838	šindel obdélník melír červený BM2*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	442,00	535,00
R5841	šindel šestiúhelník červený s černým stínem CM2*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	404,00	489,00
R5756	šindel šestiúhelník hnědý s černým stínem CM3*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	404,00	489,00
R5758	šindel šestiúhelník zelený s černým stínem CM4*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	404,00	489,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO ŠINDELE*					
R5770	FEL`X MULTI EN blue (hydroizolační pojistný pás pod šindele)	50 m ² /role, 1 800 m ² /pal.	m ²	153,00	185,00
R5815	FEL`X SC (hydroizolační pojistný pás pod šindele a střešní pásy 3D)*	25 m ² /role, 700 m ² /pal.	m ²	132,00	160,00


Prodej veškerých šindelů je možný pouze v ucelených paletách.

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO ŠIKMÉ STŘECHY*					
174040	VEDASTAR GD20 dolomitově šedý, tl. 4,2 mm, vrchní pás pro šikmé střechy se sklonem >20°	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	722,00	874,00
R1605	Střešní pás RDI 3D mediterranean red , tl. 4,2 mm*	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	411,00	497,00
R1593	Střešní pás RDI 3D mediterranean brown , tl. 4,2 mm*	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	411,00	497,00
V542910	Střešní pás RDI 3D mediterranean terracotta , tl. 4,2 mm*, pouze na objednávku	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	411,00	497,00
R1608	Střešní pás RDI 3D mediterranean grey , tl. 4,2 mm*, pouze na objednávku	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	411,00	497,00
R1606	Přítlačná podložka systému RDI 3D*	24 ks/bal.	ks	5,00	6,00
R5531, 101736	DICHTDACH , podzemní hnědá, dolomitově šedý, tl. 3,5 mm, samolepící pás se speciální pokládkou pro střechy do sklonu 20°*	8 m ² /role, 160 m ² /pal.	m ²	443,00	536,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŠINDELŮM					
101814	Střešní tmel - lepicí a těsnící plasto-elastická hmota na asfaltové bázi	kartuše 300 ml	kart.	117,00	142,00
R5532	Odvětrávač šindelový T2 pro šindel OB - pravouhly	1 ks	ks	281,00	340,00
R1177	Odvětrávač šindelový T4 pro šindel BB - bobrovka	1 ks	ks	291,00	352,00
102932	Odvětrávač hřebenový - d. 110 cm	1 ks	ks	639,00	773,00
R5513	Sněhový zachytávač , antracit	1 ks	ks	24,00	29,00
R5537	Sněhový zachytávač , hnědý	1 ks	ks	24,00	29,00
100920	Větrák MEDIUM III antracit (458150070)	1 ks	ks	612,00	741,00
100925	Taška HP 254 antracit (458150001)	1 ks	ks	415,00	502,00
R5697	Flexibilní hadice - spojovací část	1 ks	ks	335,00	405,00

STŘEŠNÍ PÁS RDI 3D

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený kombinovanou nosnou vložkou a se speciálním barevným 3D posypem

- zejména pro šikmé střechy
- s působivým vzhledem posypu
- s vysokou hydroizolační spolehlivostí
- pro sanace i nové střechy



Mediterranean brown



Mediterranean red




VIDEONÁVOD POKLÁDKY NA
WWW.ICOPAL.CZ



Tepelně-izolační materiály

PIR desky

BMI Thermazone



BMI Thermazone PIR 50 μ ALU

BMI Thermazone PIR MG

BMI

Kompletní nabídka PIR desek BMI

14a - BMI Thermazone PIR

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m ² / paleta	Kč / m ²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, stupňovitá hrana					
R3639	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	365,00	442,00
R3640	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	446,00	540,00
R3641	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	539,00	652,00
R3642	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	628,00	760,00
R3643	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	709,00	858,00
R3644	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	799,00	967,00
R3645	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	887,00	1073,00
R3646	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	983,00	1189,00
R3647	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 072,00	1297,00
R3648	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1 158,00	1401,00
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, stupňovitá hrana					
R3649	60	1240x615 / 1225x600	61,740	371,00	449,00
R3650	80	1240x615 / 1225x600	44,100	455,00	551,00
R3651	100	1240x615 / 1225x600	35,280	551,00	667,00
R3652	120	1240x615 / 1225x600	30,870	644,00	779,00
R3653	140	1240x615 / 1225x600	26,460	727,00	880,00
R3654	160	1240x615 / 1225x600	22,050	819,00	991,00
R3655	180	1240x615 / 1225x600	20,580	911,00	1102,00
R3656	200	1240x615 / 1225x600	17,640	1 010,00	1222,00
R3657	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1 099,00	1330,00
R3658	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1 188,00	1437,00
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - velký formát, tupá hrana					
R3659	60	2410x1250	126,525	344,00	416,00
R3660	80	2410x1250	90,375	422,00	511,00
R3661	100	2410x1250	72,300	511,00	618,00
R3263	120	2410x1250	63,263	596,00	721,00
R3662	140	2410x1250	54,225	675,00	817,00
R3663	160	2410x1250	45,188	763,00	923,00
R3664	180	2410x1250	42,175	846,00	1024,00
R3665	200	2410x1250	36,150	940,00	1137,00
R3666	220	2410x1250	30,125	1 024,00	1239,00
R3667	240	2410x1250	30,125	1 109,00	1342,00

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m ² / paleta	Kč / m ²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR 50μ ALU - malý formát, tupá hrana					
R3668	60	1250x625	65,604	347,00	420,00
R3585	80	1250x625	46,860	425,00	514,00
R3586	100	1250x625	37,488	515,00	623,00
R3587	120	1250x625	32,802	602,00	728,00
R3669	140	1250x625	28,116	681,00	824,00
R3670	160	1250x625	23,430	768,00	929,00
R3671	180	1250x625	21,868	854,00	1033,00
R3672	200	1250x625	18,744	948,00	1147,00
R3673	220	1250x625	15,620	1032,00	1249,00
R3674	240	1250x625	15,620	1117,00	1352,00
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, stupňovitá hrana					
R3675	60	2400x1240 / 2385x1225	122,724	346,00	419,00
R3676	80	2400x1240 / 2385x1225	87,660	425,00	514,00
R3541	100	2400x1240 / 2385x1225	70,128	518,00	627,00
R3677	120	2400x1240 / 2385x1225	61,362	607,00	734,00
R3678	140	2400x1240 / 2385x1225	52,596	689,00	834,00
R3679	160	2400x1240 / 2385x1225	43,830	776,00	939,00
R3680	180	2400x1240 / 2385x1225	40,908	862,00	1043,00
R3681	200	2400x1240 / 2385x1225	35,064	962,00	1164,00
R3682	220	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1048,00	1268,00
R3683	240	2400x1240 / 2385x1225	29,220	1137,00	1376,00
BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, stupňovitá hrana					
R3684	60	1240x615 / 1225x600	61,740	351,00	425,00
R3685	80	1240x615 / 1225x600	44,100	434,00	525,00
R3599	100	1240x615 / 1225x600	35,280	530,00	641,00
R3686	120	1240x615 / 1225x600	30,870	622,00	753,00
R3687	140	1240x615 / 1225x600	26,460	706,00	854,00
R3688	160	1240x615 / 1225x600	22,050	798,00	966,00
R3689	180	1240x615 / 1225x600	20,580	887,00	1073,00
R3690	200	1240x615 / 1225x600	17,640	988,00	1195,00
R3691	220	1240x615 / 1225x600	14,700	1078,00	1304,00
R3692	240	1240x615 / 1225x600	14,700	1168,00	1413,00

Č. výrobku	Tloušťka (mm)	Rozměry desek / joints (mm)	m ² / paleta	Kč / m ²	
				bez DPH	vč. DPH
BMI THERMAZONE PIR MG - velký formát, tupá hrana					
R3693	60	2410x1250	126,525	324,00	392,00
R3694	80	2410x1250	90,375	402,00	486,00
R3695	100	2410x1250	72,300	491,00	594,00
R3696	120	2410x1250	63,263	576,00	697,00
R3697	140	2410x1250	54,225	656,00	794,00
R3698	160	2410x1250	45,188	742,00	898,00
R3699	180	2410x1250	42,175	825,00	998,00
R3700	200	2410x1250	36,150	919,00	1 112,00
R3701	220	2410x1250	30,125	1 004,00	1 215,00
R3702	240	2410x1250	30,125	1 088,00	1 316,00

BMI THERMAZONE PIR MG - malý formát, tupá hrana					
R3703	60	1250x625	65,604	327,00	396,00
R3704	80	1250x625	46,860	405,00	490,00
R3705	100	1250x625	37,488	495,00	599,00
R3706	120	1250x625	32,802	582,00	704,00
R3707	140	1250x625	28,116	661,00	800,00
R3708	160	1250x625	23,430	748,00	905,00
R3709	180	1250x625	21,868	833,00	1 008,00
R3710	200	1250x625	18,744	927,00	1 122,00
R3711	220	1250x625	15,620	1 012,00	1 225,00
R3712	240	1250x625	15,620	1 096,00	1 326,00

Č. výrobku	Výrobek	Rozměry desek (mm)	Kč / m ³	
			bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ DESKY				
R3713	Spádové desky PIR MG	1225x600	8 085,00	9 783,00
R3714	Spádové desky PIR 50μ ALU	1225x600	8 409,00	10 175,00

14b - Atikové klíny

Č. výrobku	Rozměry (mm)	(ks / bal. = bm / bal.)	Kč / bm	
			bez DPH	vč. DPH
ATIKOVÉ KLÍNY Z MINERÁLNÍ VLNÝ				
R5519	50 x 50 x 1 000		49,00	59,00
R5517	80 x 80 x 1 000		54,00	65,00
R5518	100 x 100 x 1 000		56,00	68,00
ATIKOVÉ KLÍNY Z POLYSTYRENU				
R5521	50 x 50 x 1 000	200	22,00	27,00
R5520	100 x 100 x 1 000	50	42,00	51,00

14c - Polystyren pěnový - holé polystyrenové desky

Výrobek	Kč / m ²	
	bez DPH	vč. DPH
EPS 70 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce	2 700,00	3 267,00
■ je možné použít pro podkladové vrstvy plochých střech s malým zatížením		
EPS 100 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce	3 400,00	4 114,00
■ je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením		
EPS 150 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce	4 000,00	4 840,00
EPS 200 střešní samozhášivý		
■ desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce	4 600,00	5 566,00
EXTRAPOR 100		
■ izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem	4 000,00	4 840,00
■ je vhodný zejména pro ploché střechy		
EXTRAPOR 150		
■ izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem	4 600,00	5 566,00
■ je vhodný zejména pro zatížené ploché střechy		

14d - Polystyren pěnový - spádové polystyrenové desky

Č. výrobku	Výrobek	Kč / m ³	
		bez DPH	vč. DPH
SPÁDOVÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY			
<ul style="list-style-type: none"> ■ tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech ■ spádové desky a klíny na zakázku dle požadavku v libovolném spádu ■ dodávka včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu ■ formát: 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 500 mm 			
R6056	EPS 70 , spádový, samozhášivý	3 200,00	3 872,00
R6057	EPS 100 , spádový, samozhášivý	4 000,00	4 840,00
R6058	EPS 150 , spádový, samozhášivý	4 700,00	5 687,00
R5579	EPS 200 , spádový, samozhášivý	5 400,00	6 534,00
104180	EXTRAPOR 100 , spádový	4 700,00	5 687,00
R6221	EXTRAPOR 150 , spádový	5 400,00	6 534,00

14e - Polystyren fasádní

Výrobek	Kč / m ³	
	bez DPH	vč. DPH
EPS 70 F - polystyren fasádní (formát: 1 000 x 500 mm)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní fasádní zateplovací systémy ■ stabilizován v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry 	2 700,00	3 267,00
EPS 100 F - polystyren fasádní (formát: 1 000 x 500 mm)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní fasádní zateplovací systémy ■ stabilizováno v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry 	3 500,00	4 235,00
EXTRAPOR 70 F - fasádní (formát: 1 000 x 500 mm)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem pro kontaktní fasádní zateplovací systémy ■ stabilizován v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry 	3 400,00	4 114,00

14f - Izolační polystyrenové desky PERIMETR

Výrobek	Kč / m ³	
	bez DPH	vč. DPH
Izolační polystyrenové desky PERIMETER - (1 265 mm - 615 mm, ozub), uzavřená struktura povrchu. Pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zemínou.	4 900,00	5 929,00

14g - Polystyren extrudovaný

Výrobek	Kč / m ²	
	bez DPH	vč. DPH
XPS 300 SF		
<ul style="list-style-type: none">pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou	5 000,00	6 050,00
<ul style="list-style-type: none">hladký povrch, ozub po celém obvodu		
<ul style="list-style-type: none">formát: 1 265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m²)		
<ul style="list-style-type: none">tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm		
XPS 300 G vroubkovaný		
<ul style="list-style-type: none">vroubkovaný povrch pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu	5 000,00	6 050,00
<ul style="list-style-type: none">formát: 1 250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m²)		
<ul style="list-style-type: none">tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm		

14h - FOAMGLAS - izolační pěnové sklo

Kompletní nabídku FOAMGLAS Vám zašleme na vyžádání.

Kotevní systémy

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
UKONČENÍ STŘECH - ŠROUBY S PLOCHOU HLAVOU					
EJOFIX-M 4,2 x 14	100	500	ks	56,00	68,00
EJOFIX-M 4,2 x 25, s vrtací špičkou, C3	100	500	ks	67,00	81,00
EJOFIX-M 4,2 x 32, s vrtací špičkou, C3	100	500	ks	89,00	108,00
EJOFIX-M2 4,2 x 19, s vrtáčkem, pozink.	100	500	ks	89,00	108,00
EJOFIX-M2 4,2 x 25, s vrtáčkem, Zn-Ni, C4	100	500	ks	123,00	149,00
EJOFIX-M2 4,2 x 32, s vrtáčkem, C3	100	500	ks	134,00	162,00
ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 0,75 - 1,5 mm (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)					
TK-R - 4,8 x 035	100	500	ks	117,00	142,00
TK-R - 4,8 x 050	100	500	ks	139,00	168,00
TK-R - 4,8 x 060	100	500	ks	161,00	195,00
TK-R - 4,8 x 070	100	500	ks	171,00	207,00
TK-R - 4,8 x 080	100	250	ks	193,00	234,00
TK-R - 4,8 x 090	100	250	ks	225,00	272,00
TK-R - 4,8 x 100	100	250	ks	300,00	363,00
TK-R - 4,8 x 110	100	250	ks	353,00	427,00
TK-R - 4,8 x 120	100	250	ks	407,00	492,00
TK-R - 4,8 x 140	100	250	ks	525,00	635,00
TK-R - 4,8 x 160	100	100	ks	675,00	817,00
TK-R - 4,8 x 180	100	100	ks	911,00	1 102,00
TK-R - 4,8 x 200	100	100	ks	1 071,00	1 296,00
TK-R - 4,8 x 220	100	100	ks	1 339,00	1 620,00
TK-R - 4,8 x 240	100	100	ks	1 607,00	1 944,00
TK-R - 4,8 x 260	100	100	ks	1 928,00	2 333,00
TK-R - 4,8 x 280	100	100	ks	2 357,00	2 852,00
TK-R - 4,8 x 300	100	100	ks	2 678,00	3 240,00
ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 0,75 - 1,5 mm, verze nerez A4 (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)					
TK-E - 4,8 x 050	100	500	ks	1 061,00	1 284,00
TK-E - 4,8 x 060	100	500	ks	1 071,00	1 296,00
TK-E - 4,8 x 070	100	500	ks	1 092,00	1 321,00
TK-E - 4,8 x 080	100	250	ks	1 164,00	1 408,00
TK-E - 4,8 x 090	100	250	ks	1 288,00	1 558,00
TK-E - 4,8 x 100	100	250	ks	1 391,00	1 683,00
TK-E - 4,8 x 120	100	250	ks	1 617,00	1 957,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
TK-E - 4,8 x 140	100	250	ks	1 895,00	2 293,00
TK-E - 4,8 x 160	100	100	ks	2 225,00	2 692,00
TK-E - 4,8 x 180	100	100	ks	2 781,00	3 365,00
TK-E - 4,8 x 200	100	100	ks	3 358,00	4 063,00
ŠROUBY DABO SE ŠPIČKOU, PLECH 0,5 - 0,75 mm (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)					
VHT-R - 4,8 x 035	100	500	ks	107,00	129,00
VHT-R - 4,8 x 050	100	500	ks	117,00	142,00
VHT-R - 4,8 x 060	100	500	ks	137,00	166,00
VHT-R - 4,8 x 070	100	500	ks	150,00	182,00
VHT-R - 4,8 x 080	100	250	ks	171,00	207,00
VHT-R - 4,8 x 090	100	250	ks	204,00	247,00
VHT-R - 4,8 x 100	100	250	ks	268,00	324,00
VHT-R - 4,8 x 110	100	250	ks	311,00	376,00
VHT-R - 4,8 x 120	100	250	ks	365,00	442,00
VHT-R - 4,8 x 140	100	250	ks	450,00	545,00
VHT-R - 4,8 x 160	100	100	ks	599,00	725,00
VHT-R - 4,8 x 180	100	100	ks	889,00	1 076,00
VHT-R - 4,8 x 200	100	100	ks	1 071,00	1 296,00
ŠROUBY DABO SE ŠPIČKOU, PLECH 0,5 - 0,75 mm, verze nerez A4 (v kombinaci s teleskopy HTK 2G nebo EcoTek)					
VHT-E - 4,8 x 100	100	250	ks	1 092,00	1 321,00
VHT-E - 4,8 x 160	100	100	ks	1 813,00	2 194,00
ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 1,5 - 4 mm					
TK-R - 4-4,8 x 070	100	500	ks	278,00	336,00
TK-R - 4-4,8 x 090	100	500	ks	321,00	388,00
TK-R - 4-4,8 x 110	100	500	ks	407,00	492,00
ŠROUBY DABO S VRTÁČKEM, PLECH 3 - 6 mm					
TK-R-ZT6 - 5,5 x 035	100	500	ks	182,00	220,00
TK-R-ZT6 - 5,5 x 070	100	500	ks	278,00	336,00
TK-R-ZT6 - 5,5 x 090	100	500	ks	365,00	442,00
TK-R-ZT6 - 5,5 x 100	100	250	ks	450,00	545,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO BETONU (v kombinaci s teleskopy EcoTek)					
FBS-R - 6,3 x 035	100	500	ks	150,00	182,00
FBS-R - 6,3 x 060	100	500	ks	225,00	272,00
FBS-R - 6,3 x 070	100	250	ks	268,00	324,00
FBS-R - 6,3 x 080	100	250	ks	321,00	388,00
FBS-R - 6,3 x 100	100	250	ks	385,00	466,00
FBS-R - 6,3 x 120	100	250	ks	536,00	649,00
FBS-R - 6,3 x 140	100	250	ks	773,00	935,00
FBS-R - 6,3 x 160	100	100	ks	1 030,00	1 246,00
FBS-R - 6,3 x 180	100	100	ks	1 215,00	1 470,00
FBS-R - 6,3 x 200	100	100	ks	1 432,00	1 733,00
FBS-R - 6,3 x 220	100	100	ks	1 700,00	2 057,00
FBS-R - 6,3 x 240	100	100	ks	2 029,00	2 455,00
FBS-R - 6,3 x 260	100	100	ks	2 266,00	2 742,00
FBS-R - 6,3 x 280	100	100	ks	2 750,00	3 328,00
FBS-R - 6,3 x 300	100	100	ks	3 234,00	3 913,00
STŘEŠNÍ ŠROUBY PRO SPÁDOVOU IZOLACI (v kombinaci s teleskopy EcoTek)					
JBS-R - 7,5 x 080	100	100	ks	485,00	587,00
JBS-R - 7,5 x 120	100	100	ks	781,00	945,00
JBS-R - 7,5 x 150	100	100	ks	1 074,00	1 300,00
JBS-R - 7,5 x 210	100	100	ks	1 967,00	2 380,00
JBS-R - 7,5 x 300	100	100	ks	3 250,00	3 933,00
STŘEŠNÍ ŠROUBY DO PÓROBETONU NEREZOVÉ (v kombinaci s teleskopy EcoTek)					
FPS-E - 8,0 x 080	100	100	ks	1 329,00	1 608,00
FPS-E - 8,0 x 100	100	100	ks	1 483,00	1 794,00
FPS-E - 8,0 x 120	100	100	ks	1 638,00	1 982,00
FPS-E - 8,0 x 140	100	100	ks	1 813,00	2 194,00
FPS-E - 8,0 x 160	100	100	ks	1 957,00	2 368,00
FPS-E - 8,0 x 180	100	100	ks	2 215,00	2 680,00
FPS-E - 8,0 x 200	100	100	ks	2 287,00	2 767,00
FPS-E - 8,0 x 220	100	100	ks	2 730,00	3 303,00
FPS-E - 8,0 x 240	100	100	ks	3 080,00	3 727,00
FPS-E - 8,0 x 260	100	100	ks	3 296,00	3 988,00
FPS-E - 8,0 x 280	100	100	ks	4 717,00	5 708,00
FPS-E - 8,0 x 300	100	100	ks	5 253,00	6 356,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY					
HTV 82x40 SW8	100	500	ks	206,00	249,00
HTV 82x40 SW8 7 mm	100	500	ks	237,00	287,00
HTV 82/40 (nerez)	100	500	ks	845,00	1 022,00
HTV 82x40 TK	100	500	ks	206,00	249,00
HTV 82x40 F	100	500	ks	314,00	380,00
HTV 82x40 6,5 mm	100	1 000	ks	118,00	143,00
KOVOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY S NAVLEČENÝM ŠROUBEM DO DŘEVA					
HTV RU - 40/25 - W	100	500	ks	299,00	362,00
HTV RU - 40/35 - W	100	500	ks	335,00	405,00
HTV RU - 40/45 - W	100	500	ks	386,00	467,00
UPEVNŮVACÍ PROFIL - LINEÁRNÍ KOTVENÍ					
upevňovací profil FP (cena za 1 m)	1	27	m	85,00	103,00
PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ PODLOŽKY					
HTK S 20 x 090 (do profilu FP)	100	150	ks	482,00	583,00
HTK S 20 x 140 (do profilu FP)	100	150	ks	696,00	842,00
HTK 2G 50 x 015	100	1 800	ks	204,00	247,00
HTK 2G 50 x 035	100	1 800	ks	225,00	272,00
HTK 2G 50 x 055	100	1 500	ks	278,00	336,00
HTK 2G 50 x 095	100	800	ks	311,00	376,00
HTK 2G 50 x 115	100	800	ks	375,00	454,00
HTK 2G 50 x 145	100	600	ks	428,00	518,00
HTK 2G 50 x 185	100	400	ks	546,00	661,00
HTK 2G 50 x 225	100	300	ks	568,00	687,00
HTK 2G 50 x 275	100	300	ks	793,00	960,00
HTK 2G 50 x 325	100	250	ks	1 061,00	1 284,00
HTK 2G 75 x 035	100	250	ks	546,00	661,00
HTK 2G 75 x 055	100	250	ks	653,00	790,00
HTK 2G 75 x 095	100	250	ks	740,00	895,00
HTK 2G 75 x 145	100	150	ks	897,00	1 064,00
ECOTEK 35	100	2 000	ks	290,00	351,00
ECOTEK 65	100	1 300	ks	412,00	499,00
ECOTEK 85	100	800	ks	478,00	578,00
ECOTEK 105	100	800	ks	520,00	629,00
ECOTEK 135	100	450	ks	551,00	667,00
ECOTEK 165	100	450	ks	702,00	849,00
ECOTEK 195	100	450	ks	863,00	1 044,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
ECotek 225	100	500	ks	936,00	1 133,00
ECotek 275	100	300	ks	1 040,00	1 258,00
ECotek 335	100	250	ks	1 349,00	1 632,00
UKONČENÍ STŘECH - HMOŽDINKY DO ATIK - DUTÁ / PLNÁ CIHLA					
SDF-S-10H x 080 - V T40	100	100	ks	803,00	972,00
SDF-S-10H x 100 - V T40	100	100	ks	1 071,00	1 296,00
SDF-S-10H x 120 - V T40	100	100	ks	1 236,00	1 496,00
SDF-S-10H x 140 - V T40	100	100	ks	1 555,00	1 882,00
SDF-S-10H x 160 - V T40	100	100	ks	1 885,00	2 281,00
SDF-S-10H x 180 - V T40	100	100	ks	2 091,00	2 530,00
SDF-S-10H x 200 - V T40	100	100	ks	2 575,00	3 116,00
SDF-S-10H x 220 - V T40	100	100	ks	2 997,00	3 626,00
SDF-S-10H x 240 - V T40	100	100	ks	4 501,00	5 446,00
SDF-S-10H x 260 - V T40	100	100	ks	6 211,00	7 515,00
SDF-S-10H x 280 - V T40	100	100	ks	6 860,00	8 301,00
SDF-S-10H x 300 - V T40	100	100	ks	7 601,00	8 197,00
UKONČENÍ STŘECH - HMOŽDINKY DO ATIK - PÓROBETON					
SDP-S-10G x 080 - V	100	100	ks	896,00	1 084,00
SDP-S-10G x 100 - V	100	100	ks	1 143,00	1 383,00
SDP-S-10G x 120 - V	100	100	ks	1 298,00	1 571,00
SDP-S-10G x 140 - V	100	100	ks	1 329,00	1 608,00
SDP-S-10G x 160 - V	100	100	ks	1 988,00	2 405,00
SDP-S-10G x 180 - V	100	100	ks	2 730,00	3 303,00
SDP-S-10G x 200 - V	100	100	ks	3 214,00	3 889,00
SDP-S-10G x 220 - V	100	100	ks	3 646,00	4 412,00
VRTÁKY DO BETONU (2 BŘÍTY)					
SDS plus 5,0 x 110/050 C	1	1	ks	70,00	85,00
SDS plus 5,0 x 160/100 C	1	1	ks	80,00	97,00
SDS plus 5,0 x 210/160 C	1	1	ks	107,00	129,00
SDS plus 5,0 x 260/200 C	1	1	ks	160,00	194,00
SDS plus 5,0 x 310/250 C	1	1	ks	187,00	226,00
SDS plus 5,0 x 360/310 C	1	1	ks	231,00	280,00
SDS plus 5,0 x 410/350 C	1	1	ks	258,00	312,00
SDS plus 5,0 x 460/400 C	1	1	ks	311,00	376,00
SDS plus 5,5 x 110/050 C	1	1	ks	85,00	103,00
SDS plus 5,5 x 160/100 C	1	1	ks	97,00	117,00
SDS plus 5,5 x 210/150 C	1	1	ks	129,00	156,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
SDS plus 5,5 x 260/200 C	1	1	ks	161,00	195,00
SDS plus 5,5 x 310/250 C	1	1	ks	198,00	240,00
SDS plus 5,5 x 410/350 C	1	1	ks	311,00	376,00
SDS plus 5,5 x 460/400 C	1	1	ks	321,00	388,00
SDS plus 8,0 x 160/100 C	1	1	ks	83,00	100,00
SDS plus 8,0 x 210/150 C	1	1	ks	104,00	126,00
SDS plus 8,0 x 260/210 C	1	1	ks	125,00	151,00
SDS plus 8,0 x 310/250 C	1	1	ks	189,00	229,00
SDS plus 10,0 x 160/100 C	1	1	ks	151,00	183,00
SDS plus 10,0 x 360/300 C	1	1	ks	286,00	346,00
VRTÁKY DO DUTÝCH CIHEL PRO HMOŽDINKY					
SDS plus 10,0 x 160/100 U	1	1	ks	227,00	275,00
SDS plus 10,0 x 260/200 U	1	1	ks	453,00	548,00
VRTÁKY DO BETONU (4 BŘIT)					
SDS plus 5,0 x 110/050 4 BŘ	1	1	ks	103,00	125,00
SDS plus 5,0 x 160/100 4 BŘ	1	1	ks	124,00	150,00
SDS plus 5,0 x 260/200 4 BŘ	1	1	ks	216,00	261,00
SDS plus 5,0 x 310/260 4 BŘ	1	1	ks	247,00	299,00
SDS plus 5,0 x 410/350 4 BŘ	1	1	ks	340,00	411,00
SDS plus 5,5 x 210/150 4 BŘ	1	1	ks	185,00	224,00
SDS plus 5,5 x 260/200 4 BŘ	1	1	ks	227,00	275,00
SDS plus 5,5 x 260/310 4 BŘ	1	1	ks	273,00	330,00
KÓNUSOVÉ VRTÁKY DO ECOTEK PRODLOUŽENÍ					
ECOTEK vrták 5,0 x 112	1	1	ks	258,00	312,00
ECOTEK vrták 5,0 x 160	1	1	ks	283,00	342,00
ECOTEK vrták 5,5 x 160	1	1	ks	294,00	356,00
ECOTEK vrták 6,0 x 160	1	1	ks	299,00	362,00

Výrobek	Množství	Balení	MJ	Kč / množství	
				bez DPH	vč. DPH
PRODLOUŽENÍ VRTÁKŮ					
Ecotek prodloužení vrtáku 500	1	1	ks	1 380,00	1 670,00
EcoTek prodloužení vrtáku 650	1	1	ks	2 760,00	3 340,00
EJOT EcoTek Tool complete 600 mm	1	1	ks	1 452,00	1 757,00
EcoTek vyhadzovací klín	3	1	ks	512,00	620,00
BITY					
PH2 -1/4 x 25	1	1	ks	12,00	15,00
PH2 -1/4 x 50	1	1	ks	35,00	42,00
PH2 -1/4 x 170	1	1	ks	197,00	238,00
PH2 -1/4 x 200	1	1	ks	185,00	224,00
PH2 -1/4 x 300	1	1	ks	252,00	305,00
PH2 -1/4 x 350	1	1	ks	291,00	352,00
PH2 -M6 7,0 x 35 (ECOset HTK)	1	1	ks	115,00	139,00
T 30 TX -1/4 x 90	1	1	ks	49,00	59,00
T 30-1/4 x 25	1	1	ks	16,00	19,00
T 30-1/4 x 50	1	1	ks	87,00	105,00
T 30-1/4 x 200	1	1	ks	150,00	182,00
T 30-1/4 x 350	1	1	ks	390,00	472,00
T 30-M6 7,0 x 45 mm	1	1	ks	232,00	281,00
T 30-M6 x 33 mm	1	1	ks	165,00	200,00
T 40-1/4 x 25	1	1	ks	16,00	19,00
PRODLOUŽENÍ BITŮ					
FBS - BT 1/4 x1/4 x 200	1	1	ks	324,00	392,00
FBS - BT 1/4 x1/4 x 250	1	1	ks	385,00	466,00
HTV-RU magnetický držák	1	1	ks	1 607,00	1 944,00
PRODLOUŽENÍ BITU M6 x 600 kulič. jistění	1	1	ks	1 082,00	1 309,00

15b - Kotevní systém SFS

Kompletní nabídku kotevních systémů SFS Vám zašleme na vyžádání.

Nářadí a doplňky pro pokrývače

Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
			bez DPH	vč. DPH
Jednoplamenný ruční hořák Grün K 35 , 400 mm	1	1 ks	2 349,00	2 842,00
Jednoplamenný ruční hořák Grün ST 65 , 800 mm, výkon 119,4 kW	2	1 ks	2 762,00	3 342,00
Jednoplamenný ruční hořák Grün Super Turbo , 800 mm, výkon 147,1 kW	3	1 ks	6 196,00	7 497,00
Čtyřplamenný ruční hořák s kolečky V4/45	4	1 ks	9 681,00	11 714,00
Vysokotlaká hadice s regulátorem 10 m	5	1 ks	4 027,00	4 873,00
Vysokotlaká hadice s regulátorem 15 m	5	1 ks	5 086,00	6 154,00
Řezačka polystyrenu , pro desky max. 1 200 mm, výška cca 350 mm	6	1 ks	42 337,00	51 228,00
Aplikátor Foam Fix , pro lepení až 4 kartušemi PUR pěny	7	1 ks	25 325,00	30 643,00
Řezačka Trennfix – řezačka na asfaltové pásy a plastové fólie	8	1 ks	9 216,00	11 151,00
Střešní fréza DS 15 Benzin – výkonná fréza s benzinovým motorem pro řezání starých hydroizolačních vrstev	9	1 ks	95 516,00	115 574,00
Střešní škrabka GDS 10 – výkonná škrabka s benzinovým motorem pro odstraňování předřezané staré střešní krytiny	10	1 ks	447 116,00	541 010,00
Silikonový váleček Grün – délka 90 mm, dřevěná rukojeť	11	1 ks	2 101,00	2 542,00
Silikonový váleček Grün – délka 45 mm, dřevěná rukojeť	12	1 ks	1 007,00	1 218,00
Silikonový váleček Grün – délka 28 mm, dřevěná rukojeť	13	1 ks	1 076,00	1 302,00
Silikonový váleček Grün – šikmý 45°, délka 45 mm, dřevěná rukojeť	14	1 ks	1 084,00	1 312,00
Mosazné kolečko Grün , dřevěná rukojeť	15	1 ks	991,00	1 199,00
Izolátorská jehla Grün , dřevěná rukojeť	16	1 ks	219,00	265,00



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

16b - Příslušenství, doplňky, nářadí

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ	
				bez DPH	vč. DPH
R1271	Rozbalovač rolí	1	ks	5 030,00	6 086,00
R1220	Vysoušeč vody	1	ks	5 944,00	7 192,00
R1219	Náhradní válec k vysoušeči vody	1	ks	594,00	719,00
R5556	Přítlačný válec na spoje	1	ks	4 082,00	4 939,00
R5555	Izolátérský nůž	1	ks	262,00	317,00




Střešní skladby

Systemové skladby asfaltových pásů BMI Icopal, Německo

BMI ROOF 01-B

- jednoplášťová plochá střecha
- hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace lepením




Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 hydroizolační vrstva	ECO-ACTIV	640,00	774,00
2 hydroizolační vrstva	POLARTHHERM SK PLUS	544,00	658,00
3 tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 100	480,00	581,00
4 tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 100	408,00	494,00
5 parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva	ALU-VILLATHERM	466,00	564,00
6 přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
7 nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		2 585,00	3 128,00

Pozn. 1: Tepelné izolace mezi sebou lepeny PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

BMI ROOF 05


- jednoplášťová plochá střecha
- hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů
- tepelná izolace z minerální vlny
- TPZ
- stabilizace mechanickým kotvením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH	
1	hydroizolační vrstva	EXPANDRIT PLUS	577,00	698,00
2	hydroizolační vrstva	POLAR	519,00	628,00
3	tepelněizolační vrstva	rovné desky z minerální vlny 70 kPa	538,00	651,00
4	tepelněizolační vrstva	rovné desky z minerální vlny 50 kPa	546,00	660,00
5	parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	MICOTEC SK	454,00	549,00
6	přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
7	nosná vrstva	trapezový plech	-	-
Celková cena za skladbu		2 681,00	3 243,00	

BMI ROOF 09

- terasa
- hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace lepením




Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH	
1	pochůzná vrstva	dlaždice na systémových podložkách PLOT ZOOM 2	-	-
2	hydroizolační vrstva	GRÜNPLAST TOP	732,00	886,00
3	hydroizolační vrstva	POLARTHERM SK PLUS	544,00	658,00
4	tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 150	564,00	682,00
5	tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 150	480,00	581,00
6	parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-VILLATHERM	466,00	564,00
7	přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
8	nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		2 833,00	3 428,00	

Pozn. 1: Tepelně izolace mezi sebou lepeny PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

BMI ROOF 08

- jednoplášťová vegetační plochá střecha
- hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace lepením




Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH	
1	vegetace, vegetační vrstva, filtrační vrstva, drenážní a hydroakumulační vrstva, ochranná vrstva	-	-	
2	hydroizolační vrstva	GRÜNPLAST TOP	732,00	886,00
3	hydroizolační vrstva	POLARTHERM SK PLUS	544,00	658,00
4	tepelnéizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 150	564,00	682,00
5	tepelnéizolační vrstva	rovné desky EPS 150	480,00	581,00
6	parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-VILLATHERM	466,00	564,00
7	přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
8	nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		2 833,00	3 428,00	

Pozn. 1: Tepelné izolace mezi sebou lepeny PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

Systémové skladby standardních asfaltových pásů BMI Icopal a BMI Vedag

BMI ROOF 21-A

- **jednoplášťová plochá střecha**
- **hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů**
- **tepelná izolace z EPS**
- **silikát**
- **stabilizace lepením**




Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 hydroizolační vrstva	EUROFLEX modrozelený	336,00	407,00
2 hydroizolační vrstva	ICOLEP L30	273,00	330,00
3 tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 100	480,00	581,00
4 tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 100	408,00	494,00
5 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	VEDAGARD RADON AL-V4E	326,00	396,00
6 přípravná vrstva	BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr	35,00	42,00
7 nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		1 858,00	2 250,00

Pozn. 2: Tepelné izolace lepeny PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

BMI ROOF 25-A


- jednoplášťová plochá střecha
- hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů
- tepelná izolace z minerální vlny
- TPZ
- stabilizace mechanickým kotvením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 hydroizolační vrstva	EUROFLEX modrozelený	336,00	407,00
2 hydroizolační vrstva	VEDATECT PYE G200 S4 mineral	293,00	355,00
3 tepelněizolační a spádová vrstva	rovné desky z minerální vlny 70 kPa	538,00	651,00
4 tepelněizolační vrstva	rovné desky z minerální vlny 50 kPa	546,00	660,00
5 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ICOLEP AL L30	276,00	334,00
6 přípravná vrstva	BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr	35,00	42,00
7 nosná vrstva a spádová vrstva	trapezový plech	-	-
Celková cena za skladbu		2 024,00	2 449,00

BMI ROOF 29

- terasa
- hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace lepením




Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 pochůzná vrstva	dlaždice na systémových podložkách PLOT ZOOM 2	-	-
2 hydroizolační vrstva	EUROFLEX modrozelený	336,00	407,00
3 hydroizolační vrstva	ICOLEP L30	273,00	330,00
4 tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 150	564,00	682,00
5 tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 150	480,00	581,00
6 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	VEDAGARD RADON AL-V4E	326,00	396,00
7 přípravná vrstva	BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr	35,00	42,00
8 nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		2 014,00	2 438,00

Pozn. 2: Tepelné izolace lepeny PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

BMI ROOF 28

- jednoplášťová vegetační plochá střecha
- hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace lepením




Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH	
1	vegetace, vegetační vrstva, filtrační vrstva, drenážní a hydroakumulační vrstva, ochranná vrstva	-	-	
2	hydroizolační vrstva	GRAVIFLEX 5,2 GREEN ROOF	574,00	695,00
3	hydroizolační vrstva	ICOLEP L30	273,00	330,00
4	tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 150	564,00	682,00
5	tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 150	480,00	581,00
6	parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	VEDAGARD RADON AL-V4E	326,00	396,00
7	přípravná vrstva	BMI Vedag asfaltový penetrační nátěr	35,00	42,00
8	nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		2 252,00	2 726,00	

Pozn. 2: Tepelné izolace lepeny PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

Systémové skladby TPO fólií EverGuard

BMI ROOF 31


- jednoplášťová plochá střecha
- hydroizolační vrstva z TPO fólie
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace mechanickým kotvením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 hydroizolační vrstva	EVERGUARD TPO	408,00	494,00
2 tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 100	480,00	581,00
3 tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 100	408,00	494,00
4 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-VILLATHERM K	396,00	479,00
5 přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
6 nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		1 739,00	2 105,00

BMI ROOF 33


- jednoplášťová plochá střecha
- hydroizolační vrstva z TPO fólie
- tepelná izolace z minerální vlny
- TPZ
- stabilizace mechanickým kotvením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 hydroizolační vrstva	EVERGUARD TPO	408,00	494,00
2 tepelněizolační a spádová vrstva	rovné desky z minerální vlny 70 kPa	538,00	651,00
3 tepelněizolační vrstva	rovné desky z minerální vlny 50 kPa	546,00	660,00
4 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-TEC FR	318,00	385,00
5 přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
6 nosná vrstva a spádová vrstva	trápězový plech	-	-
Celková cena za skladbu		1 857,00	2 247,00

BMI ROOF 34

- terasa
- hydroizolační vrstva z TPO fólie
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace přitížením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 pochůzná vrstva	dlaždice na systémových podložkách PLOT ZOOM 2	-	-
2 hydroizolační vrstva	EVERGUARD TPO	408,00	494,00
3 tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 150	564,00	682,00
4 tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 150	480,00	581,00
5 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-VILLATHERM	466,00	564,00
6 přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
7 nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		1 965,00	2 378,00


Pozn. 1: Tepelné izolace mezi sebou lepepy PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

Systemové skladby PVC fólií Monarplan



BMI ROOF 41


- jednoplášťová plochá střecha
- hydroizolační vrstva z mPVC fólie
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace mechanickým kotvením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 hydroizolační vrstva	MONARPLAN FM	379,00	459,00
2 separační vrstva	MONARPLAN GLASS FIBRE MAT 120 g/m²	28,00	34,00
3 tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 100	480,00	581,00
4 tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 100	408,00	494,00
5 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-VILLATHERM K	396,00	479,00
6 přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
7 nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		1 738,00	2 104,00

BMI ROOF 43


- jednoplášťová plochá střecha
- hydroizolační vrstva z mPVC fólie
- tepelná izolace z minerální vlny
- TPZ
- stabilizace mechanickým kotvením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH
1 hydroizolační vrstva	MONARPLAN FM	379,00	459,00
2 tepelněizolační a spádová vrstva	rovné desky z minerální vlny 70 kPa	538,00	651,00
3 tepelněizolační vrstva	rovné desky z minerální vlny 50 kPa	546,00	660,00
4 parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-TEC FR	318,00	385,00
5 přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
6 nosná vrstva a spádová vrstva	trapezový plech	-	-
Celková cena za skladbu		1 828,00	2 212,00

BMI ROOF 45

- jednoplášťová vegetační plochá střecha
- hydroizolační vrstva z mPVC fólie
- tepelná izolace z EPS
- silikát
- stabilizace přitížením



Funkce	Materiál	Cena za m ² v Kč bez DPH	Cena za m ² v Kč vč. DPH	
1	vegetace, vegetační vrstva, filtrační vrstva, drenážní a hydroakumulační vrstva, ochranná vrstva, separační vrstva	-	-	
2	hydroizolační vrstva	MONARPLAN G	398,00	482,00
3	separační vrstva	MONARPLAN GLASS FIBRE MAT 120 g/m²	28,00	34,00
4	tepelněizolační a spádová vrstva	spádové desky EPS 150	564,00	682,00
5	tepelněizolační vrstva	rovné desky EPS 150	480,00	581,00
6	parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva	ALU-VILLATHERM	466,00	564,00
7	přípravná vrstva	SIPLAST PRIMER	47,00	57,00
8	nosná vrstva	silikátová vrstva	-	-
Celková cena za skladbu		1 983,00	2 400,00	

Pozn. 1: Tepelné izolace mezi sebou lepeny PU lepicí pěnou TEROSON EF TK 395

O společnosti



O společnosti

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. je předním českým výrobcem a dodavatelem střešních krytin, hydroizolací a doplňků pro šikmé a ploché střechy s mnohaletou zkušeností na trhu. Dodává inovativní střešní a hydroizolační systémy, které jsou navrženy tak, aby uspokojili náročné technologické, funkční a estetické požadavky zákazníků. Kompletní nabídku završuje profesionální servis a poradenství týkající se rezidenčních i nebytových projektů. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. patří do silné nadnárodní skupiny BMI Group.

Skupina BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců vybuodovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wiener a Wolfen.

Společnost BMI Group má sídlo v Londýně. Další informace naleznete na www.bmigroup.com.

Všeobecné dodací a prodejní podmínky

společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

platné od 1. 1. 2022

Dále uvedené všeobecné dodací a prodejní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané dle § 1751 odst. a násl. Občanského zákoníku jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Prodávající“) o prodeji jejich výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží“), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Předmětem kupních smluv uzavíraných dle těchto Podmínek jsou prodej a dodávky zboží Prodávajícím Kupujícím na základě závazných a akceptovaných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží Kupujícím. Součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se stávají tyto Podmínky ve znění účinném v okamžiku doručení objednávky Prodávajícím.

1. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícím akceptovaných Prodávajícím, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma. Za písemnou formu se rovněž považuje objednávka učiněná objednávkovým on-line systémem Prodávajícího či e-mailem na:

■ bramac.zakazky@bmigroup.com

nebo na adresu:

■ objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

1.2. V případě správně uvedených údajů v objednávce a akceptace objednávky Prodávajícím, je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na akceptaci objednávky Prodávajícím.

1.3. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze, je-li objednávka písemně akceptována Prodávajícím. Akceptací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, okamžikem, kdy oznámení akceptace obdrží Kupující.

1.4. Termín dodání je stanoven v závislosti na dostupnosti zboží na skladě Prodávajícího a na velikosti objednávky.

1.5. Prodávající není povinen objednávku Kupujícího akceptovat.

2. PŘEDMĚT DODÁVEK

2.1. Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na www.bmigroup.com/cz, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího.

2.2. Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým směrnicím Prodávajícího.

3. CENY

3.1. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení a je zveřejněn na www.bmigroup.com/cz.

3.2. V případě, že akceptovaný termín dodání zboží je delší než 60 dnů od akceptace objednávky, bude cena stanovena dle ceníku Prodávajícího platného 10. den předcházející akceptovanému termínu dodání zboží (ustanovení odst. 3.1 se neuplatní). Při akceptaci objednávky Prodávajícím na způsob stanovení ceny dle tohoto odstavce Kupujícím upozorní. Bude-li cena zboží stanovená dle tohoto odstavce vyšší o více než 10 % oproti ceně dle ceníku platného ke dni učinění objednávky, je Kupující oprávněn od objednávky odstoupit, a to nejpozději do 5 dnů před akceptovaným termínem dodání zboží.

3.3. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4. Ustanovení čl. 1.3. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce akceptace objednávky není tímto čl. 3 dotčeno.

3.5. Prodávající je oprávněn ceník zboží jednostranně měnit.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu splatnosti uvedeném na faktuře/daňovém dokladu. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Kupující – obchodní partneři, se kterými je uzavřena rámcová dohoda o podmínkách prodeje, mohou platit až po odběru zboží.

4.2. Za překročení doby splatnosti faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury, je Prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží Kupujícímu až do úplného vyrovnání všech závazků.

4.3. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka je splněna a zboží řádně předáno:

- v případě vlastního odvozu Kupujícím – naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím – předáním zboží Kupujícímu a podepsáním dodacího listu.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek.

7. ZPŮSOB DOPRAVY, PALETY

7.1. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

- dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady Kupující. Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky hradí Kupující Prodávajícímu ve výši stanovené v ceníku Prodávajícího.
- dopravními prostředky Kupujícího při odběru ve výrobním závodu Prodávajícího. Přepravce je povinen prokázat se při odběru zboží zmocněním od Kupujícího.

7.2. Prodávající přebírá odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při dopravě (včetně dopravního zlomu) pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy Prodávající odpovědnost za škodu nenese.

7.3. Zboží je dodáváno na paletách typu EURO (dále jen „Europalety“) nebo na jednorázových nevratných paletách.

7.4. Europaleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu stanovenou v ceníku Prodávajícího.

7.5. Prodávající zpětně odkupuje pouze Europalety nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží. Tím se mj. rozumí, že všechny díly Europalety musí být spojeny hřebíky, díly nesmí být poškozené. Prodávající není povinen a odkoupit:

- poškozenou Europaletu, zejména chybí-li část Europalety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),
- palety s dřevotřískovými hranoly, palety, které mají označení PKP, jednorázové palety.

7.6. V případě vrácení Europalet je Kupující povinen min. 2 dny předem dohodnout termín a čas vykládky, tzv. „vykládací okno“, v závodě Chrudim na tel. čísle 731 698 650.

7.7. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné Europalety zpět po přepravci zboží na náklady Prodávajících.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

8.1. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 8.2 a ve věcech těchto Podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

8.2. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

8.2.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí od přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) nebo na protokolu předloženém přepravcem. Tento doklad je Kupující (v případě škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu e-mailem na adresu:

■ bramac.reklamace@bmgigroup.com

nebo na adresu:

■ objednavky.icopalvedagcz@bmgigroup.com

8.2.2. Skryté vady budou reklamovány Kupujícím bez zbytečného prodloužení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

8.2.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 8.2.1. a 8.2.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

8.2.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujících z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným a neodborným užíváním či skladováním, zpracováním zboží v rozporu s návody a pokyny Prodávajícího, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikální stavební vlastnosti střechy, zprostřuje Prodávajícího odpovědnosti za vady.

8.2.5. Prodávající má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

9. ZÁRUKA NA BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVÍ

9.1. Na betonové a keramické střešní tašky a střešní systém BMI BRAMAC Prodávající jako výrobce poskytuje záruky pouze tzv. koncovým zákazníkům ve smyslu odst. 9.2, a to v následujících rozsahu:

- záruku 30 let na kvalitu materiálu betonových tašek dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304,
- záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 10 nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.

9.2. Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti, na niž bude použito zboží, na které se záruka koncového zákazníka vztahuje. Uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BMI BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk“ a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávající koncovému zákazníkovi na základě obdržení „Registrace střechy BMI BRAMAC“, která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému“ (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na www.bramac.cz).

10. ZÁRUKA NA HYDROIZOLAČNÍ VÝROBKY

10.1. Na hydroizolační výrobky Prodávající jako výrobce poskytuje záruku Kupujícímu v následujícím rozsahu:

- záruku 2 roky na plnění hydroizolační funkce u oxidovaných pásů – typu A, R, V60, G200, AL S, podkladních, regeneračních a ochranných nátěrů,
- záruku 5 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C), difúzních a hydroizolačně pojistných pásů k šindelům, hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL,
- záruku 10 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C), značkových pásů z SBS modifikovaného asfaltu BMI Vedag, Německo nebo BMI Siplast, Francie, modifikovaných pásů RDI 3D 4,2 mm, hydroizolační mPVC fólie Monarplan a Cosmofin, hydroizolační TPO fólie EverGuard,
- záruku 15 let na plnění hydroizolační funkce u značkových pásů z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal, Německo, u šindelů z modifikovaného asfaltu.

10.2. Záruka 15 let na značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal, Německo platí pouze při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, Prodávajícím.

10.3. Záruka 10 let na Monarplan, Cosmofin, EverGuard a RDI 3D platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Prodávajícího.

10.4. Rozsah záruk dle čl. 10 a záruční podmínky jsou specifikovány na www.icopal.cz, „Záruční podmínky hydroizolačních výrobků“. Uplatnění práv ze záruky dle čl. 10 se řídí Reklamačním řádem pro hydroizolační výrobky zveřejněném na www.icopal.cz.

11. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K ZÁRUKÁM

11.1. Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesjednává, pokud z čl. 10 či z individuálně uzavřené smlouvy nevyplývá jinak.

11.2. Zákonná práva spotřebitele nejsou články 9, 10 dotčena.

12. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

12.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

12.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

13. Všeobecné a závěrečné ustanovení

13.1. Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

13.2. Pro všechny kupní smlouvy, jejichž součástí budou tyto Podmínky, se vylučuje použití jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud je Prodávající výslovně neakceptuje.

13.3. Všechny spory vznikající z uzavřených kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

13.4. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či zrušit.

13.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022 a to do doby jejich změny či zrušení Prodávajícím.

Kontaktní informace

Centrála Praha

Prosek Point - budova C
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111
E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Výdejní sklad Praha

areál Pragorent
Jiřího ze Vtelná 1731
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
T: 724 805 741

Výrobní závod a prodejní sklad Litvínov

areál Unipetrol RPA
Záluží 1
436 70 Litvínov
T: 476 166 163

Výdejní sklad Olomouc

Na Zákopě 636/2b
779 00 Olomouc - Chválkovice
T: 606 730 345

Zákaznický servis / logistika

T: 220 303 715
E: iullia.zosiak@bmigroup.com

Objednávky

E: objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz
bmigroup.com/cz

Rozdělení regionů



Region Čechy

Regionální manažer

1 Lukáš Divíšek 724 050 812

Obchodní zástupci

2 Michal Štoviček 724 258 509

3 Jan Pick 602 232 219

4 Jiří Ševčík 724 295 025

5 Ing. Pavel Vinohradský 724 258 521

Technická podpora

Ing. Josef Kubát 724 258 508

Ing. Lukáš Vik 725 712 413

Ing. Jan Vojtěchovský 724 258 503

Region Morava

Regionální manažer

6 Bc. Marek Tegze 724 258 522

Obchodní zástupci

7 Milan Tisoň 602 429 164

8 Ing. Petr Sadila 724 216 923

Technická podpora

Ing. Michal Milták 602 502 191

Ing. Aleš Stráňava 724 258 502



Litvínov

výrobní závod
a prodejní sklad



Praha

centrála
a výdejní sklad



Olomouc

výdejní sklad

BMI icopal

BMI VEDAG

BMI Siplast

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

icopal.cz

bmigroup.com/cz

Platnost od 28. 4. 2022