

# CENÍK

platný od 6. 4. 2023

Změna cen vyhrazena.  
DPH ve výši 21%.






## VLASTNÍ LAKOVACÍ LINKA

*Vyrábíme krytiny z námi lakovaného plechu a s dohledatelným „rodokmenem“ kvality.*

Možnost výroby nestandardních odstínů všech barev odvozených od RAL v množství od 400 m<sup>2</sup>, ve všech povrchových úpravách.

Jsme **ČLENEM ASOCIACE ECCA**

se sídlem v Bruselu sdružující a vzdělávající přední evropské výrobce lakovaného plechu a dohlížející na dodržování přísných evropských norem při výrobě s ohledem na životní prostředí.



Naše plechové krytiny jsou recyklovatelné



**Navštivte nás a podívejte se na výrobu vaší střechy.**



METAL TRADE COMAX, a.s.  
Velvary 420, 273 24  
IČ 49684442  
[www.mtcomax.cz](http://www.mtcomax.cz)

STŘECHY COMAX® jsou obchodní značkou společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.

Naši dodavatelé plechu:

**Profilglass**  
PEOPLE, PASSION, ALUMINIUM

  
ArcelorMittal

**impol**  
Aluminium Industry

 **U. S. Steel Košice**



**voestalpine**  
ONE STEP AHEAD.


## TECHNOLOGIE KONTINUÁLNÍHO LAKOVANÉHO PLECHU COIL-COATING

Jako jediní v ČR disponujeme technologií pro **KONTINUÁLNÍ LAKOVÁNÍ PLECHŮ** ve svitcích. Ta spočívá v navalování speciálního organického povlaku v daných mikronech na pohybující se rozvinutý hliníkový nebo ocelový pás pomocí soustavy válců a vytvrzení v pecích při teplotě až 240°C, což zaručuje rovnoměrně celistvý nános povlaku po celém pasu a dodává plechu jedinečné funkční a estetické vlastnosti pro použití i v náročných podmínkách.


### VRSTVY LAKOVNÉHO PLECHU COMAX®

#### OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ

ochranná fólie  
vrchní barva (top coat)  
základní barva (primer)  
chemická předúprava  
základní materiál  
chemická předúprava  
základní barva (primer)  
vrchní barva (top coat)






#### KŘIVKA VÝKONU POVRCHOVÝCH ÚPRAV



Lakovaný materiál testujeme v moderních laboratořích i při **REÁLNÝCH EXPOZIČNÍCH ZKOUŠKÁCH** v akreditovaných zahraničních centrech v Portugalsku, Holandsku a Švédsku, abychom garantovali vysokou kvalitu produktů COMAX, jejich odolnost vůči mechanickému namáhání, UV záření, extrémním teplotám, korozi i chemickým vlivům v ovzduší.

### DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV

| Povrchová úprava | PES HD „LESK“                                                                       | PES HD TEXT „MAT“                                                                   | PES HD TEXT „MAT“ Stucco                                                             | PVDF                                                                                  | PUR/PA                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tloušťka nánosu  | 25 µm                                                                               | 30 µm                                                                               | 30 µm                                                                                | 37 µm                                                                                 | 55 µm                                                                                 |
| Korozní odolnost | RC 3                                                                                | RC 3                                                                                | RC 3                                                                                 | RC 4                                                                                  | RC 5                                                                                  |
| UV odolnost      | RUV 3                                                                               | RUV 3                                                                               | RUV 3                                                                                | RUV 5                                                                                 | RUV 4                                                                                 |
| Ostatní          | Standardní klempířská výroba, dobrá ohebnost                                        | Falcovatelné materiály<br>Strukturní povrch<br>Odolnost proti abrazi                | Falcovatelné materiály<br>Optická redukce lesku<br>Zpevnění materiálu                | Falcovatelné materiály<br>Odolnost vůči UV záření<br>Velmi dobrá ohebnost             | Prémiový povrch<br>Vysoká korozní odolnost                                            |
| Garance Al       | až 50 let                                                                           | až 50 let                                                                           | až 50 let                                                                            | až 75 let                                                                             | až 75 let                                                                             |
| Garance FeZn     | až 20 let                                                                           | až 20 let                                                                           | až 20 let                                                                            | až 30 let                                                                             | až 40 let                                                                             |
|                  |  |  |  |  |  |

### COMAX PREMIUM

Toto označení nesou produkty nejvyšší kvality a produkty, které jsou mezi našimi klienty oblíbené.

Jsou to především hliníkové výrobky



- Vysoké záruky
- Kvalitní materiál v podobě slitin
- Doplnky v matném provedení
- Zvýšená robustnost produktu



- Použití již od 4° sklonu šikmých střech
- Unikátní hliníková slitina
- Oboustranně lakovaný hliník
- Záruka na krytinu až **75 let**




## KLEMPÍŘSKÁ ASISTENCE

V rámci nadstandartních služeb nabízí STŘECHY COMAX pro střešní systém FALC 25 pomoc realizačním firmám přímo na stavbě


### Technické parametry

| Materiál                                   | FeZn         | Al         |
|--------------------------------------------|--------------|------------|
| Tloušťka materiálu                         | 0,50/0,55 mm | 0,70 mm    |
| Šířka svitku                               | 620 mm       | 600/500 mm |
| <b>Příklad profilované stojaté drážky:</b> |              |            |
| Efektivní šířka profilu                    | 540 mm       | 520/420 mm |
| Výška zámku krytiny                        | 25 mm        | 25 mm      |
| Minimální sklon                            | 4°           | 4°         |



\*Možnosti profilování až do délky 15m, v případě doplňkových opatření dle montážního návodu

## Comax FALC 25 (svitkový plech ve falcovatelné kvalitě)



| MATERIÁL | POPIS                                               | TL.  | MJ | CENA v Kč (bez DPH) | CENA v Kč (s DPH) | PŘÍBLIŽNÁ VÁHA |      |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|----------------|------|
|          |                                                     |      |    |                     |                   | m <sup>2</sup> | bm   |
| FeZn     | PES 25 µm LESK + folie / š. 620 mm                  | 0,50 | kg | <b>119,00</b>       | 143,99            | 3,95           | 2,50 |
|          | PES texturní 30 µm MAT / š. 620 mm                  | 0,50 | kg | <b>122,00</b>       | 147,62            | 3,95           | 2,50 |
|          | PUR/PA 55 µm + folie / š. 620 mm                    | 0,55 | kg | <b>154,00</b>       | 186,34            | 4,40           | 2,70 |
| Al       | přírodní / š. 600 mm                                | 0,70 | kg | <b>289,00</b>       | 349,69            | 1,89           | 1,13 |
|          | PES 25 µm LESK + folie / š. 600 mm                  | 0,70 | kg | <b>316,00</b>       | 382,36            | 1,95           | 1,16 |
|          | PES texturní 30 µm MAT / š. 600 mm                  | 0,70 | kg | <b>333,00</b>       | 402,93            | 1,95           | 1,16 |
|          | PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) / š. 600 mm | 0,70 | kg | <b>346,00</b>       | 418,66            | 1,95           | 1,16 |
|          | PES texturní 30 µm MAT / š. 500 mm                  | 0,70 | kg | <b>333,00</b>       | 402,93            | 1,95           | 0,96 |
|          | PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) / š. 500 mm | 0,70 | kg | <b>346,00</b>       | 418,66            | 1,95           | 0,96 |
|          | PVDF 37 µm + folie / š. 600 mm                      | 0,70 | kg | <b>368,00</b>       | 445,28            | 1,95           | 1,16 |
|          | PUR/PA 55 µm + folie / š. 600 mm                    | 0,70 | kg | <b>368,00</b>       | 445,28            | 1,95           | 1,16 |
|          |                                                     |      |    |                     |                   |                |      |

## Comax FALC 25 (profilovaný svitek s příplatkem)

|           |                                              |     |                  |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----|------------------|-----------|
| FeZn / Al | Profilování svitku - stojaté drážky pro falc | bm  | <b>60,00</b>     | 72,60     |
|           | Klempířská asistence                         | den | <b>20 000,00</b> | 24 200,00 |

### SKLADOVÉ ODSŤÍNY COMAX Falc

### GARANČE

|                         |          |      |      |      |      |      |       |      |      |        |
|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|
| FeZn PES LESK 0,50/0,55 | 3009     | 6021 | 7016 | 7037 | 8004 | 8017 | 8019K | 9005 | 9006 | 20 let |
| FeZn PES MAT 0,50       | 3009     | 6020 | 7016 |      |      | 8017 |       |      |      | 20 let |
| FeZn PUR/PA 0,55        | 3009     |      | 7016 |      |      | 8017 | 8019K | 9005 |      | 40 let |
| Al PES LESK 0,70        | přírodní | 3016 | 6021 | 7016 |      | 8017 | 8019K |      |      | 50 let |
| Al PES MAT 0,70         | 3009     | 3011 | 7016 |      | 8004 | 8017 | 8019K | 9005 | 9007 | 50 let |
| Al PES MAT+Stucco 0,70  | *        | *    | 7016 |      | *    | 8017 |       | *    | *    | 45 let |
| Al PVDF 0,70            |          |      | 7016 |      | 8004 | 8017 |       |      |      | 75 let |
| Al PUR/PA 0,70          | 3009     |      | 7016 |      |      | 8017 |       | 9005 |      | 75 let |

\*Stucco od 200m<sup>2</sup> do 2 týdnů. Dostupnost na základě poptávky.



## Spojovací materiál:




|         | POPIS                                                          | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|---------|----------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| FeZn    | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm - <b>GARANCE 20 let</b> | ks | 2,50                   | 3,03                 |
|         | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm - <b>GARANCE 20 let</b> | ks | 2,50                   | 3,03                 |
|         | Samovrtné šrouby<br>přírodní 4,8x20 mm                         | ks | 2,00                   | 2,42                 |
|         | Samovrtné šrouby<br>přírodní 4,8x35 mm                         | ks | 2,00                   | 2,42                 |
| BIMETAL | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm - <b>GARANCE 50 let</b> | ks | 9,70                   | 11,74                |
|         | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm - <b>GARANCE 50 let</b> | ks | 9,70                   | 11,74                |
| NEREZ   | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm                         | ks | 6,80                   | 8,23                 |
|         | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm                         | ks | 6,80                   | 8,23                 |



| POPIS                                                | MJ | (bez DPH) | (s DPH)  |
|------------------------------------------------------|----|-----------|----------|
| Hliníkový kroužkový<br>2,8/3,1x25 nerez (670 ks/1kg) | kg | 1 500,00  | 1 815,00 |
| Hliníkový nýt lakovaný<br>4,0x9,5 mm - vodotěsný     | ks | 2,70      | 3,27     |
| Nerezová příponka<br>pevná 25 mm                     | ks | 6,00      | 7,26     |
| Nerezová příponka<br>posuvná 25 mm                   | ks | 9,00      | 10,89    |
| Nerezová příponka posuvná<br>25 mm (prodloužená)     | ks | 14,00     | 16,94    |

## Doplňky:



| POPIS                                                   | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 1,00/40/2000   | ks | 744,00                 | 900,24               |
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 1,00/60/2000   | ks | 744,00                 | 900,24               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/40/2000 | ks | 403,00                 | 487,63               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/60/2000 | ks | 403,00                 | 487,63               |
| Větrací šablona (aerator)<br>PES 7016 Al                | ks | 600,00                 | 726,00               |



|                                             |    |          |          |
|---------------------------------------------|----|----------|----------|
| Hřeben oblý odvětrávaný<br>PES Al 1,00/2m   | ks | 1 768,00 | 2 139,28 |
| Střešní výlez Al 60x60<br>makrolon PES      | ks | 3 700,00 | 4 477,00 |
| Střešní výlez Al 60x60<br>plný poklop PES   | ks | 3 900,00 | 4 719,00 |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>makrolon PES    | ks | 4 357,00 | 5 271,91 |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>plný poklop PES | ks | 4 357,00 | 5 271,91 |



|                                                                               |    |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
| Střešní lávka F RAL 250 mm<br>komplet L = 800 mm                              | ks | 4 000,00 | 4 840,00  |
| Zakázková výroba lávek je možná až do 3 m délky.<br>Cena na základě poptávky. |    |          |           |
| Falcovací kleště Biegetec                                                     | ks | 8 840,00 | 10 696,40 |
| Náhradní čelisti<br>k falcovacím kleštím Biegetec                             | ks | 1 430,00 | 1 730,30  |



## Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ

|                                              |    |        |        |
|----------------------------------------------|----|--------|--------|
| Vzpěra jedno - trubky A2<br>AL RAL MAT       | ks | 215,00 | 260,15 |
| Vzpěra dvou - trubka A2<br>AL RAL MAT        | ks | 348,00 | 421,08 |
| Trubka zachytávače sněhu 32/3m<br>AL RAL MAT | ks | 619,00 | 748,99 |
| Rozrážeč ledu RAL                            | ks | 125,00 | 151,25 |
| Spojka ledu SILON                            | ks | 75,00  | 90,75  |
| Koncovka ledu SILON                          | ks | 9,00   | 10,89  |

## Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ


|                                              |    |        |        |
|----------------------------------------------|----|--------|--------|
| Vzpěra jedno - trubky A1<br>FeZn RAL         | ks | 215,00 | 260,15 |
| Vzpěra dvou - trubka A2<br>FeZn RAL          | ks | 348,00 | 421,08 |
| Trubka zachytávače sněhu<br>3/4"/3m FeZn RAL | ks | 619,00 | 748,99 |
| Rozrážeč ledu RAL                            | ks | 125,00 | 151,25 |
| Spojka trubky SILON                          | ks | 75,00  | 90,75  |
| Koncovka trubky SILON                        | ks | 9,00   | 10,89  |

## NOVINKA


|                                                           |    |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| Základna odvětrání<br>komínku PES 100 - AL                | ks | 2 836,00 | 3 433,98 |
| Odvětrání komínku<br>PES 100 - AL                         | ks | 1 663,00 | 2 012,23 |
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 15 - 30°) | ks | 2 248,00 | 2 720,08 |
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 30 - 45°) | ks | 2 248,00 | 2 720,08 |




- ## MOŽNOSTI VÝROBY:



PROLIS



## MIKROPROFILACE



HLADKÁ

| Materiál                | FeZn           | Al       |
|-------------------------|----------------|----------|
| Tloušťka materiálu      | 0,50 - 0,55 mm | 0,70 mm  |
| Efektivní šířka profilu | 475 mm         | 455 mm   |
| Výška zámku krytiny     | 31 mm          | 31 mm    |
| Minimální délka         | 1050 mm        | 1050 mm  |
| Maximální délka         | 8 000 mm       | 8 000 mm |
| Min. sklon bez napojení | 9°             | 9°       |
| Min. sklon s napojením  | 15°            | 15°      |



\*Možnost výroby zámků se zástrihem nebo zásřihem i záhybem



**Protihluková folie je doplňková vrstva, redukující zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále působí i jako antikondenzační vrstva.**

| MATERIÁL | POPIS                                   | TL   | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------|-----------------------------------------|------|----|------------------------|----------------------|
| FeZn     | PES 25 µm LESK                          | 0,50 | m² | <b>667,00</b>          | 807,07               |
|          | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,50 | m² | <b>667,00</b>          | 807,07               |
|          | PUR/PA 55 µm                            | 0,55 | m² | <b>745,00</b>          | 901,45               |
| Al       | PES 25 µm LESK                          | 0,70 | m² | <b>806,00</b>          | 975,26               |
|          | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,70 | m² | <b>930,00</b>          | 1 125,30             |
|          | PVDF 37 µm                              | 0,70 | m² | <b>946,00</b>          | 1 144,66             |
|          | PUR/PA 55 µm                            | 0,70 | m² | <b>946,00</b>          | 1 144,66             |
|          | PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) | 0,60 | m² | <b>770,00</b>          | 931,70               |



|      |                                         |      |    |               |          |
|------|-----------------------------------------|------|----|---------------|----------|
| FeZn | PES 25 µm LESK                          | 0,50 | m² | <b>667,00</b> | 807,07   |
|      | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,50 | m² | <b>667,00</b> | 807,07   |
|      | PUR/PA 55 µm                            | 0,55 | m² | <b>745,00</b> | 901,45   |
| Al   | PES 25 µm LESK                          | 0,70 | m² | <b>806,00</b> | 975,26   |
|      | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,70 | m² | <b>930,00</b> | 1 125,30 |
|      | PVDF 37 µm                              | 0,70 | m² | <b>946,00</b> | 1 144,66 |
|      | PUR/PA 55 µm                            | 0,70 | m² | <b>946,00</b> | 1 144,66 |
|      | PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) | 0,60 | m² | <b>770,00</b> | 931,70   |

|                        |          |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |            |        |
|------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------------|--------|
| FeZn PES LESK 0,50/55  | 3009     |      | 6021 | 7016 | 7037 | 8004 | 8017 | 8019K | 9005  | 9006 |      | 20 let     |        |
| FeZn PES MAT 0,50      | 3009     |      | 6020 | 7016 |      |      | 8017 |       |       |      |      | 20 let     |        |
| FeZn PUR/PA 0,55       | 3009     |      |      | 7016 |      |      | 8017 | 8019K | 9005  |      |      | 40 let     |        |
| AI PES LESK 0,70       | přírodní |      | 3016 | 6021 | 7016 |      | 8017 | 8019K |       |      |      | 50 let     |        |
| AI PES MAT 0,70        |          | 3009 | 3011 |      | 7016 |      | 8004 | 8017  | 8019K | 9005 | 9007 | Dunkelgrau | 50 let |
| AI PES MAT+Stucco 0,70 |          | *    | *    |      | 7016 |      | **   | 8017  |       | **   |      |            | 45 let |
| AI PVDF 0,70           |          |      |      |      | 7016 |      | 8004 | 8017  |       |      |      |            | 75 let |
| AI PUR/PA 0,70         |          | 3009 |      |      | 7016 |      | 8017 |       | 9005  |      |      |            | 75 let |

\* Dostupnost na základě poptávky.



## Spojovací materiál:




| POPIS                                                                             | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| <b>FeZn</b><br>Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm - <b>GARANACE 20 let</b>    | ks | 2,50                   | 3,03                 |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm - <b>GARANACE 20 let</b>                   | ks | 2,50                   | 3,03                 |
| Samovrtné šrouby<br>přírodní 4,8x20 mm                                            | ks | 2,00                   | 2,42                 |
| Samovrtné šrouby<br>přírodní 4,8x35 mm                                            | ks | 2,00                   | 2,42                 |
| <b>BIMETAL</b><br>Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm - <b>GARANACE 50 let</b> | ks | 9,70                   | 11,74                |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm - <b>GARANACE 50 let</b>                   | ks | 9,70                   | 11,74                |
| <b>NEREZ</b><br>Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm                            | ks | 6,80                   | 8,23                 |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm                                            | ks | 6,80                   | 8,23                 |




| POPIS                                                             | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Samovrtné šrouby<br>s plochou hlavou 4,2x25 mm                    |    | 1,90                   | 2,30                 |
| Samovrtné šrouby s plochou<br>hlavou 4,0x30mm - <b>NEREZ+TORX</b> |    | 4,00                   | 4,84                 |

## Doplňky:



| POPIS                                                   | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 1,00/40/2000   | ks | 744,00                 | 900,24               |
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/60/2000   | ks | 744,00                 | 900,24               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/40/2000 | ks | 403,00                 | 487,63               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/60/2000 | ks | 403,00                 | 487,63               |



|                                          |    |        |        |
|------------------------------------------|----|--------|--------|
| Větrací šablona (aerator)<br>PES 7016 Al | ks | 660,00 | 726,00 |
|------------------------------------------|----|--------|--------|



|                                                              |    |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| Základna odvětrávání<br>komínku PES 100 - AL                 | ks | 2 838,00 | 3 433,00 |
| Odvětrání komínku<br>PES 100 - AL                            | ks | 1 663,00 | 2 012,08 |
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 15 - 30 st.) | ks | 2 248,00 | 2 720,08 |
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 30 - 45 st.) | ks | 2 248,00 | 2 720,08 |



## Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ

|                                             |    |        |        |
|---------------------------------------------|----|--------|--------|
| Vzpěra jedno - trubky A2<br>FeZn RAL        | ks | 270,00 | 326,70 |
| Vzpěra dvou - trubky A2<br>FeZn RAL         | ks | 300,00 | 363,00 |
| Trubka zachytávače sněhu<br>22/3 m FeZn RAL | ks | 660,00 | 798,60 |
| Spojka trubky                               | ks | 175,00 | 211,75 |
| Koncovka trubky                             | ks | 145,00 | 175,45 |



|                                                     |    |             |  |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--|
| Separční vrstva - BauderTOP<br>TS 40 NSK (40 m²/ks) | ks | na poptávku |  |
| Separční vrstva - BauderTOP<br>UDS 1,5 (20 m²/ks)   | ks | na poptávku |  |
| Separční vrstva - BauderTOP<br>UDS 3 (10 m²/ks)     | ks | na poptávku |  |



|                                                                 |    |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| Ohýbací přípravek L = 455 mm<br>tl. 1,00 mm FeZn nelak. KLIK 25 | ks | 403,00 | 487,63 |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|



|                                             |    |          |          |
|---------------------------------------------|----|----------|----------|
| Střešní výlez Al 60x60<br>makrolon PES      | ks | 3 700,00 | 4 477,00 |
| Střešní výlez Al 60x60<br>plný poklop PES   | ks | 3 900,00 | 4 719,00 |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>makrolon PES    | ks | 4 357,00 | 5 271,97 |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>plný poklop PES | ks | 4 357,00 | 5 271,97 |



|                                                  |    |          |          |
|--------------------------------------------------|----|----------|----------|
| Střešní lávka K RAL 250 mm<br>komplet L = 800 mm | ks | 4 000,00 | 4 840,00 |
|--------------------------------------------------|----|----------|----------|

Zakázková výroba lávek je možná až do 2 m délky.  
Cena na základě poptávky.


Pod naše plechové, celoplošně  
podepřené krytiny doporučujeme  
**jakýkoli modifikovaný asfaltový pás.**

# COMAX BoCo 330



- Designová maloformátová krytina pro všechny tvary střech a fasád včetně oblých
- Pokládka na plné bednění
- Optimálně lehká střešní krytina o váze 3 kg/m<sup>2</sup>
- Nepřímé kotvení pomocí systémových nerezových příponek, jde o skrytý detail

## MOŽNOSTI VÝROBY:



ŠABLONA BOCO





START ŠABLONA



ODVĚTRÁNÍ

### Technické parametry

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Materiál                   | Al                               |
| Tloušťka materiálu         | 0,70 mm                          |
| Krycí rozměr šablony       | 330 x 330 mm                     |
| Spotřeba na m <sup>2</sup> | 9,18ks                           |
| Krabičky                   | 22ks = 2,396 m <sup>2</sup>      |
| Paleta                     | 48 krabiček = 115 m <sup>2</sup> |
| Minimální sklon            | 22°                              |



zadní strana

## Maloformátová šablona COMAX BoCo




| POPIS                                                | TL.  | MJ             | CENA v Kč (bez DPH) | CENA v Kč (s DPH) |
|------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|-------------------|
| Comax BoCo 330/0,07 Al PES texturní MAT *            | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>896,00</b>       | 1 084,16          |
| Comax BoCo 330/0,07 Al PES texturní MAT - startovací | 0,70 | ks             | <b>99,00</b>        | 111,32            |
| Comax BoCo 330/0,07 Al PES texturní MAT - konečná    | 0,70 | ks             | <b>99,00</b>        | 111,32            |

\* šablony Comax BoCo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m<sup>2</sup>



**GARANCE  
AŽ 50 LET**



### SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX BoCo 330

Al PES MAT 0,70

3009

3011\*

7016

8004\*

8017\*

9005\*

9007

**GARANCE 50 LET**

\*termín dodání bude stanoven na základě poptávky




## Doplňky:



| POPIS                                             | TL. | MJ | CENA<br>v Kč<br>(bez DPH) | CENA<br>v Kč<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------------|-----|----|---------------------------|-------------------------|
| Hřebíky kroužkové<br>2,8/3,1x25 nerez (650 ks/kg) |     | kg | <b>1 500,00</b>           | 1 815,00                |




|                                     |  |    |             |      |
|-------------------------------------|--|----|-------------|------|
| Nerezová příponka pevná<br>BoCo 330 |  | ks | <b>6,00</b> | 7,26 |
|-------------------------------------|--|----|-------------|------|



|                                         |     |    |               |        |
|-----------------------------------------|-----|----|---------------|--------|
| Větrací šablona<br>BoCo 330/0,70 Al PES | 0,7 | ks | <b>642,00</b> | 776,82 |
|-----------------------------------------|-----|----|---------------|--------|



|                                                         |    |                 |          |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 15-30°) | ks | <b>2 248,00</b> | 2 720,08 |
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 30-45°) | ks | <b>2 248,00</b> | 2 720,08 |




|                                              |    |                 |          |
|----------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Odvětrávací komínek plechový<br>BoCo 330 PES | ks | <b>1 800,00</b> | 2 178,00 |
|----------------------------------------------|----|-----------------|----------|




| POPIS                             | TL. | MJ | CENA<br>v Kč<br>(bez DPH) | CENA<br>v Kč<br>(s DPH) |
|-----------------------------------|-----|----|---------------------------|-------------------------|
| Držák hřebenové latě<br>230/40 mm |     | ks | <b>35,00</b>              | 42,35                   |



|                                              |     |    |                |          |
|----------------------------------------------|-----|----|----------------|----------|
| Hřeben oblý - odvětrávaný<br>Al PES 1,00/2 m | 1.0 | ks | <b>1768,00</b> | 2 139,28 |
|----------------------------------------------|-----|----|----------------|----------|



|                                             |     |    |               |        |
|---------------------------------------------|-----|----|---------------|--------|
| Hřeben ohýbaný - HOZ 600<br>Al PES 0,70/2 m | 0.7 | bm | <b>819,00</b> | 990,99 |
|---------------------------------------------|-----|----|---------------|--------|



|                                                  |    |               |        |
|--------------------------------------------------|----|---------------|--------|
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 1,00/40/2000 | ks | <b>744,00</b> | 900,24 |
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 1,00/60/2000 | ks | <b>744,00</b> | 900,24 |



|                                                     |    |             |  |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--|
| Separční vrstva - BauderTOP<br>TS 40 NSK (40 m²/ks) | ks | na poptávku |  |
| Separční vrstva - BauderTOP<br>UDS 1,5 (20 m²/ks)   | ks | na poptávku |  |
| Separční vrstva - BauderTOP<br>UDS 3 (10 m²/ks)     | ks | na poptávku |  |

## Bezpečnostní prvky - BoCo 330:



| POPIS                                              | MJ | CENA<br>v Kč<br>(bez DPH) | CENA<br>v Kč<br>(s DPH) |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|
| Sněhový rozrážec s příponkou<br>COMAX BoCo 330 PES | ks | <b>64,00</b>              | 77,44                   |



|                                        |    |                 |          |
|----------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Bezpečnostní hák Tap A,<br>RAL DIN 517 | ks | <b>1 500,00</b> | 1 815,00 |
|----------------------------------------|----|-----------------|----------|



|                                              |    |                 |          |
|----------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Univerzální základna BoCo 330<br>PES 0,70 Al | ks | <b>1 011,00</b> | 1 223,31 |
|----------------------------------------------|----|-----------------|----------|



|                                                      |    |                 |          |
|------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Střešní lávka FeZn 250 mm<br>L = 800 mm BoCo 330 RAL | ks | <b>1 700,00</b> | 2 057,00 |
|------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|



|                                                              |    |               |        |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|
| Vzpěra trubkového sněhového<br>zachytávače FeZn BoCo 330 RAL | ks | <b>350,00</b> | 423,50 |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|



|                                           |    |               |        |
|-------------------------------------------|----|---------------|--------|
| Vzpěra střešní lávky FeZn<br>BoCo 330 RAL | ks | <b>732,00</b> | 885,72 |
|-------------------------------------------|----|---------------|--------|

| POPIS                                        | MJ | CENA<br>v Kč<br>(bez DPH) | CENA<br>v Kč<br>(s DPH) |
|----------------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|
| Trubka sněhového zachytávače<br>2 m FeZn RAL | ks | <b>760,00</b>             | 916,60                  |



|                                           |    |              |       |
|-------------------------------------------|----|--------------|-------|
| Držák jedno - trubky FeZn<br>BoCo 330 RAL | ks | <b>75,00</b> | 90,75 |
|-------------------------------------------|----|--------------|-------|



|                                          |    |               |        |
|------------------------------------------|----|---------------|--------|
| Držák dvou - trubky FeZn<br>BoCo 330 RAL | ks | <b>190,00</b> | 229,90 |
|------------------------------------------|----|---------------|--------|



|                                  |    |               |        |
|----------------------------------|----|---------------|--------|
| Spojka trubky nerez BoCo 330 RAL | ks | <b>200,00</b> | 242,00 |
|----------------------------------|----|---------------|--------|



|                                |    |               |        |
|--------------------------------|----|---------------|--------|
| Koncovka Trubky nerez BoCo 330 | ks | <b>165,00</b> | 199,65 |
|--------------------------------|----|---------------|--------|

- 
- A close-up photograph of a single, red, wavy roof tile. The tile has a textured surface and is shown from a slightly elevated angle, highlighting its undulating shape.

Technical drawing of a corrugated metal profile. The drawing shows a cross-section of the profile with the following dimensions:

- Overall width: 1120 mm
- Flange width: 22 mm
- Flange thickness: 50 mm
- Corrugation height: 31 mm
- Corrugation pitch: 187 mm
- Overall height: 1176 mm



| MATERIÁL | POPIS                                   | TL.  | MJ             | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------|-----------------------------------------|------|----------------|------------------------|----------------------|
| FeZn     | PES 25 µm LESK                          | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>363,00</b>          | 439,23               |
|          | PES 25 µm LESK <b>XL</b>                | 0,55 | m <sup>2</sup> | <b>398,00</b>          | 481,58               |
|          | PES 25 µm LESK <b>XXL</b>               | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>437,00</b>          | 528,77               |
|          | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>393,00</b>          | 475,53               |
|          | PUR/PA 55 µm                            | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>448,00</b>          | 542,08               |
| Al       | PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>591,00</b>          | 715,11               |
|          | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>661,00</b>          | 799,81               |

|      |                                         |      |                |               |        |
|------|-----------------------------------------|------|----------------|---------------|--------|
| FeZn | PES 25 µm LESK                          | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>400,00</b> | 484,00 |
|      | PES 25 µm LESK <b>XL</b>                | 0,55 | m <sup>2</sup> | <b>437,00</b> | 528,77 |
|      | PES 25 µm LESK <b>XXL</b>               | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>483,00</b> | 584,43 |
|      | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>431,00</b> | 521,51 |
|      | PUR/PA 55 µm                            | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>493,00</b> | 596,53 |
| Al   | PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>648,00</b> | 784,08 |
|      | PES texturní 30 µm MAT                  | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>725,00</b> | 877,25 |

|                        |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |      |      |        |        |
|------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|--------|--------|
| FeZn PES LESK 0,50     | 3009 | 3009K | 3011 | 5010 |      |      | 7016 |      | 8004 | 8017 | 8019K | 9002 | 9005  | 9006 |      | 9010 | 20 let |        |
| FeZn PES LESK 0,55 xL  | 3009 | 3009K |      |      | 6005 |      | 6020 | 7001 | 7016 | 7037 | 8004  | 8017 | 8019K |      | 9005 | 9006 | 9010   | 20 let |
| FeZn PES LESK 0,60 xxL | 3000 | 3009  |      | 5010 |      | 6011 |      |      | 7016 |      |       |      | 9002  |      | 9006 | 9007 | 9010   | 20 let |
| FeZn PES MAT 0,50      | 3009 |       |      |      |      |      |      |      | 7016 |      | 8004  | 8017 |       |      | 9005 |      |        | 20 let |
| FeZn PUR/PA 0,50       | 3009 |       |      |      |      |      |      |      | 7016 |      |       | 8017 |       |      | 9005 |      |        | 40 let |
| Al PES MAT+Stucco 0,60 | 3009 |       | 3011 |      |      |      |      |      | 7016 |      | 8004  | 8017 |       |      | 9005 |      |        | 45 let |
| Al PES MAT 0,70        | 3009 |       |      |      |      |      |      |      | 7016 |      |       | 8017 |       |      | 9005 |      |        | 50 let |



## Doplňky:



| POPIS                                                    | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| FeZn Hřebenáč oblý 0,50/2 m<br>PES 25 µm LESK            | ks | <b>592,00</b>          | 716,32               |
| FeZn Hřebenáč oblý 0,50/2 m<br>PES text. 35 µm LESK      | ks | <b>604,00</b>          | 730,84               |
| FeZn Hřebenáč oblý 0,50/2 m<br>PUR/PA 50 µm              | ks | <b>704,00</b>          | 851,84               |
| Al Hřebenáč oblý 0,60/2 m<br>PES text. 35 µm MAT + Embos | ks | <b>797,00</b>          | 964,37               |



|                                                |    |               |          |
|------------------------------------------------|----|---------------|----------|
| Koncovka křebenáče plast<br>AlZn RAL - valbová | ks | <b>900,00</b> | 1 089,00 |
|------------------------------------------------|----|---------------|----------|



|                                |    |              |       |
|--------------------------------|----|--------------|-------|
| Těsnění pod hřeben/okap (sada) | ks | <b>65,00</b> | 78,65 |
|--------------------------------|----|--------------|-------|



|                               |    |              |       |
|-------------------------------|----|--------------|-------|
| Těsnící klín úžlabí, v. 60 mm | ks | <b>44,00</b> | 53,24 |
|-------------------------------|----|--------------|-------|



|                                     |    |                 |          |
|-------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517 RAL | ks | <b>1 500,00</b> | 1 815,00 |
|-------------------------------------|----|-----------------|----------|



|                                   |    |              |       |
|-----------------------------------|----|--------------|-------|
| Držák hřebenové latě<br>230/40 mm | ks | <b>35,00</b> | 42,35 |
|-----------------------------------|----|--------------|-------|




| POPIS                                                   | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 1,00/40/2000   | ks | <b>744,00</b>          | 900,24               |
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 1,00/60/2000   | ks | <b>744,00</b>          | 900,24               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/40/2000 | ks | <b>403,00</b>          | 487,63               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/60/2000 | ks | <b>403,00</b>          | 487,63               |



|                                                         |    |                 |          |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 15-30°) | ks | <b>2 248,00</b> | 2 720,08 |
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 30-45°) | ks | <b>2 248,00</b> | 2 720,08 |



|                            |    |               |        |
|----------------------------|----|---------------|--------|
| Flexi hadice 400 mm/600 mm | ks | <b>590,00</b> | 713,90 |
|----------------------------|----|---------------|--------|



|                                             |    |                 |          |
|---------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Střešní výlez Al 60x60<br>makrolon PES      | ks | <b>3 700,00</b> | 4 477,00 |
| Střešní výlez Al 60x60<br>plný poklop PES   | ks | <b>3 900,00</b> | 4 719,00 |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>makrolon PES    | ks | <b>4 357,00</b> | 5 271,97 |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>plný poklop PES | ks | <b>4 357,00</b> | 5 271,97 |




|                                             |  |                 |          |
|---------------------------------------------|--|-----------------|----------|
| Střešní lávka T 250 mm komplet<br>L=800 RAL |  | <b>3 000,00</b> | 3 630,00 |
|---------------------------------------------|--|-----------------|----------|

Zakázková výroba lávek je možná až do 2 m délky.  
Cena na základě poptávky.


## Spojovací materiál:



4,8 x 20 mm



4,8 x 35 mm



| POPIS                                                           | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm - <b>GARANACE 20 let</b> | ks | <b>2,50</b>            | 3,03                 |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm - <b>GARANACE 20 let</b> | ks | <b>2,50</b>            | 3,03                 |
| Samovrtné šrouby<br>přírodní 4,8x20 mm                          | ks | <b>2,00</b>            | 2,42                 |
| Samovrtné šrouby<br>přírodní 4,8x35 mm                          | ks | <b>2,00</b>            | 2,42                 |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm - <b>GARANACE 50 let</b> | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm - <b>GARANACE 50 let</b> | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm                          | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |
| Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm                          | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |



|                                                             |    |             |      |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|------|
| Kotva - okapová hrana<br>(Taška MINI) 0,6 mm - <b>NEREZ</b> | ks | <b>8,00</b> | 9,68 |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|------|

## DELTA®

|                                              |    |                 |          |
|----------------------------------------------|----|-----------------|----------|
| Fólie DELTA Therm Plus 220 g/m²<br>(75m²/ks) | ks | <b>7 425,00</b> | 8 984,25 |
|----------------------------------------------|----|-----------------|----------|

- Vysoce teplotně odolná pojistná fólie obzvláště určená pod plechové krytiny.



Efekt lotosového květu spolehlivě odvede i velké množství kondenzátu.



DELTA®-THERM vydrží bez problémů teploty až do 150°C.


# COMAX ALUKRYT® 444, 888



- Pokládka na plné bednění
- Použití již **od 14°** sklonu střešních ploch
- Hliníková krytina s tradicí
- Kompatibilita malého i velkého formátu
- Střechy a fasády rodinných domů, bungalovy, komerční budovy, průmyslové objekty, altány, přístřešky, pultové střechy.

## Technické parametry

| Materiál                | Alukryt® 444 | Alukryt® 888 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Tloušťka materiálu      | 0,60 mm      | 0,60 mm      |
| Efektivní šířka profilu | 444 mm       | 888 mm       |
| Výška profilu           | 21 mm        | 21 mm        |
| Min. sklon bez napojení | 14°          | 14°          |
| Min. sklon s napojením  | 30°          | 30°          |



**Details, kvůli kterým si naši zákazníci oblíbili šrouby se zárukou.**



### Těsnění EPDM s podložkou

Vyrobeno z toho nejvyššího EPDM materiálu. Vlivem času neztrácí svoji pružnost a velmi pomalu stárne. Odolné proti změnám klimatických podmínek a UV záření. Po montáži vulkanizuje a vytvoří tak s plechem dokonalé vodotěsné spojení. Zachovává své vlastnosti při teplotách v rozmezí od -50°C do +120°C. Speciální tvar hliníkové podložky zajišťuje dokonalé přilnutí EPDM těsnění.



### Vrtací špička - Drill.point


Speciálně konstruovaná vrtací špička GUNNEBO FASTENING Drill.point snadno vrtá plech ve velmi krátkém čase 0,5-0,6 s (norma <1 s pro plech 0,75 mm). Při vrtání nedochází k poškození vrstvy zinku. Vrtací kapacita DC max. 2 x 1,0 mm.

## COMAX ALUKRYT 444

| MATERIÁL | POPIS                                        | TL.  | MJ | CENA v Kč (bez DPH) | CENA v Kč (s DPH) |
|----------|----------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|
| Al       | 0,60 x 444 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m) | 0,60 | m² | <b>523,00</b>       | 632,83            |
|          | 0,60x444x1000 mm PES 25 µm LESK (2,5 ks/m²)  | 0,60 | ks | <b>244,00</b>       | 295,24            |
|          | 0,60 x 444 mm Přírodní (výroba do 6 m)       | 0,60 | m² | <b>478,00</b>       | 578,38            |
|          | 0,60 x 444 x 1 000 mm Přírodní (2.5 ks/m²)   | 0,60 | ks | <b>196,00</b>       | 237,16            |

## COMAX ALUKRYT 888

|    |                                              |      |    |                 |          |
|----|----------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| Al | 0,60 x 888 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m) | 0,60 | m² | <b>583,00</b>   | 705,43   |
|    | 0,60 x 888 x 2000 mm PES 25 µm LESK          | 0,60 | ks | <b>1 032,00</b> | 1 248,00 |
|    | 0,60 x 888 x 2500 mm PES 25 µm LESK          | 0,60 | ks | <b>1 292,00</b> | 1 563,32 |
|    | 0,60 x 888 mm Přírodní (výroba do 6 m)       | 0,60 | m² | <b>541,00</b>   | 654,61   |
|    | 0,60 x 888 x 2000 mm Přírodní                | 0,60 | ks | <b>870,00</b>   | 1 052,70 |
|    | 0,60 x 888 x 2500 mm Přírodní                | 0,60 | ks | <b>1 088,00</b> | 1 316,00 |



COMAX ALUKRYT 444



Nový formát - COMAX ALUKRYT 888



**GARANCE  
AŽ 50 LET**

**SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX ALUKRYT® 444, 888**

**GARANCE**

Al PES LESK 0,60

přírodní

3016

7016

8017


50 let


## Spojovací materiál:


|                                                                                  | POPIS                                                                             | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
|                                                                                  |                                                                                   |    |                        |                      |
|  | <b>BIMETAL</b><br>Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm - <b>GARANACE 50 let</b> | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
|                                                                                  | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm - <b>GARANACE 50 let</b>                   | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
|  | <b>NEREZ</b><br>Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x20 mm                            | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |
|                                                                                  | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8x35 mm                                            | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |

| POPIS                                            | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Hřebíky kroucené<br>3,0x55 mm Al (800 ks/1kg)    | kg | <b>450,00</b>          | 544,50               |
| Hliníkový nýt lakovaný<br>4,0x9,5 mm - vodotěsný | ks | <b>2,70</b>            | 3,27                 |

## Doplňky:

| POPIS                                                                                                                                  | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
|  Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 1,00/40/2000 | ks | <b>744,00</b>          | 900,24               |
| Al Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 1,00/60/2000                                                                                  | ks | <b>744,00</b>          | 900,24               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/40/2000                                                                                | ks | <b>403,00</b>          | 487,63               |
| FeZn Větrací hřebenová lišta Z<br>PES 7016 0,60/60/2000                                                                                | ks | <b>403,00</b>          | 487,63               |

| POPIS                                                                                                                    | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
|  Střešní výlez Al 60x60<br>makrolon PES | ks | <b>3 700,00</b>        | 4 477,00             |
| Střešní výlez Al 60x60<br>plný poklop PES                                                                                | ks | <b>3 900,00</b>        | 4 719,00             |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>makrolon PES                                                                                 | ks | <b>4 357,00</b>        | 5 271,97             |
| Střešní výlez FeZn 60x60<br>plný poklop PES                                                                              | ks | <b>4 357,00</b>        | 5 271,97             |

|                                                                                                                            |    |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|
|  Větrací šablona (aerator)<br>Al PES 7016 | ks | <b>600,00</b> | 726,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|


|                                                                                                                        |    |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
|  Držák hřebenové latě<br>230 / 40 mm | ks | <b>35,00</b> | 42,35 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|


|                                                                                                                                             |    |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|
|  Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 15-30°) | ks | <b>2 248,00</b> | 2 720,08 |
| Odvětrávací komínek s trubicí<br>PVC RAL (sklon 30-45°)                                                                                     | ks | <b>2 248,00</b> | 2 720,08 |

|                                                                                                                                  |  |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------|
|  Střešní lávka A 250 mm<br>komplet L = 800 mm |  | <b>4 000,00</b> | 4 840,00 |
| Zakázková výroba lávek je možná až do 2 m délky.<br>Cena na základě poptávky.                                                    |  |                 |          |

|                                                                                                               |    |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|
|  Flexi hadice 400 mm/600 mm | ks | <b>590,00</b> | 713,90 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|

|                                                                                                                          |    |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|
|  Bezpečnostní hák Typ A<br>DIN 517 RAL | ks | <b>1 500,00</b> | 1 815,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|

|                                                                                                                                                   |    |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
|  Těsnicí páska DELTA SB 60<br>Podlepení kontralatí (30 bm/role) | bm | <b>20,00</b> | 24,20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|

|                                                                                                                                          |    |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
|  Těsnění EPDM 3x9 mm<br>(10 bm/role) - Hřebenová lišta | bm | <b>14,00</b> | 16,94 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|




- ## Technické parametry

Technical drawings of two wavy lines (sinusoidal waves) with dimensions:

- Top Drawing:**
  - Overall length: 810 mm
  - Distance from start to first peak: 15 mm
  - Wave height (amplitude): 27 mm
  - Radius of curvature at the end: R36
  - Overall length including radius: 877 mm
- Bottom Drawing:**
  - Overall length: 1040 mm
  - Distance from start to first peak: 115 mm
  - Wave height (amplitude): 27 mm
  - Radius of curvature at the end: R36
  - Overall length including radius: 1098 mm

| MATERIÁL | POPIS                    | TL.  | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------|--------------------------|------|----|------------------------|----------------------|
| FeZn     | PES 25 µm LESK           | 0,50 | m² | <b>385,00</b>          | 465,89               |
|          | PES 25 µm LESK           | 0,55 | m² | <b>424,00</b>          | 513,04               |
|          | PES 25 µm LESK           | 0,60 | m² | <b>464,00</b>          | 561,44               |
|          | Přírodní 27/115/810/2000 | 0,55 | ks | <b>529,00</b>          | 640,09               |
|          | Přírodní 27/115/810      | 0,55 | m² | <b>349,00</b>          | 422,29               |
|          | Přírodní 27/115/1040     | 0,55 | m² | <b>349,00</b>          | 422,29               |
|          | Přírodní                 | 0,75 | m² | <b>449,00</b>          | 543,29               |
|          | Přírodní                 | 0,80 | m² | <b>478,00</b>          | 578,38               |
| Al       | Přírodní                 | 0,60 | m² | <b>411,00</b>          | 497,31               |
|          | Přírodní                 | 0,70 | m² | <b>493,00</b>          | 596,53               |
|          | Přírodní                 | 0,80 | m² | <b>560,00</b>          | 677,60               |

|         | POPIS                                                            | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|---------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| FeZn    | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8 x 20 mm - <b>GARANCE 20 let</b> | ks | <b>2,50</b>            | 3,03                 |
|         | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8 x 35 mm - <b>GARANCE 20 let</b> | ks | <b>2,50</b>            | 3,03                 |
|         | Samovrtné šrouby přírodní<br>4,8 x 20 mm                         | ks | <b>2,00</b>            | 2,42                 |
|         | Samovrtné šrouby přírodní<br>4,8 x 35 mm                         | ks | <b>2,00</b>            | 2,42                 |
| BiMETAL | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8 x 20 mm - <b>GARANCE 50 let</b> | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
|         | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8 x 35 mm - <b>GARANCE 50 let</b> | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
| NEREZ   | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8 x 20 mm                         | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |
|         | Samovrtné šrouby lakované<br>4,8 x 35 mm                         | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |



**GARANČE  
AŽ 20 LET**


## GARANTEE

|                    |          |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |        |
|--------------------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| FeZn PES LESK 0,50 | přírodní | 3009 | 3009K | 3011 | 5010 |      |      |      |      | 7016 |      | 8004 | 8017 | 8019K | 9002 | 9005 | 9006 |      | 9010 | 20 let |
| FeZn PES LESK 0,55 | přírodní | 3009 | 3009K |      |      | 6005 |      | 6020 | 7001 | 7016 | 7037 | 8004 | 8017 | 8019K |      | 9005 | 9006 |      | 9010 | 20 let |
| FeZn PES LESK 0,60 |          | 3000 | 3009  |      | 5010 |      | 6011 |      |      | 7016 |      |      |      |       | 9002 |      | 9006 | 9007 | 9010 | 20 let |

## COMAX FALC/KLIK/TAŠKA

| POPIS                                                                                                                                       | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
|  Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn RAL 1 m              | ks | 1 900,00               | 2 299,00             |
|  Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn RAL 2 m              | ks | 3 900,00               | 4 719,00             |
|  Příčka žebříku/spojka žebříku RAL                         | ks | 230,00                 | 278,30               |
|  Hrazda pro upevnění střešního žebříku RAL 430-550 mm      | ks | 600,00                 | 726,00               |
|  Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku RAL 120 mm   | ks | 300,00                 | 363,00               |
|  UNI držák pro COMAX Falc RAL                             | ks | 300,00                 | 363,00               |
|  UNI držák pro COMAX KLIK RAL                            | ks | 300,00                 | 363,00               |
|  Mezivlna ve tvaru tašek RAL v pásech 350 mm, 20 - 30 mm | ks | 250,00                 | 302,50               |

## Pro všechny krytiny COMAX

| POPIS                                                                                                                                              | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
|  Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 AI 7016/8017 (20 bm / role) | bm | 130,00                 | 157,30               |
|  Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 AI 3009/8004 (20 bm / role) | bm | 130,00                 | 157,30               |
|  Flexi hadice 400 mm / 600 mm                                    | ks | 590,00                 | 713,90               |
|  Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517 RAL                             | ks | 1 500,00               | 1 815,00             |
|  Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30 bm /role)    | bm | 20,00                  | 24,20                |
|  Páska EPDM 5 x 100 mm (15 bm / role) Pokládka na latě           | bm | 22,00                  | 26,62                |
|  Těsnění EPDM 3x9 mm (10 bm / role) - Hřebenová lišta            | bm | 14,00                  | 16,94                |
|  Držák hřebenové latě 230 / 40 mm                                | ks | 35,00                  | 42,35                |

## COMAX TAŠKA MINI/MAXI/ALUKRYT®

| POPIS                                                                                                                  | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
|  Protisněhová mříž RAL 15/1 m         | ks | 580,00                 | 701,80               |
|  Protisněhová mříž RAL 15/2 m         | ks | 1 074,00               | 1 299,54             |
|  Spojka protisněhové mříže RAL        | ks | 70,00                  | 84,70                |
|  Vzpěra protisněhové mříže RAL TAŠKA | ks | 673,00                 | 814,33               |

Pro správnou funkčnost střešního pláště musí být použity správné doplňky a bezpečnostní prvky!

## COMAX TRAPÉZ

| POPIS                                                                                                                               | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
|  Trubka sněhového zachytávače FeZn RAL 2 m       | ks | 660,00                 | 798,60               |
|  Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR18 FeZn RAL | ks | 490,00                 | 592,90               |
|  Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR35 FeZn RAL | ks | 555,00                 | 671,55               |
|  Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR40 FeZn RAL | ks | 555,00                 | 671,55               |
|  Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR50 FeZn RAL | ks | 630,00                 | 762,30               |
|  Spojka trubky FeZn RAL                          | ks | 175,00                 | 211,75               |
|  Koncovka trubky FeZn RAL                        | ks | 145,00                 | 175,45               |
|  Rozražeč ledu na trubky FeZn RAL                | ks | 50,00                  | 60,50                |

## Příplatky ke střešním krytinám:

Příplatek za podlimitní množství a délky < 2 m

do 15m<sup>2</sup> - 1500 Kč  
15,1 m<sup>2</sup> - 50 m<sup>2</sup> - 500 Kč

Příplatek za antikondenzační folii pro trapézové plechy

110 Kč / m<sup>2</sup>


Příplatek za dělení prosvětlovacích profilů

40 Kč / řez

Příplatek pro zástřih COMAX KLIK

10 Kč/m<sup>2</sup>

# COMAX TRAPÉZ 18/136 | 35/207 | 40/183 | 50/250



- Výroba v pozinku i hliníku
- Střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, přístřešky, pergoly, ztracená bednění.





## Comax TRAPÉZ s antikondenzační fólií

**110 Kč/m<sup>2</sup>**

Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále také působí i jako antikondenzační vrstva.



### Technické parametry



### COMAX TRAPÉZ TR 18/136/1090

| MATERIÁL | POPIS          | TL   | MJ             | CENA v Kč (bez DPH) | CENA v Kč (s DPH) |
|----------|----------------|------|----------------|---------------------|-------------------|
| FeZn     | PES 25 µm LESK | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>363,00</b>       | 439,23            |
|          | PES 25 µm LESK | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>435,00</b>       | 526,35            |
|          | Přírodní       | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>296,00</b>       | 358,16            |
| Al       | Přírodní       | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>411,00</b>       | 497,31            |



TR 50/250

TR 18/136



TR 40/183

TR 35/207

### COMAX TRAPÉZ TR 35/207/1035

| MATERIÁL                                  | POPIS          | TL   | MJ             | CENA v Kč (bez DPH) | CENA v Kč (s DPH) |
|-------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------------------|-------------------|
| FeZn                                      | PES 25 µm LESK | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>385,00</b>       | 465,85            |
|                                           | PES 25 µm LESK | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>464,00</b>       | 561,44            |
|                                           | PES 25 µm LESK | 0,75 | m <sup>2</sup> | <b>555,00</b>       | 671,55            |
|                                           | Přírodní       | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>317,00</b>       | 383,57            |
|                                           | Přírodní       | 0,75 | m <sup>2</sup> | <b>449,00</b>       | 543,29            |
|                                           | Přírodní       | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>478,00</b>       | 578,38            |
| Al                                        | PES 25 µm LESK | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>635,00</b>       | 768,35            |
|                                           | PES 25 µm LESK | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>706,00</b>       | 854,26            |
|                                           | Přírodní       | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>411,00</b>       | 497,31            |
|                                           | Přírodní       | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>501,00</b>       | 606,21            |
|                                           | Přírodní       | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>551,00</b>       | 666,71            |
| Prosvětlovací profily TR18/136 a TR35/207 |                | 1,00 | m <sup>2</sup> | <b>520,00</b>       | 629,20            |

### SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX TR18 / 136; TR35 / 207

#### GARANCE

|                    |          |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |       |      |      |      |      |      |        |
|--------------------|----------|------|------|-------|------|------|------|------|--|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| FeZn PES LESK 0,50 | přírodní |      | 3009 | 3009K | 3011 | 5010 |      | 7016 |  | 8004 | 8017 | 8019K | 9002 | 9005 | 9006 |      | 9010 | 20 let |
| FeZn PES LESK 0,60 |          | 3000 | 3009 |       |      | 5010 | 6011 | 7016 |  |      |      |       | 9002 |      | 9006 | 9007 | 9010 | 20 let |
| FeZn PES LESK 0,75 |          |      |      |       |      |      |      |      |  |      |      |       | 9002 |      |      |      |      | 20 let |

### SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX TR40; TR50

odstíny na poptání



## COMAX TRAPÉZ TR 40/183/915

| MATERIÁL | POPIS          | TL   | MJ             | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------|----------------|------|----------------|------------------------|----------------------|
| FeZn     | PES 25 µm LESK | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>442,00</b>          | 534,82               |
|          | PES 25 µm LESK | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>525,00</b>          | 635,25               |
|          | PES 25 µm LESK | 0,75 | m <sup>2</sup> | <b>634,00</b>          | 767,14               |
|          | Přírodní       | 0,50 | m <sup>2</sup> | <b>360,00</b>          | 435,60               |
|          | Přírodní       | 0,75 | m <sup>2</sup> | <b>505,00</b>          | 611,05               |
|          | Přírodní       | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>547,00</b>          | 661,87               |
| Al       | PES 25 µm LESK | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>706,00</b>          | 854,26               |
|          | PES 25 µm LESK | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>794,00</b>          | 960,74               |
|          | Přírodní       | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>469,00</b>          | 567,49               |
|          | Přírodní       | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>560,00</b>          | 677,60               |
|          | Přírodní       | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>616,00</b>          | 745,36               |


## COMAX TRAPÉZ TR 50/250/1000

| MATERIÁL | POPIS          | TL   | MJ             | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|----------|----------------|------|----------------|------------------------|----------------------|
| FeZn     | PES 25 µm LESK | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>483,00</b>          | 584,43               |
|          | PES 25 µm LESK | 0,75 | m <sup>2</sup> | <b>590,00</b>          | 713,90               |
|          | PES 25 µm LESK | 0,88 | m <sup>2</sup> | <b>646,00</b>          | 781,66               |
|          | PES 25 µm LESK | 1,00 | m <sup>2</sup> | <b>717,00</b>          | 867,57               |
|          | Přírodní       | 0,75 | m <sup>2</sup> | <b>458,00</b>          | 554,18               |
|          | Přírodní       | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>505,00</b>          | 611,05               |
| Al       | Přírodní       | 1,00 | m <sup>2</sup> | <b>610,00</b>          | 738,10               |
|          | Přírodní       | 0,60 | m <sup>2</sup> | <b>429,00</b>          | 519,09               |
|          | Přírodní       | 0,70 | m <sup>2</sup> | <b>511,00</b>          | 618,31               |
|          | Přírodní       | 0,80 | m <sup>2</sup> | <b>584,00</b>          | 706,64               |
|          | Přírodní       | 1,00 | m <sup>2</sup> | <b>721,00</b>          | 872,41               |

## Spojovací materiál:



| POPIS                                                        | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - <b>GARANACE 20 let</b> | ks | <b>2,50</b>            | 3,03                 |
| Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - <b>GARANACE 20 let</b> | ks | <b>2,50</b>            | 3,03                 |
| Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm                          | ks | <b>2,00</b>            | 2,42                 |
| Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm                          | ks | <b>2,00</b>            | 2,42                 |
| Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - <b>GARANACE 50 let</b> | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
| Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - <b>GARANACE 50 let</b> | ks | <b>9,70</b>            | 11,74                |
| Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm                          | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |
| Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm                          | ks | <b>6,80</b>            | 8,23                 |



| POPIS                                                | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Hliníková kalota přírodní 41 - 32                    | ks | <b>7,20</b>            | 8,71                 |
| Hliníková kalota lakovaná 41 - 32                    | ks | <b>7,20</b>            | 8,71                 |
| Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5 x 90 mm | ks | <b>5,10</b>            | 6,17                 |
| Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x90mm    | ks | <b>11,40</b>           | 13,79                |
| Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8 x 80 mm       | ks | <b>5,10</b>            | 6,17                 |
| Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8 x 80 mm       | ks | <b>5,10</b>            | 6,17                 |
| Hliníková kalota přírodní 76 - 18                    | ks | <b>6,40</b>            | 7,74                 |
| Hliníková kalota lakovaná 76 - 18                    | ks | <b>6,40</b>            | 7,74                 |
| Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5 x 65 mm | ks | <b>9,40</b>            | 11,38                |



## Doplňky:

| POPIS                                                | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5 x 65 mm | ks | <b>9,40</b>            | 11,37                |
| Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8 x 60 mm       | ks | <b>5,10</b>            | 6,17                 |
| Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8 x 60 mm       | ks | <b>5,10</b>            | 6,17                 |

| POPIS                                     | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|-------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|
| Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR18, TR35 | ks | <b>54,00</b>           | 65,34                |
| Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR40, TR50 | ks | <b>65,00</b>           | 78,65                |
| Ohýbačka trapéz. plechů T71 (TR18)        | ks | <b>1 254,00</b>        | 1 517,34             |
| Ohýbačka trapéz. plechů T110 (TR35)       | ks | <b>1 337,00</b>        | 1 617,77             |
| Ohýbačka trapéz. plechů T119 (TR40)       | ks | <b>1 371,00</b>        | 1 658,91             |
| Ohýbačka trapéz. plechů T130 (TR50)       | ks | <b>1 637,00</b>        | 1 980,91             |
| Ohýbací tyč malá                          | ks | <b>2 806,00</b>        | 3 395,00             |
| Ohýbací tyč standardní                    | ks | <b>2 840,00</b>        | 3 436,00             |
| Držák hřebenové latě 230 / 40 mm          | ks | <b>35,00</b>           | 42,35                |

ŠROUBY DO ŽELEZA VÁM NABÍDNEME NA ZÁKLADĚ POPTÁVKY A BLIŽŠÍ SPECIFIKACE. DODÁNÍ DO PĚTI DNŮ.

# Fotovoltaika na plechovou střechu zodpovědně!

Partner **SOLUTIONENERGY**

[www.solution-energy.cz](http://www.solution-energy.cz)

## NÁVRATNOST

Předpokládaná návratnost se nejčastěji pohybuje mezi **5-8 lety**. Cenu technologie proto vnímejte jako investici, kterou nejvíce ovlivňují:

### ŽIVOTNOST


Životnost komponentů je **2x až 4x** vyšší než jejich návratnost, pohybuje se **od 10 po 30 let**.

### CENA

Vyšší pořizovací náklady FVE Vám mohou být kompenzovány díky dotačnímu programu, až o **200 000 Kč**.


### EKOLOGIE A SOBĚSTAČNOST

Díky decentralizaci je solární energie ekologická, levná a poskytuje Vám možnosti soběstačnosti.



## KOLIK UŠETŘÍME?

Ušetřit můžete okolo 80% v létě a 20% v zimě. Tzn., že v létě můžete být **plně soběstační** a přes zimu uspokojíte základní systémy domu.



- Realizujeme i architektonicky tvarově organické střechy
- Kvalita a preciznost
- Životnost našich střech je až 75 let
- Vysoký výběr barev a stálobarevnost
- Dodáváme včetně veškerých doplňků

## REALIZACE


Starosti nechte na nás, od podpisu, až po uskutečnění se defakto o nic nemusíte starat, vše zařídíme za Vás:

- Vypracujeme Vám projekt.
- Provedeme Vás **veškerou administrativou**, včetně žádosti o zapojení do distribuce.
- Zažádáme o dotační program NZÚ.
- Postaráme se o rychlou a profesionální montáž i zaškolení.
- V neposlední řadě Vám nabídneme **záruční a pozáruční servis**.

### Dbejte na bezpečnost střešního pláště při montáži FVE.




Námi nabízené kotvení pro fotovoltaiku je kompatibilní s našimi krytinami **a nijak je nepoškozuje!**

| MATERIÁL                | POPIS                                                      | KÓD     | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) | R.Š.<br>(mm) | POUŽITÍ                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| <b>OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ</b> |                                                            |         |    |                        |                      |              |                            |
| FeZn                    | Okapové lemování 0,55 mm nelakovaný                        | OL 200  | bm | <b>206,00</b>          | 249,26               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
|                         | Okapové lemování 0,50 mm PES LESK                          | OL 200  | bm | <b>234,00</b>          | 283,14               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
|                         | Okapové lemování 0,50 mm PES MAT                           | OL 200  | bm | <b>240,00</b>          | 290,40               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
|                         | Okapové lemování 0,50 mm PUR/PA                            | OL 200  | bm | <b>275,00</b>          | 332,75               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
| Al                      | Okapové lemování 0,60 mm nelakovaný                        | OL 200  | bm | <b>117,00</b>          | 214,17               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
|                         | Okapové lemování 0,60 mm PES LESK                          | OL 200  | bm | <b>239,00</b>          | 298,19               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
|                         | Okapové lemování 0,60 mm PES MAT + stucco                  | OL 200  | bm | <b>267,00</b>          | 323,07               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
|                         | Okapové lemování 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)         | OL 200  | bm | <b>313,00</b>          | 378,73               | 200          | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn                    | Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES LESK                  | ZOL 300 | bm | <b>283,00</b>          | 342,43               | 300          | KLIK, FALC, BoCo           |
|                         | Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES MAT                   | ZOL 300 | bm | <b>289,00</b>          | 349,69               | 300          | KLIK, FALC, BoCo           |
|                         | Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PUR/PA                    | ZOL 300 | bm | <b>302,00</b>          | 365,42               | 300          | KLIK, FALC, BoCo           |
| Al                      | Zatahovací okapová lišta 0,60 mm PES MAT + stucco          | ZOL 300 | bm | <b>315,00</b>          | 381,15               | 300          | KLIK, FALC, BoCo           |
|                         | Zatahovací okapová lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | ZOL 300 | bm | <b>374,00</b>          | 452,54               | 300          | KLIK, FALC, BoCo           |
| FeZn                    | Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES LESK               | OLT 220 | bm | <b>283,00</b>          | 342,43               | 220          | Taška MINI                 |
|                         | Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES MAT                | OLT 220 | bm | <b>289,00</b>          | 349,69               | 220          | Taška MINI                 |
|                         | Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PUR/PA                 | OLT 220 | bm | <b>331,00</b>          | 400,51               | 220          | Taška MINI                 |
| Al                      | Okapové lemování Taška MINI 0,60 PES MAT + stucco          | OLT 220 | bm | <b>315,00</b>          | 381,15               | 220          | Taška MINI                 |
|                         | Okapové lemování Taška MINI 0,70 mm PES MAT                | OLT 220 | bm | <b>374,00</b>          | 452,54               | 220          | Taška MINI                 |



## HŘEBENÁČE








|      |                                                            |         |    |               |        |     |                            |
|------|------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|--------|-----|----------------------------|
| FeZn | Hřebenáč ohýbaný 0,55 mm nelakovaný                        | HO 620  | bm | <b>494,00</b> | 494,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES LESK                          | HO 620  | bm | <b>560,00</b> | 560,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES MAT                           | HO 620  | bm | <b>575,00</b> | 560,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PUR/PA                            | HO 620  | bm | <b>664,00</b> | 560,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm nelakovaný                        | HO 620  | bm | <b>421,00</b> | 560,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES LESK                          | HO 600  | bm | <b>572,00</b> | 560,00 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES MAT + stucco                  | HO 600  | bm | <b>628,00</b> | 560,00 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)         | HO 600  | bm | <b>745,00</b> | 560,00 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Hřebenáč ohýbaný malý 0,55 mm nelakovaný                   | HOM 400 | bm | <b>371,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES LESK                     | HOM 400 | bm | <b>420,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES MAT                      | HOM 400 | bm | <b>432,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PUR/PA                       | HOM 400 | bm | <b>500,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm nelakovaný                   | HOM 400 | bm | <b>318,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES LESK                     | HOM 400 | bm | <b>427,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES MAT + stucco             | HOM 400 | bm | <b>470,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný malý 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)    | HOM 400 | bm | <b>559,00</b> | 560,00 | 400 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,55 mm nelakovaný                | HOZ 620 | bm | <b>542,00</b> | 560,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES LESK                  | HOZ 620 | bm | <b>616,00</b> | 745,36 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES MAT                   | HOZ 620 | bm | <b>632,00</b> | 764,72 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PUR/PA                    | HOZ 620 | bm | <b>728,00</b> | 880,88 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm nelak.                    | HOZ 620 | bm | <b>464,00</b> | 561,44 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES LESK                  | HOZ 600 | bm | <b>625,00</b> | 756,25 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES MAT + stucco          | HOZ 600 | bm | <b>692,00</b> | 873,32 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | HOZ 600 | bm | <b>819,00</b> | 990,99 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |





## Ohýbané prvky




| MATERIÁL | POPIS                                                           | KÓD      | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) | R.Š.<br>(mm) | POUŽITÍ                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| FeZn     | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,55 mm nelakovaný                | HOMZ 400 | bm | <b>406,00</b>          | 491,26               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES LESK                  | HOMZ 400 | bm | <b>463,00</b>          | 560,23               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES MAT                   | HOMZ 400 | bm | <b>476,00</b>          | 575,96               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PUR/PA                    | HOMZ 400 | bm | <b>549,00</b>          | 664,29               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |
| Al       | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm nelakovaný                | HOMZ 400 | bm | <b>348,00</b>          | 421,08               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES LESK                  | HOMZ 400 | bm | <b>470,00</b>          | 568,70               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES MAT + stucco          | HOMZ 400 | bm | <b>519,00</b>          | 627,99               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | HOMZ 400 | bm | <b>616,00</b>          | 745,36               | 400          | všechny druhy krytin COMAX |



### LEMOVÁNÍ ZDI, ZAKONČENÍ




|      |                                                                    |            |    |               |        |     |                            |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------|--------|-----|----------------------------|
| FeZn | Zakončení pultové střechy 0,55 mm nelakovaný                       | ZPS 620    | bm | <b>494,00</b> | 597,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES LESK                         | ZPS 620    | bm | <b>560,00</b> | 677,60 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES MAT                          | ZPS 620    | bm | <b>573,00</b> | 693,33 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy 0,50 mm PUR/PA                           | ZPS 620    | bm | <b>661,00</b> | 799,81 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Zakončení pultové střechy 0,60 mm nelakovaný                       | ZPS 600    | bm | <b>421,00</b> | 509,41 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy 0,60 mm PES LESK                         | ZPS 600    | bm | <b>569,00</b> | 688,49 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy 0,60 mm PES MAT + stucco                 | ZPS 600    | bm | <b>628,00</b> | 759,88 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)        | ZPS 600    | bm | <b>745,00</b> | 901,45 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,55 mm nelakovaný                | ZPSZ 310   | bm | <b>250,00</b> | 302,50 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES LESK                  | ZPSZ 310   | bm | <b>281,00</b> | 340,01 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES MAT                   | ZPSZ 310   | bm | <b>287,00</b> | 347,27 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PUR/PA                    | ZPSZ 310   | bm | <b>331,00</b> | 400,51 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm nelakovaný                | ZPSZ 310   | bm | <b>213,00</b> | 257,73 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm PES LESK                  | ZPSZ 310   | bm | <b>285,00</b> | 344,85 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm PES MAT + stucco          | ZPSZ 310   | bm | <b>315,00</b> | 381,15 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Zakončení pultové střechy ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | ZPSZ 310   | bm | <b>377,00</b> | 456,17 | 310 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Lemování ke zdi vrchní 0,55 mm nelakovaný                          | LZV 250    | bm | <b>225,00</b> | 272,25 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES LESK                            | LZV 250    | bm | <b>254,00</b> | 307,24 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES MAT                             | LZV 250    | bm | <b>259,00</b> | 313,39 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PUR/PA                              | LZV 250    | bm | <b>298,00</b> | 360,58 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm nelakovaný                          | LZV 250    | bm | <b>189,00</b> | 228,69 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES LESK                            | LZV 250    | bm | <b>257,00</b> | 310,97 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES MAT + stucco                    | LZV 250    | bm | <b>284,00</b> | 343,64 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)           | LZV 250    | bm | <b>341,00</b> | 412,61 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK                      | LZPK40 250 | bm | <b>254,00</b> | 307,34 | 250 | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT                       | LZPK40 250 | bm | <b>259,00</b> | 313,39 | 250 | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA                        | LZPK40 250 | bm | <b>295,00</b> | 356,95 | 250 | KLIK 25, KLIK 38           |
| Al   | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco              | LZPK40 250 | bm | <b>284,00</b> | 343,64 | 250 | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)     | LZPK40 250 | bm | <b>284,00</b> | 343,64 | 250 | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK                      | LZPK60 230 | bm | <b>284,00</b> | 343,64 | 230 | KLIK 25, KLIK 38           |
| FeZn | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT                       | LZPK60 230 | bm | <b>284,00</b> | 343,64 | 230 | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA                        | LZPK60 230 | bm | <b>295,00</b> | 356,95 | 230 | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco              | LZPK60 230 | bm | <b>284,00</b> | 343,64 | 230 | KLIK 25, KLIK 38           |
| Al   | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)     | LZPK60 230 | bm | <b>341,00</b> | 412,61 | 230 | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm nelakovaný                    | LZP 250    | bm | <b>225,00</b> | 272,25 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES LESK                           | LZP 250    | bm | <b>254,00</b> | 307,34 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES MAT                            | LZP 250    | bm | <b>259,00</b> | 313,39 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PUR/PA                             | LZP 250    | bm | <b>295,00</b> | 356,95 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PUR/PA                             | LZP 250    | bm | <b>295,00</b> | 356,95 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |

| MATERIÁL | POPIS                                                               | KÓD     | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) | R.Š.<br>(mm) | POUŽITÍ                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| Al       | Lemování ke zdi podélné 0,60 mm nelakovaný                          | LZP 250 | bm | 189,00                 | 228,69               | 250          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES LESK                            | LZP 250 | bm | 257,00                 | 310,97               | 250          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES MAT + stucco                    | LZP 250 | bm | 284,00                 | 343,64               | 250          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Lemování ke zdi podélné 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)           | LZP 250 | bm | 341,00                 | 412,61               | 250          | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn     | Krycí lišta ke zdi 0,55 mm nelakovaný                               | KL 125  | bm | 114,00                 | 137,94               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES LESK                                 | KL 125  | bm | 129,00                 | 156,94               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES MAT                                  | KL 125  | bm | 131,00                 | 158,51               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PUR/PA                                   | KL 125  | bm | 149,00                 | 180,29               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
| Al       | Krycí lišta ke zdi 0,60 mm nelakovaný                               | KL 125  | bm | 98,00                  | 118,58               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES LESK                                 | KL 125  | bm | 132,00                 | 159,72               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES MAT + stucco                         | KL 125  | bm | 143,00                 | 173,03               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
|          | Krycí lišta ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)                | KL 125  | bm | 166,00                 | 200,86               | 125          | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn     | Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,50 mm PES LESK                  | LSD 92  | bm | 75,00                  | 90,75                | 92           | KLIK 25, KLIK 31           |
|          | Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,50 mm PES MAT                   | LSD 92  | bm | 78,00                  | 90,38                | 92           | KLIK 25, KLIK 31           |
|          | Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,50 mm PUR/PA                    | LSD 92  | bm | 89,00                  | 107,69               | 92           | KLIK 25, KLIK 31           |
| Al       | Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,60 mm PES MAT + stucco          | LSD 92  | bm | 84,00                  | 101,64               | 92           | KLIK 25, KLIK 31           |
|          | Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | LSD 92  | bm | 101,00                 | 122,21               | 92           | KLIK 25, KLIK 31           |









## ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ

|      |                                                              |            |    |        |        |     |                               |
|------|--------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|-----|-------------------------------|
| FeZn | Štítové lemování spodní 0,55 mm nelakovaný                   | ŠLS 330    | bm | 255,00 | 380,55 | 330 | Taška, Trapéz, vlnka          |
|      | Štítové lemování spodní 0,50 mm PES LESK                     | ŠLS 330    | bm | 289,00 | 349,69 | 330 | Taška, Trapéz, vlnka          |
|      | Štítové lemování spodní 0,50 mm PES MAT                      | ŠLS 330    | bm | 300,00 | 363,00 | 330 | Taška, Trapéz, vlnka          |
|      | Štítové lemování spodní 0,50 mm PUR/PA                       | ŠLS 330    | bm | 342,00 | 413,82 | 330 | Taška, Trapéz, vlnka          |
| Al   | Štítové lemování spodní 0,60 mm nelakovaný                   | ŠLS 320    | bm | 220,00 | 266,20 | 320 | Taška, Trapéz, vlnka          |
|      | Štítové lemování spodní 0,60 mm PES LESK                     | ŠLS 320    | bm | 294,00 | 355,74 | 320 | Taška, Trapéz, vlnka          |
|      | Štítové lemování spodní 0,60 mm PES MAT + stucco             | ŠLS 320    | bm | 342,00 | 392,04 | 320 | Taška, Trapéz, vlnka          |
|      | Štítové lemování spodní 0,70 mm PES MAT                      | ŠLS 320    | bm | 381,00 | 461,01 | 320 | Taška, Trapéz, vlnka          |
| FeZn | Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK                     | ŠLV90 310  | bm | 281,00 | 340,01 | 310 | Taška                         |
|      | Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT                      | ŠLV90 310  | bm | 289,00 | 349,69 | 310 | Taška                         |
|      | Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA                       | ŠLV90 310  | bm | 331,00 | 400,51 | 310 | Taška                         |
| Al   | Štítové lemování vrchní 0,60 PES MAT + stucco                | ŠLV90 310  | bm | 315,00 | 381,15 | 310 | Taška                         |
|      | Štítové lemování vrchní 0,70 mm PES MAT                      | ŠLV90 310  | bm | 374,00 | 452,54 | 310 | Taška                         |
| FeZn | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný       | ŠLVP40 175 | bm | 206,00 | 232,32 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|      | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK         | ŠLVP40 175 | bm | 234,00 | 283,14 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|      | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT          | ŠLVP40 175 | bm | 240,00 | 290,40 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|      | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA           | ŠLVP40 175 | bm | 275,00 | 332,75 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
| Al   | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný       | ŠLVP40 175 | bm | 177,00 | 214,17 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|      | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK         | ŠLVP40 175 | bm | 239,00 | 289,19 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|      | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES MAT + stucco | ŠLVP40 175 | bm | 265,00 | 320,65 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|      | Štítové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT          | ŠLVP40 175 | bm | 313,00 | 378,73 | 175 | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |



## Ohýbané prvky

| MATERIÁL | POPIS                                                          | KÓD        | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) | R.Š.<br>(mm) | POUŽITÍ                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| FeZn     | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný         | ŠLVP60 175 | bm | 206,00                 | 249,26               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|          | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK           | ŠLVP60 175 | bm | 234,00                 | 283,14               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|          | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT            | ŠLVP60 175 | bm | 240,00                 | 290,40               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|          | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA             | ŠLVP60 175 | bm | 275,00                 | 332,40               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
| Al       | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný         | ŠLVP60 175 | bm | 177,00                 | 214,17               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|          | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK           | ŠLVP60 175 | bm | 239,00                 | 289,19               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|          | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 PES MAT + stucco      | ŠLVP60 175 | bm | 265,00                 | 320,65               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
|          | Štitové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT            | ŠLVP60 175 | bm | 313,00                 | 378,73               | 175          | Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka |
| FeZn     | Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný                     | ŠLV40 300  | bm | 255,00                 | 308,55               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK                       | ŠLV40 300  | bm | 281,00                 | 340,55               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT                        | ŠLV40 300  | bm | 289,00                 | 349,69               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA                         | ŠLV40 300  | bm | 331,00                 | 400,51               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
| Al       | Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný                     | ŠLV40 300  | bm | 220,00                 | 266,20               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK                       | ŠLV40 300  | bm | 294,00                 | 355,74               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES MAT + stucco               | ŠLV40 300  | bm | 315,00                 | 381,15               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)      | ŠLV40 300  | bm | 374,00                 | 452,54               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
| FeZn     | Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný                     | ŠLV60 300  | bm | 255,00                 | 308,55               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK                       | ŠLV60 300  | bm | 281,00                 | 340,01               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT                        | ŠLV60 300  | bm | 289,00                 | 349,69               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA                         | ŠLV60 300  | bm | 331,00                 | 400,51               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
| Al       | Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný                     | ŠLV60 300  | bm | 220,00                 | 266,20               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK                       | ŠLV60 300  | bm | 294,00                 | 355,74               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES MAT + stucco               | ŠLV60 300  | bm | 315,00                 | 381,15               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
|          | Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)      | ŠLV60 300  | bm | 374,00                 | 452,54               | 300          | Alukryt, Trapéz, vlnka        |
| FeZn     | Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK                  | ŠLVK40 300 | bm | 281,00                 | 340,01               | 300          | KLIK 25, KLIK 38              |
|          | Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT                   | ŠLVK40 300 | bm | 289,00                 | 349,69               | 300          | KLIK 25, KLIK 38              |
|          | Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA                    | ŠLVK40 300 | bm | 331,00                 | 400,51               | 300          | KLIK 25, KLIK 38              |
| Al       | Štitové lemování vrchní KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco          | ŠLVK40 300 | bm | 315,00                 | 381,15               | 300          | KLIK 25, KLIK 38              |
|          | Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | ŠLVK40 300 | bm | 274,00                 | 452,54               | 300          | KLIK 25, KLIK 38              |
| FeZn     | Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK                  | ŠLVK60 320 | bm | 281,00                 | 340,01               | 320          | KLIK 25, KLIK 38              |
|          | Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT                   | ŠLVK60 320 | bm | 289,00                 | 349,69               | 320          | KLIK 25, KLIK 38              |
|          | Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA                    | ŠLVK60 320 | bm | 331,00                 | 400,51               | 320          | KLIK 25, KLIK 38              |
| Al       | Štitové lemování vrchní KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco          | ŠLVK60 320 | bm | 315,00                 | 381,15               | 320          | KLIK 25, KLIK 38              |
|          | Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | ŠLVK60 320 | bm | 374,00                 | 452,54               | 320          | KLIK 25, KLIK 38              |
| FeZn     | Štitové lemování ploché 0,50 mm PES LESK                       | ŠLP 250    | bm | 254,00                 | 307,34               | 250          | KLIK, Falc, Alukryt, BoCo     |
|          | Štitové lemování ploché 0,50 mm PES MAT                        | ŠLP 250    | bm | 259,00                 | 313,39               | 250          | KLIK, Falc, Alukryt, BoCo     |
|          | Štitové lemování ploché 0,50 mm PUR/PA                         | ŠLP 250    | bm | 298,00                 | 360,58               | 250          | KLIK, Falc, Alukryt, BoCo     |
| Al       | Štitové lemování ploché 0,60 mm nelakovaný                     | ŠLP 250    | bm | 189,00                 | 228,69               | 250          | KLIK, Falc, Alukryt, BoCo     |
|          | Štitové lemování ploché 0,60 mm PES LESK                       | ŠLP 250    | bm | 257,00                 | 310,97               | 250          | KLIK, Falc, Alukryt, BoCo     |
|          | Štitové lemování ploché 0,60 mm PES MAT + stucco               | ŠLP 250    | bm | 284,00                 | 343,64               | 250          | KLIK, Falc, Alukryt, BoCo     |
|          | Štitové lemování ploché 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)      | ŠLP 250    | bm | 341,00                 | 412,61               | 250          | KLIK, Falc, Alukryt, BoCo     |






| MATERIÁL | POPIS | KÓD | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) | R.Š.<br>(mm) | POUŽITÍ |
|----------|-------|-----|----|------------------------|----------------------|--------------|---------|
|----------|-------|-----|----|------------------------|----------------------|--------------|---------|



#### ÚŽLABÍ

|      |                                                                  |         |    |        |        |     |                            |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------|-----|----------------------------|
| FeZn | Úžlabí se stojatou drážkou 0,55 mm nelakovaný                    | ÚSD 620 | bm | 531,00 | 642,51 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES LESK                      | ÚSD 620 | bm | 598,00 | 723,58 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES MAT                       | ÚSD 620 | bm | 614,00 | 742,94 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PUR/PA                        | ÚSD 620 | bm | 700,00 | 847,00 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm nelakovaný                    | ÚSD 600 | bm | 753,00 | 548,13 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES LESK                      | ÚSD 600 | bm | 607,00 | 734,47 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES MAT + stucco              | ÚSD 600 | bm | 668,00 | 808,28 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí se stojatou drážkou 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | ÚSD 600 | bm | 791,00 | 957,11 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Úžlabí zatahovací 0,55 mm nelakovaný                             | ÚZ 750  | bm | 568,00 | 687,28 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES LESK                               | ÚZ 750  | bm | 629,00 | 761,99 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES MAT                                | ÚZ 750  | bm | 642,00 | 776,82 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí zatahovací 0,50 mm PUR/PA                                 | ÚZ 750  | bm | 731,00 | 884,51 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Úžlabí zatahovací 0,60 mm nelakovaný                             | ÚZ 750  | bm | 483,00 | 584,43 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES LESK                               | ÚZ 750  | bm | 633,00 | 765,93 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES MAT + stucco                       | ÚZ 750  | bm | 694,00 | 839,74 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Úžlabí zatahovací 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)          | ÚZ 750  | bm | 815,00 | 986,15 | 750 | všechny druhy krytin COMAX |




#### PŘECHODOVÉ LIŠTY

|      |                                                                 |         |    |        |        |     |                            |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------|-----|----------------------------|
| FeZn | Přechodová lišta pultová 0,55 mm nelakovaný                     | PLP 620 | bm | 494,00 | 597,74 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES LESK                       | PLP 620 | bm | 568,00 | 687,28 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES MAT                        | PLP 620 | bm | 583,00 | 704,43 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta pultová 0,50 mm PUR/PA                         | PLP 620 | bm | 672,00 | 813,12 | 620 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Přechodová lišta pultová 0,60 mm nelakovaný                     | PLP 600 | bm | 426,00 | 515,46 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK                       | PLP 600 | bm | 582,00 | 704,22 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES MAT + stucco               | PLP 600 | bm | 641,00 | 775,61 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta pultová 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)  | PLP 600 | bm | 763,00 | 923,21 | 600 | všechny druhy krytin COMAX |
| FeZn | Přechodová lišta mansarda 0,55 mm nelakovaný                    | PLM 416 | bm | 421,00 | 504,41 | 416 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES LESK                      | PLM 416 | bm | 489,00 | 591,69 | 416 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES MAT                       | PLM 416 | bm | 502,00 | 607,42 | 416 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PUR/PA                        | PLM 416 | bm | 578,00 | 699,39 | 416 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Přechodová lišta mansarda 0,60 mm nelakovaný                    | PLM 495 | bm | 361,00 | 436,81 | 495 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK                      | PLM 495 | bm | 498,00 | 602,58 | 495 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES MAT + stucco              | PLM 495 | bm | 550,00 | 665,50 | 495 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Přechodová lišta mansarda 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | PLM 495 | bm | 653,00 | 790,13 | 495 | všechny druhy krytin COMAX |



#### DOPLŇKOVÉ LIŠTY A LEMOVÁNÍ

|      |                                                           |        |    |        |        |     |                            |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|-----|----------------------------|
| FeZn | Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES LESK                  | LNK 90 | bm | 52,00  | 62,92  | 90  | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES MAT                   | LNK 90 | bm | 52,00  | 62,92  | 90  | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PUR/PA                    | LNK 90 | bm | 52,00  | 62,92  | 90  | KLIK 25, KLIK 38           |
| Al   | Lišta pro napojení KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco          | LNK 90 | bm | 69,00  | 83,49  | 90  | KLIK 25, KLIK 38           |
|      | Lišta pro napojení KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA) | LNK 90 | bm | 69,00  | 83,49  | 90  | KLIK 25, KLIK 38           |
| FeZn | Rozdělovací lišta 0,55 mm nelakovaný                      | RL 250 | bm | 255,00 | 308,55 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Rozdělovací lišta 0,50 mm PES LESK                        | RL 250 | bm | 281,00 | 340,01 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Rozdělovací lišta 0,50 mm PES MAT                         | RL 250 | bm | 289,00 | 349,69 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Rozdělovací lišta 0,50 mm PUR/PA                          | RL 250 | bm | 331,00 | 400,51 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
| Al   | Rozdělovací lišta 0,60 mm nelakovaný                      | RL 250 | bm | 220,00 | 266,20 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK                        | RL 250 | bm | 294,00 | 355,74 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Rozdělovací lišta 0,60 mm PES MAT + stucco                | RL 250 | bm | 315,00 | 381,15 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |
|      | Rozdělovací lišta 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)   | RL 250 | bm | 374,00 | 452,54 | 250 | všechny druhy krytin COMAX |




Ohýbání plechů na zakázku dle přání zákazníka do 6m; materiál hliník do 2 mm, ocel do 1,50 mm.

# Okapový systém


Lakovaný, tl. plechu 0.70mm HLINÍK



| POPIS        | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|--------------|----|------------------------|----------------------|
| Žlab 250/4 m | bm | 210,00                 | 254,10               |
| Žlab 330/4 m | bm | 225,00                 | 272,25               |



|                  |    |        |        |
|------------------|----|--------|--------|
| Roh 250 lisovaný | ks | 569,00 | 688,49 |
| Roh 330 lisovaný | ks | 582,00 | 704,22 |



|                   |    |        |        |
|-------------------|----|--------|--------|
| Kout 250 lisovaný | ks | 569,00 | 688,49 |
| Kout 330 lisovaný | ks | 582,00 | 704,22 |



|                  |    |       |       |
|------------------|----|-------|-------|
| Žlabové čelo 250 | ks | 50,00 | 60,50 |
| Žlabové čelo 330 | ks | 57,00 | 68,97 |



|         |    |        |        |
|---------|----|--------|--------|
| Hák 250 | ks | 144,00 | 174,24 |
| Hák 330 | ks | 152,00 | 183,92 |



|                       |    |        |        |
|-----------------------|----|--------|--------|
| Kotlík oválný 250/80  | ks | 410,00 | 496,10 |
| Kotlík oválný 330/100 | ks | 436,00 | 531,19 |
| Kotlík oválný 330/120 | ks | 509,00 | 615,89 |



|                    |    |        |        |
|--------------------|----|--------|--------|
| Lapač listí 75-80  | ks | 181,00 | 219,01 |
| Lapač listí 87-100 | ks | 193,00 | 233,53 |



|                |    |        |        |
|----------------|----|--------|--------|
| Koleno 72°/80  | ks | 313,00 | 378,73 |
| Koleno 72°/100 | ks | 338,00 | 408,98 |
| Koleno 72°/120 | ks | 527,00 | 637,67 |



|                    |    |        |        |
|--------------------|----|--------|--------|
| Koleno soklové 80  | ks | 542,00 | 655,82 |
| Koleno soklové 100 | ks | 555,00 | 671,55 |
| Koleno soklové 120 | ks | 718,00 | 868,78 |



| POPIS        | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|--------------|----|------------------------|----------------------|
| Svod 80/3 m  | bm | 292,00                 | 353,32               |
| Svod 100/3 m | bm | 301,00                 | 364,21               |
| Svod 100/4 m | bm | 301,00                 | 364,21               |
| Svod 120/3 m | bm | 469,00                 | 567,49               |



|                                 |    |          |          |
|---------------------------------|----|----------|----------|
| Odbočka svodu boční 72° 80/80   | ks | 1 478,00 | 1 788,38 |
| Odbočka svodu boční 72° 100/100 | ks | 1 518,00 | 1 836,78 |
| Odbočka svodu boční 72° 120/120 | ks | 1 702,00 | 2 059,42 |



|                           |    |          |          |
|---------------------------|----|----------|----------|
| Odvaděč vody 80 výklopný  | ks | 993,00   | 1 202,53 |
| Odvaděč vody 100 výklopný | ks | 1 110,00 | 1 343,10 |
| Odvaděč vody 120 výklopný | ks | 1 323,00 | 1 600,83 |



|                                  |    |        |        |
|----------------------------------|----|--------|--------|
| Objímka svodu 80 šroubovací M10  | ks | 143,00 | 173,03 |
| Objímka svodu 100 šroubovací M10 | ks | 147,00 | 177,87 |
| Objímka svodu 120 šroubovací M10 | ks | 178,00 | 215,38 |
| Šroub pro objímku 200 mm         | ks | 83,00  | 100,43 |
| Šroub pro objímku 300 mm         | ks | 83,00  | 100,43 |



**Worahnik ve spolupráci  
se Střechy COMAX**

**Hliníkový okapový systém**  
s matnou povrchovou úpravou  
pro větší odolnost proti  
mechanickému poškození

## SKLADOVÉ ODSŤÍNY

3009 7016 9005

## ODSŤÍNY NA OBJEDNÁVKU

6005 8004 8019K 9007 9010

## Lakovaný, tl. plechu 0,60 mm ZINEK- MAGNESIUM



| POPIS        | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|--------------|----|------------------------|----------------------|
| Žlab 250/4 m | bm | 149,00                 | 180,29               |
| Žlab 250/6 m | bm | 149,00                 | 180,29               |
| Žlab 333/4 m | bm | 192,00                 | 232,32               |
| Žlab 333/6 m | bm | 192,00                 | 232,32               |



|         |    |        |        |
|---------|----|--------|--------|
| Roh 250 | ks | 454,00 | 546,34 |
| Roh 333 | ks | 462,00 | 559,02 |



|          |    |        |        |
|----------|----|--------|--------|
| Kout 250 | ks | 454,00 | 546,34 |
| Kout 333 | ks | 462,00 | 559,02 |



|                             |    |        |        |
|-----------------------------|----|--------|--------|
| Žlabové čelo 250            | ks | 60,00  | 72,60  |
| Žlabové čelo 333            | ks | 63,00  | 76,23  |
| Žlabové čelo 250 s těsněním | ks | 110,00 | 133,10 |
| Žlabové čelo 333 s těsněním | ks | 124,00 | 153,67 |



|         |    |        |        |
|---------|----|--------|--------|
| Hák 250 | ks | 104,00 | 125,84 |
| Hák 333 | ks | 119,00 | 143,89 |



|                       |    |        |        |
|-----------------------|----|--------|--------|
| Kotlík oválný 250/80  | ks | 272,00 | 329,12 |
| Kotlík oválný 333/100 | ks | 283,00 | 342,43 |



|                    |    |        |        |
|--------------------|----|--------|--------|
| Lapač listí 75-80  | ks | 181,00 | 219,01 |
| Lapač listí 87-100 | ks | 193,00 | 233,53 |



|                |    |        |        |
|----------------|----|--------|--------|
| Koleno 72°/80  | ks | 261,00 | 315,81 |
| Koleno 72°/100 | ks | 278,00 | 336,38 |



| POPIS              | MJ | CENA v Kč<br>(bez DPH) | CENA v Kč<br>(s DPH) |
|--------------------|----|------------------------|----------------------|
| Koleno soklové 80  | ks | 443,00                 | 536,42               |
| Koleno soklové 100 | ks | 455,00                 | 550,55               |



|                         |    |        |        |
|-------------------------|----|--------|--------|
| Koleno 72°/80 výtokové  | ks | 224,00 | 271,04 |
| Koleno 72°/100 výtokové | ks | 236,00 | 285,56 |



|              |    |        |        |
|--------------|----|--------|--------|
| Svod 80/1 m  | bm | 185,00 | 223,85 |
| Svod 80/3 m  | bm | 185,00 | 223,85 |
| Svod 80/4 m  | bm | 185,00 | 223,85 |
| Svod 100/1 m | bm | 214,00 | 258,94 |
| Svod 100/3 m | bm | 214,00 | 258,94 |
| Svod 100/4 m | bm | 214,00 | 258,94 |



|                                    |    |        |        |
|------------------------------------|----|--------|--------|
| Odbočka svodu<br>boční 72° 80/80   | ks | 648,00 | 784,08 |
| Odbočka svodu<br>boční 72° 100/80  | ks | 675,00 | 816,75 |
| Odbočka svodu<br>boční 72° 100/100 | ks | 675,00 | 816,75 |



|                           |    |        |        |
|---------------------------|----|--------|--------|
| Odvaděč vody 80 výklopný  | ks | 632,00 | 764,72 |
| Odvaděč vody 100 výklopný | ks | 699,00 | 845,79 |

|                                        |    |          |          |
|----------------------------------------|----|----------|----------|
| Odvaděč vody 100<br>samočinný s hadicí | ks | 2 830,00 | 3 424,30 |
|----------------------------------------|----|----------|----------|



|                                     |    |       |        |
|-------------------------------------|----|-------|--------|
| Objímka svodu 80<br>šroubovací M10  | ks | 99,00 | 119,74 |
| Objímka svodu 100<br>šroubovací M10 | ks | 99,00 | 119,74 |
| Šroub pro objímku 200 mm            | ks | 83,00 | x      |
| Šroub pro objímku 300 mm            | ks | 83,00 | x      |

### SKLADOVÉ ODSŤÍNY

přírodní 7016 8017 3009 7037

### ODSŤÍNY NA OBJEDNÁVKU

6005 8004 8019K 9002 9005 9006

### Z TOHO PŘÍPLATKOVÉ ODSŤÍNY + 20%

6005 7037 9002 9006

### PŘEDNOSTI:

Materiál: **ZINEK-MAGNESIUM**  
Povrchová úprava: **ROBUST**  
(strukturovaná tvrdá  
povrchová úprava)

**= DELŠÍ ŽIVOTNOST**



# Tabule a svitky

## Lakovaný pozink:

| POPIS                                                | CENA v Kč/kg<br>(bez DPH) | CENA v Kč/kg<br>(s DPH) |  |  | Cena tabule<br>(bez DPH) | Cena tabule<br>(s DPH) |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Oboustranně lakovaný pozink s ochrannou folií</b> |                           |                         |  |  |                          |                        |
| 0,50 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie                | 91,00                     | 110,11                  |  |  | 896,00                   | 1 084,00               |
| 0,55 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie                | 90,00                     | 108,90                  |  |  | 972,00                   | 1 176,12               |
| <b>Jednostranně lakovaný pozink</b>                  |                           |                         |  |  |                          |                        |
| 0,60 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie                | 86,00                     | 104,06                  |  |  |                          |                        |
| 0,50 x 1250 mm PES 35 µm texturní MAT                | 86,00                     | 104,06                  |  |  |                          |                        |
| 0,50 x 1250 mm PURPA 55 µm                           | 109,00                    | 131,89                  |  |  |                          |                        |

ČSN 73 3610


Oboustranné  
lakování 25/25 µm

## SKLADOVÉ ODSÍSTY


|                 |      |       |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
|-----------------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| TL. 0,5 mm      | 3009 | 3009K | 3011 | 5010 |      | 7016 |      | 8004K | 8004 | 8017 | 8019K | 9002 | 9005 | 9006  |      | 9010 |
| TL. 0,55 mm     | 3009 | 3009K |      |      | 6005 | 6020 | 7001 | 7016  |      | 7037 |       | 8004 | 8017 | 8019K |      | 9010 |
| TL. 0,6 mm      | 1015 | 3000  | 3009 |      | 5010 | 6011 |      | 7016  | 7035 | 7040 |       | 9002 |      | 9006  | 9007 | 9010 |
| TL. 0,5 mm TEXT | 3009 |       |      |      |      |      |      | 7016  |      | 8004 | 8017  |      | 9005 |       |      |      |

## Design dekor:

| POPIS                                       | CENA v Kč/kg<br>(bez DPH) | CENA v Kč/kg<br>(s DPH) | CENA v Kč/m²<br>(bez DPH) | CENA v Kč/m²<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0,55 x 1250 mm Golden Oak 3D<br>(zlatý dub) | 137,00                    | 165,77                  | 592,00                    | 716,32                  |
| 0,55 x 1250 mm Dark Oak 3D (tmavý dub)      | 137,00                    | 165,77                  | 592,00                    | 716,32                  |
| 0,55 x 1000 mm PET brick effect (cihla)     | 137,00                    | 165,77                  | 592,00                    | 716,32                  |



Golden Oak



Dark Oak



Brick

## Poloplastové plechy pro ploché střechy:

Tabule se používá pro výrobu profilů z laminovaného plechu, které slouží jako kotvící a dokončovací prvky hydroizolačních střešních systémů na bázi PVC a pro výrobu dalších klempířských prvků.

| POPIS                 | CENA v Kč/ks<br>(bez DPH) | CENA v Kč/ks<br>(s DPH) | Dostupné odstíny                   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1 390,00                  | 1 681,90                | 7001, 7012, 7016, 7037, 7040, 7047 |

## Lakovaný hliník - RUB V BARVĚ LÍCU:

| POPIS                                                 | CENA v Kč/kg<br>(bez DPH) | CENA v Kč/kg<br>(s DPH) |  |  | CENA tabule<br>(bez DPH) | CENA tabule<br>(s DPH) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|
| 0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK                         | 247,00                    | 298,87                  |  |  | 815,00                   | 986,15                 |
| 0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie                 | 256,00                    | 309,86                  |  |  | 845,00                   | 1 022,45               |
| 0,80 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie                 | 248,00                    | 300,08                  |  |  | 1 092,00                 | 1 321,23               |
| 0,80 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie                 | 248,00                    | 300,08                  |  |  |                          |                        |
| 1,00 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie                 | 247,00                    | 298,87                  |  |  | 1 359,00                 | 1 644,39               |
| 1,20 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie                 | 244,00                    | 295,24                  |  |  |                          |                        |
| 0,60 x 1250 mm PES text. 30 µm MAT+E<br>(COMAX Taška) | 361,00                    | 436,81                  |  |  |                          |                        |

\* standardní rozměr tabulí 1000 x 2000 mm

## SKLADOVÉ ODSÍSTY

|                  |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| TL. 0,60 mm      | 3009  | 3011 | 3016 | 7016 |      | 8004 | 8011 | 8017 | 8019K | 9005 | 9006 |      | 9010 |
| TL. 0,80 mm      |       |      |      | 7016 | 7037 |      |      | 8017 |       | 9005 | 9006 | 9007 | 9010 |
| TL. 1,00 mm      |       |      |      | 7016 |      |      |      |      |       |      |      |      | 9010 |
| TL. 1,20 mm      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 9010 |
| TL. 0,60 mm TEXT | 3009* | 3011 |      | 7016 |      | 8004 |      | 8017 |       | 9005 |      |      |      |

\*na poptávku

## NOVINKA

### Děrovaný plech:

pro výrobu atypických odvětrání střech

- Slitina Al - ENAW 3005  
(ve svítku 0,70 x 1 000 mm)
- Oboustranně lakováno 25/25 µm
- Děrování přesazené RV 5/8

| POPIS                                                                           | CENA v Kč/kg<br>(bez DPH) | CENA v Kč/kg<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| AL 0,70 x 1000 mm PES 7016/8017 Děrovaný plech RV 5/8 (1,23 kg/m <sup>2</sup> ) | 581,00                    | 703,01                  |
| AL 0,70 x 1000 mm PES 3009/8004 Děrovaný plech RV 5/8 (1,23 kg/m <sup>2</sup> ) | 581,00                    | 703,01                  |
| POPIS                                                                           | CENA v Kč/bm<br>(bez DPH) | CENA v Kč/bm<br>(s DPH) |
| Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 AI 7016/8017 (20 BM/role)                   | 130,00                    | 157,30                  |
| Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 AI 3009/8004 (20 BM/role)                   | 130,00                    | 157,30                  |

## NOVINKA

### Maximální ochrana s fólií z obou stran:

Oboustranně lakování 25/25 µm + oboustranné foliování pro maximální ochranu při výrobě klempířských prvků


| POPIS                                       | CENA v Kč/kg<br>(bez DPH) | CENA v Kč/kg<br>(s DPH) |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| AI 0,70 x 1 000 mm PES 7016PM/8017M O+SF O  | 262,00                    | 317,02                  |
| AI 0,70 x 1 000 mm PES 3009PM/8004PM O+SF O | 262,00                    | 317,02                  |

### Přírodní (nelakovaný) pozink:

ceny na základě poptávky.

|                 |
|-----------------|
| 0,55 x 1 000 mm |
| 0,55 x 1 250 mm |
| 0,55 x 670 mm   |
| 0,70 x 1 000 mm |

|                 |
|-----------------|
| 0,80 x 1 000 mm |
| 0,80 x 1 250 mm |
| 1,00 x 1 000 mm |
| 1,00 x 1 250 mm |




### Přírodní (nelakovaný) hliník:

| POPIS                                        | VÁHA kg/ks | CENA tabule<br>(bez DPH) | CENA tabule<br>(s DPH) |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 0,60 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 * | 3,25       | 637,00                   | 770,77                 |
| 0,70 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 * | 3,78       | 740,00                   | 895,40                 |
| 0,80 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 * | 4,32       | 845,00                   | 1 022,00               |
| 1,00 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 * | 5,40       | 1 056,00                 | 1 277,76               |


příplatky za embos (stucco) + 3 Kč/kg / \* možnost prodeje ve svítcích

|                                  |       |          |           |
|----------------------------------|-------|----------|-----------|
| 1,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050 | 8,44  | 1 617,00 | 1 956,57  |
| 1,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050 | 12,15 | 2 328,00 | 2 816,88  |
| 1,20 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050 | 6,48  | 1 242,00 | 1 502,82  |
| 1,20 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050 | 10,13 | 1 941,00 | 2 348,61  |
| 1,20 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050 | 14,58 | 2 793,00 | 3 373,53  |
| 1,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050 | 8,10  | 1 552,00 | 1 877,92  |
| 1,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050 | 12,66 | 2 425,00 | 2 934,25  |
| 1,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050 | 18,22 | 3 490,00 | 4 222,90  |
| 2,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050 | 10,80 | 2 070,00 | 2 504,70  |
| 2,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050 | 16,88 | 3 233,00 | 3 811,93  |
| 2,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050 | 24,30 | 4 653,00 | 5 630,13  |
| 3,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050 | 16,20 | 3 103,00 | 3 754,63  |
| 3,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050 | 25,30 | 4 845,00 | 5 862,45  |
| 3,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050 | 36,45 | 6 980,00 | 8 445,56  |
| 4,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050 | 21,60 | 4 136,00 | 5 004,56  |
| 4,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050 | 33,75 | 6 462,00 | 7 819,02  |
| 4,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050 | 48,60 | 9 306,00 | 11 260,26 |



### Protiskluzné (slzičkové) plechy:

|                                               |       |           |           |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| AlMg3 H114 2/3,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754 | 12,60 | 2 876,00  | 3 479,96  |
| AlMg3 H114 2/3,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754 | 18,75 | 4 278,00  | 5 176,38  |
| AlMg3 H114 2/3,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754 | 27,00 | 6 160,00  | 7 574,60  |
| AlMg3 H114 3/4,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754 | 18,00 | 4 106,00  | 4 968,26  |
| AlMg3 H114 3/4,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754 | 28,13 | 6 417,00  | 7 764,57  |
| AlMg3 H114 3/4,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754 | 40,50 | 9 239,00  | 11 179,19 |
| AlMg3 H114 5/6,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754 | 30,00 | 6 843,00  | 8 280,03  |
| AlMg3 H114 5/6,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754 | 46,88 | 10 694,00 | 12 939,74 |
| AlMg3 H114 5/6,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754 | 67,50 | 15 396,00 | 18 629,16 |



### Nerezové plechy:

ceny na základě poptávky.

| POPIS                             |
|-----------------------------------|
| 0,50 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B |
| 0,60 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B |
| 0,80 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B |

**Dále nabízíme Al materiály ve slitinách  
EN AW 5005; EN AW 5754**

