



# Přehled produktů Roto

Optimální řešení pro každou potřebu.

# Ať už okna na míru nebo standardní velikosti: prémiová kvalita zaručena



## Kvalita, pohodlí, bezpečnost Proč se prémiová kvalita vyplatí

Výběr střešních oken je rozhodnutí na mnoho let dopředu. Ujistíme vás, že na nás se můžete spolehnout. Naše prémiová řešení splňují vaše očekávání. A to s dlouhou životností.

### Dlouhá životnost

Na Roto je spolehnoutí. Prvotřídní materiály, precizní zpracování a vysoká odolnost.\*

\*Podrobné záruční podmínky naleznete na [www.roto-frank.com/cz/dst/zaruka](http://www.roto-frank.com/cz/dst/zaruka)



### Certifikované zdravé bydlení

Naše střešní okna mají nízké emise, zdravotní nezávadnost a energetickou účinnost.



### Střešní okna Roto zvítězila v testu TÜV

\*Venkovní lamelová roleta ZRO S a střešní okna Designo R8 a RotoQ jsou celkovými vítězi studií spokojenosti (ZRO 2020, Q4 2017 a R8 2013), které provedla společnost TÜV Rheinland. Produkty byly testovány v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost.

Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev)



# Dobré důvody, díky nimž je vaše rozhodnutí snadné



## Kvalita plastových rámců Roto

Maximální stabilita a životnost díky plastovému vícekomorovému profilu s kovovou výztuhou.



## Ovládání jednou rukou

Pohodlné a snadné ovládání – otevření, zavření a mycí poloha okna jednou rukou.



## Maximální komfort bydlení

Více místa nad hlavou a svoboda pohybu díky jedinečnému typu otevírání.



## Vynikající energetická účinnost

Nižší náklady na vytápění a vyšší kvalita bydlení díky izolačnímu trojsklu až na úroveň pasivního domu, a integrovanému zateplovacímu bloku.

# Energetická účinnost

## Šetřete energii, šetřete náklady



V době rostoucích nákladů na energii a uvědomělé ochraně životního prostředí záleží na dobré energetické bilanci. Naše střešní okna se vyznačují optimálními a certifikovanými izolačními vlastnostmi a splňují vysoké nároky na energetickou účinnost.

Tepelně izolační vlastnosti jsou definovány koeficientem tepelné prostupnosti (hodnota  $U_w$ ). Ta ukazuje množství tepla, které pronikne mezi vnitřním a vnějším prostředím za jednu hodinu na  $m^2$  ( $W/m^2K$ ) při rozdílu teplot  $1^\circ C$ . Čím nižší je certifikovaná hodnota  $U_w$ , tím lepší je tepelně izolační účinek. Roto nabízí hodnoty mezi 0,77 až 1,3 s tím, že nejnižší hodnotu získáte díky trojsklu Premium.

## Získejte dotaci na střešní okna

### Nová zelená úsporám

Dotaci můžete čerpat na výplně otvorů – střešní a doplňková okna produktové řady RotoQ a Designo, a to jak v plastovém, tak dřevěném provedení.

Pro čerpání dotace je potřeba doložit Prohlášení o vlastnostech.

Více informací naleznete na [www.rotostresniokna.cz/kontakt-podpora/nova-zelena-usporam](http://www.rotostresniokna.cz/kontakt-podpora/nova-zelena-usporam)

nebo pomocí QR kódu:



# „Smart Home“

Bydlete chytře, automatizujte svou domácnost s Roto.



## 1. Stávající inteligentní domácnost

Součástí elektrických střešních oken Roto jsou již zabudované řídicí jednotky. Kabelové nebo rádiové napojení na systém inteligentní domácnosti jako je např. Somfy, Loxone a další je tak velmi snadné.



Zde naleznete schémata zapojení, doporučené produkty a mnoho dalšího!

Naši partneři:



## 2. Nová inteligentní domácnost

Dopřejte si lepší kvalitu života a automatizujte svou domácnost s Roto a našimi partnery, jako jsou mediola® nebo Becker.




Veškeré potřebné informace naleznete zde nebo u našich partnerů.


Naši partneři:



**Tip: Mnoho manuálních střešních oken lze elektrifikovat pomocí dodatečných pohonů.**



# Více světla a čerstvého vzduchu Rozdíl, který pocítíte



**Více prostoru**  
Pro maximální pohodlí a dokonalý výhled



Zde naleznete inspiraci  
pro vaše bydlení:  
[www.rotostresniokna.cz/  
inspirace-pro-vase-podkrovi](http://www.rotostresniokna.cz/inspirace-pro-vase-podkrovi)

## Více světla díky kombinaci oken se spojovací krokví.


Spojovací krokev Roto vytváří větší světlou výšku, téměř souvislou sestavu oken a možnost instalace nekonečného počtu oken vedle sebe. To vám nabízí maximum denního světla pro zdravé a příjemné bydlení.

# Vytvořte perfektní spojení pro své okno

## Redukce tvorby kondenzátu a tepelných ztrát

Střešní okno plní svou funkci pouze jako celek. Na střeše by se neobešlo bez lemování, v interiéru bez vhodného vnitřního ostění. Správný tvar ostění redukuje tvorbu kondenzátu kolem okna a zamezuje prostupu chladu. Systémové ostění Roto je vyrobeno z měkčeného plastu, je omyvatelné a přesvědčí vás tak svou snadnou údržbou.

Aby nedocházelo k přehřívání interiéru nebo tepelným ztrátám, doporučujeme okno vybavit venkovním doplňkem. Lamelová roleta má navíc i bezpečnostní funkci a chrání váš domov před vloupáním. Ochranu před světlem a dostatek soukromí vám naopak poskytne vnitřní doplněk. Díky této kombinaci designu a funkčnosti se z bydlení pod střechou stane nevšední zážitek.




# Správné střešní okno pro váš domov




Informace o produktech:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu)




## Dekory pro plastová střešní okna



Zlatý dub



Ořech



Borovice



### Designo R7 výsuvně kyvné okno

Unikátní typ otevírání pro více pohodlí

Velmi oblíbená výsuvně kyvná technologie otevírání vám přináší mnohem více pohodlí a svobodu pohybu oproti běžným kyvným oknům. Díky užšímu rámu si rovněž užijete více světla.

#### Materiál rámu

Plast bílý, borovice, zlatý dub  
 Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, barva RAL



### Designo R6 kyvné okno

Bezpečnost s vysokou energetickou účinností

Promyšlené okno Designo R6 přesvědčí především svou bezpečností a výbornými izolačními vlastnostmi. Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je Designo R6 vhodné i pro pasivní domy. Celoobvodové kování se čtyřbodovým uzavíráním pak zvyšuje celkovou bezpečnost okna.

#### Materiál rámu

Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech  
 Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, barva RAL



### Designo R8 výklopné/kyvné okno

Maximální svoboda pohybu

Závěsný systém s panty v horní části okenního rámu umožňují nerušenou výměnu vzduchu a neomezený výhled. Střešní okno zaujme promyšlenými funkcemi i energetickou účinností. Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je okno vhodné i pro pasivní domy.

#### Materiál rámu

Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech  
 Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, barva RAL



### RotoQ Q4 kyvné okno

Výborné tepelně-izolační vlastnosti

Více pohodlí, vyšší kvalita bydlení a nižší náklady na vytápění díky integrovanému zateplovacímu bloku a trojsklu, které je vhodné i pro pasivní domy. Kvalitní a odolné zpracování, které vás přesvědčí jak propracovanými detaily, tak ergonomickým madlem.

#### Materiál rámu

Plast bílý  
 Dřevo bezbarvý lak, bílá barva



\*Designo R8 je celkovým vítězem studie spokojenosti 2013 provedené společností TÜV Rheinland, testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev).

\*RotoQ je celkovým vítězem studie spokojenosti 2017 provedené společností TÜV Rheinland (Polska), testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev).





**Designo R6 elektrické kyvné okno E/EF/SF**  
Pohodlí pouhým stisknutím tlačítka

Elektricky poháněné kyvné okno je vhodné pro těžko přístupná místa. Okno se nabízí ve vysoce kvalitním zasklení, které je vhodné i pro pasivní domy. Standardně je vybaveno motorem, řídicí jednotkou a dešťovým senzorem. Elektrický pohon vás ohromí svou tichostí.



**RotoQ Q4 elektrické kyvné okno E/EF/SF**  
Výborné tepelně-izolační vlastnosti

Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je RotoQ vhodné i pro pasivní domy. Okno je možné ovládat elektricky a současně i manuálně pomocí ergonomického madla. Standardně je okno vybaveno tichým motorem, řídicí jednotkou a dešťovým senzorem.



**Materiál rámu**

Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech  
Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, barva RAL



**Materiál rámu**

Plast bílý  
Dřevo bezbarvý lak, bílá barva



**Designo i8 elektrické výklopné/kyvné okno**  
Maximální komfort stisknutím tlačítka

Elektricky ovládané okno se zcela skrytým pohonem umožňuje absolutně nerušený výhled. Standardně je okno vybaveno tichým motorem, řídicí jednotkou a dešťovým senzorem s možností okno vybavit bezpečnostními doplňky jako je magnetická detekce nebo alarm glass.

**Materiál rámu**

Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech



Certifikovaná přístupnost

**Doplňková okna  
Bezpečnost na prvním místě**

S produkty Roto jste v bezpečí. Ať už se jedná o druhou únikovou cestu, účinný odvod kouře v případě požáru, rychlý a bezpečný přístup na střechu nebo prosvětlení půdních prostor: Roto má pro všechny požadavky to správné řešení.



např.  
Designo R8 D  
tepelně-izolační výlez



Více informací:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/doplňkova-okna](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/doplňkova-okna)

\*RotoQ je celkovým vítězem studie spokojenosti 2017 provedené společností TÜV Rheinland (Polska), testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů najdete na: [www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev](http://www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev).

# Zasklení pro každý požadavek



Typy zasklení*	dvojsklo Standard	dvojsklo Comfort
<b>Požadavek</b>	<b>Základní</b> Jednoduše dobré – vnější tvrzené sklo odolné vůči rozbití kroupami.	<b>Bezpečné</b> Díky vnitřnímu vrstvenému sklu je bydlení pod střešou bezpečnější.
<b>Tepelná izolace</b> Teplo zůstává uvnitř, zima venku	★	★
<b>Zvuková izolace</b> Hluk zůstává venku	★	★
<b>Ochrana proti přehřívání</b> Teplo neproniká do interiéru	★	★

Produktová řada	Designo	RotoQ	RotoQ
<b>Značení zasklení</b>	<b>5</b> (R4)	<b>2S</b> (Q4)	<b>2C</b> (Q4)
<b>Součinitel prostupu tepla celého okna</b> $U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)	1,3	1,1	1,1
<b>Součinitel prostupu tepla zasklení</b> $U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)	1,0		1,0
<b>Celkový čísel prostupu sluneční energie</b> $g$ (%)	52		51
<b>Zvuková izolace</b> $R_w$ (dB/třída)	32/2	33/2	37/3
<b>Složení skel</b> ESG bezpečnostní tvrzené TVG tepelně zpevněné VSG bezpečnostní vrstvené Float vnitřní plavené	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ESG</li> <li>■ Float</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ESG</li> <li>■ VSG</li> </ul>
<b>Ochranná vrstva</b>			
<b>Vhodné pro pasivní domy</b>			

trojsklo Standard	trojsklo Comfort	trojsklo Premium	trojsklo Acoustic
<b>Výhodné</b> Lepší parametry a výhodná cena.	<b>Komfortní</b> Spolehlivé řešení pro každého.	<b>Pasivní</b> Správná volba pro energetickou úsporu.	<b>Protihlukové</b> Klidná domácnost díky výrazné redukci prostupu hluku.
★	★★★	★★★★ <b>Tip</b>	★★★
★	★★★	★★★	★★★★ <b>Tip</b>
★★★	★★★	★★★	★★★★

Designo	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ	
<b>9</b> (R4/R7)	<b>9C</b> (R7)	<b>9G</b> (R6/R8)	<b>3C</b> (Q4)	<b>9P</b> (R6/R8)	<b>3P</b> (Q4)	<b>6E</b> (R6/R8)	<b>3A</b> (Q4)
1,1	1,0	0,99	0,9	0,86	0,77	1,0	0,85
0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6
47	40	41	47	38		38	37
33/2	33/2	39/3	38/3	37/3	38/3	43/4	44/4
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ESG</li> <li>■ TVG</li> <li>■ Float</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ESG</li> <li>■ TVG</li> <li>■ Float</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ESG</li> <li>■ TVG</li> <li>■ VSG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ESG</li> <li>■ ESG</li> <li>■ VSG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ESG</li> <li>■ TVG</li> <li>■ VSG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VSG</li> <li>■ TVG</li> <li>■ VSG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VSG</li> <li>■ ESG</li> <li>■ VSG</li> </ul>	
				Anti-Tau			
			✓	✓			✓

★★★★ Doporučení Roto na základě požadavku


\*Platné pro plastová manuální střešní okna v standardních rozměrech. Technické změny vyhrazeny.

# Velikost střešních oken Designo

	054/xxx	060/xxx	065/xxx	074/xxx	094/xxx	114/xxx	134/xxx	cm
xxx/060		R4 H						
xxx/078	R8 R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_			R6** R6 E_** R8	R6* R6 E_** R8*	R6** R6 E_**	R6** R6 E_**	
xxx/098	R8 R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8 R7 R6 R6 E_**	R8 R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8** R7 R6 R6 E_** R3 D H R4 R4 E_	R8 K R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8 K R8* R6 R6 E_**		
xxx/118	R8 R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8 R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8 R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8 R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8 R7 R6 R6 E_** R5 RA R4 R4 E_			
xxx/140		R8 R7 R6 R6 E_** R5 RA R4 R4 E_	R8 i8 EF R8 SA R7 R6 R6 E_** R4 R4 E_	R8 i8 EF R7 R6 R6 E_** R5 RA R4 R4 E_	R8 i8 EF R8 SA R7 R6 R6 E_** R5 RA R4 R4 E_	R8** i8 EF R6 R6 E_**		
xxx/160		R7	R8** i8 EF R7 R6** R6 E_**	R8** i8 EF R7 R6** R6 E_**	R8** i8 EF R8 SA	i8 EF R8 K*		
xxx/180		R8 K*	R8 K* i8 EF	R8 K* i8 EF	i8 EF			

\*není zasklení 9G, 9P, 6E

\*\*není zasklení 6E



# Velikost střešních oken RotoQ

	055/xxx	060/xxx	066/xxx	078/xxx	094/xxx	114/xxx	134/xxx	cm
xxx/060		Q4** Q4E_H**						
xxx/078	Q4 Q4 E_			Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/098	Q4 Q4 E_		Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/118	Q4 Q4 E_		Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/140			Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	
xxx/160				Q4 Q4 E_	Q4 Q4 E_	Q4* Q4 E_*	Q4* Q4 E_*	
xxx/180				Q4* Q4 E_*	Q4* Q4 E_*	Q4* Q4 E_*		

\*není zasklení 3A

\*\*pouze v zasklení 2C a 3C





# Výměna střešních oken s Roto

## Designo R7 v nové šíři

Nově nabízíme kompletní systémové řešení pro technicky dokonalou výměnu okna.

- vhodné k výměně oken jiných výrobců bez nutnosti změny velikosti stavebního otvoru a s minimálními stavebními úpravami
- součástí je střešní okno Designo R7 s lemováním, případně bezúdržbové ostění
- dostupné v zasklení trojsklo Standard a trojsklo Comfort

## Výměna 1:1 s RotoQ

Vyměňte své staré či nefunkční střešní okno za nové, bez nutných stavebních úprav ostění.

- lze realizovat také s okny jiných výrobců
- jednoduchá montáž díky lemování RotoQ – V20 (dle specifikace)
- vybrat si můžete ze všech typů zasklení RotoQ
- vysoká energetická úspora a dlouhá životnost

## Profesionální renovace

Renovujte s jakýmkoliv oknem řady Designo a RotoQ z naší standardní nabídky.

- součástí profesionální renovace je důkladná revize stavebního otvoru včetně nejvhodnějšího technického řešení a napojení na vrstvy střešního pláště
- rychlá montáž díky systémovému bezúdržbovému řešení ostění (ZIN), které dodáváme taktéž v dekoru borovice a zlatý dub
- profesionalita a spolehlivost

## Okna na míru R6/R8 MR

Dopřejte si řešení na míru a vyměňte své střešní okno bez ohledu na výrobce, velikost nebo rok výroby.

- plastové okno řady R6/R8 vyrobené na míru podle vašeho zadání
- výměna probíhá zvenku s minimálním zásahem do interiéru
- vynikající tepelně-technické parametry a výklopný systém otevírání



Více info o Výměně střešních oken s Roto:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/vymena-stresnich-oken](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/vymena-stresnich-oken)

# Spolehlivá ochrana proti teplu a chladu

# Účinnost, funkčnost a harmonický design



Zcela snadné ovládání: stěnový nebo ruční dálkový ovladač.



Více informací o venkovních doplňcích: [www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/venkovni-doplcky](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/venkovni-doplcky)



### Lamelová roleta ZRO

Dokonalá ochrana proti tepelným ztrátám

Bezpečná ochrana proti slunečnímu záření, teplu a chladu. Plná funkce střešního okna i při zcela zatažené roletě. Ideální do místností, kde požadujete tmu, jako je ložnice nebo dětský pokoj. U rolet se solárním pohonem je v případě nedostatku slunečního záření možné vyjmout baterii a dobít ji pomocí kabelu micro USB.



### Protisluneční roleta ZMA

Spolehlivá tepelná ochrana bez oslnění


Spolehlivá tepelná ochrana s vysokou propustností světla. Pro život bez oslnění a práci v místnosti s příjemnou teplotou. Odolnost vůči povětrnostním vlivům, opotřebení a nečistotám díky vysoce kvalitním umělým vláknům. Elektrickou roletu snadno připojíte pomocí řídicí jednotky elektrického okna ke své automatizované domácnosti.



### Protisluneční roleta Screen ZAR

Účinná tepelná ochrana

Manuální roleta s účinnou ochranou proti slunečnímu záření, která zároveň propustí dostatek světla do interiéru. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní látce, která je odolná proti povětrnostním vlivům a nečistotám. Snadné ovládání pomocí jednoduchého mechanismu. Plná funkce okna a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě.



Bezpečnost díky vysoce kvalitním lamelám.



Roleta integrovaná na okenní křídlo.



Plná funkce i při otevřeném okně.



Plná funkčnost rolety ZRO (Designo)

Lamelová roleta na solární pohon



Solární roleta ZRO a ZMA s funkcí „Easy Charge“ dobíjecí baterie



Plná funkčnost rolety ZMA



Manuální protisluneční roleta Screen

# Dostatek světla i soukromí

# Elegantní způsob zastínění



Zcela snadné ovládání:  
teleskopická ovládací tyč, uzamykatelná klika



Více informací o vnitřních doplňcích:  
[www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/vnitri-doplnky](http://www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/vnitri-doplnky)



## Zatemňující roleta ZRV

Spolehlivá ochrana před světlem

Žádný dopad světla a téměř úplné zatemnění\* díky bílé světlopropustné vrstvě na vnější straně látky. Dopřejte si klidný a zdravý spánek. Ideální do místností, kde požadujete tmu, jako je ložnice nebo dětský pokoj. Roleta je vedena postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli poloze.

\*Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním slova smyslu



## Světlopropustná roleta Exclusive ZRE

Ochrana před slunečními paprsky a pohledy zvenčí

Příjemně prosvětlený interiér díky průsvitné textilií, která zároveň zajistí dostatek soukromí. Postranní lišty umožňují roletu zafixovat v jakékoli poloze. Vhodná do kanceláře, kuchyně nebo dětského pokoje.



## Plisovaná roleta ZFA

Dekorativní a nadčasové zastínění

Optimální ochrana proti slunci a pohledům zvenčí díky průsvitné látce, nebo zatemnění místnosti díky neprůsvitné zatemňující látce. Roleta je vedena postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli poloze. Oboustranné manuální ovládání individuálně nastavitelné podle potřeby. Vhodné do obývacího pokoje, jídelny nebo ložnice.




## Lamelová žaluzie ZJA

Flexibilní nastavení světla a ochrany před sluncem

Individuálně nastavitelné prosvětlení pokoje. Díky své snadné údržbě a odolnosti vůči vlhkosti je vhodná do kuchyně nebo koupelny. Postranní lišty umožňují roletu zafixovat v jakékoli poloze. Nastavení úhlu lamel pomocí kolečka, ve špatně dostupných místech s použitím teleskopické tyče.



Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé



Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé



Světlopropustná látka



Neprůsvitná zatemňující látka



Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé



**ROTO střešní okna s.r.o.**

Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 – Hostivař  
Česká republika

(+420) 272 651 428  
roto.cz@rotofrank.com

[www.rotostresniokna.cz](http://www.rotostresniokna.cz)