



# Ceník střešních krytin, okapů a příslušenství

Platný od 15. 5. 2025



## Obsah

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Třídy kvality .....               | 3     |
| Ruukki Classic LowCarbon.....     | 4     |
| Střešní krytiny – ceny .....      | 5-6   |
| Barvy .....                       | 7     |
| Krytiny – technická data .....    | 8-13  |
| Oplechování a příslušenství ..... | 13-19 |
| Rovinné tabule .....              | 20    |
| Podbití .....                     | 21    |
| Bezpečnostní prvky .....          | 22-24 |
| Ostatní příslušenství .....       | 25-30 |
| Okapy .....                       | 31-43 |



## Třídy kvality Ruukki – 100% jistota

Třídy kvality společnosti Ruukki jsou symbolem kvality a s ní spojených záruk. Naše nabídka je široká, a proto věříme, že najdete řešení ideální právě pro vaši střechu. Třídy kvality Ruukki jsou symbolem maximální životnosti a tím i hodnoty vaší střechy. Garantujeme tím kvalitu Ruukki designu, výroby a s tím spojených služeb. Třídy kvality Ruukki (**QUALITY CLASS**) – to je závazný slib, kterému můžete věřit.

| Třída kvality                        | RUUKKI 50                                                                         | RUUKKI 40                                                                         | RUUKKI 30                                                                           |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                      |  |  |  |                 |
| Povrchová úprava                     | GreenCoat Pural BT Matt                                                           | GreenCoat Crown BT                                                                | Polyester Rough Matt                                                                | Polyester       |
| Technická záruka                     | <b>50</b>                                                                         | <b>40</b>                                                                         | <b>30</b>                                                                           |                 |
| Estetická záruka                     | 25                                                                                | 15                                                                                | 10                                                                                  |                 |
| Vrstva zinku                         | 275 g/m <sup>2</sup>                                                              | 275 g/m <sup>2</sup>                                                              | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                |                 |
| Odolnost proti UV záření             | ■■■■■<br>RUV5                                                                     | ■■■■■<br>RUV3                                                                     | ■■■■■<br>RUV3                                                                       | ■■■■■<br>RUV2-3 |
| Odolnost proti poškrábání            | ■■■■■<br>40N                                                                      | ■■■■■<br>25N                                                                      | ■■■■■<br>25N                                                                        | ■■■■■<br>20N    |
| Odolnost proti korozi                | ■■■■■<br>RC5+                                                                     | ■■■■■<br>RC5                                                                      | ■■■■■<br>RC4                                                                        | ■■■■■<br>RC3    |
| Min. teplota pro ohýbání             | -15°C                                                                             | 0°C                                                                               | 0°C                                                                                 | 0°C             |
| Možnost tvarování                    | vynikající                                                                        | střední                                                                           | střední                                                                             | střední         |
| Min. vnější poloměr ohybu            | 1x tloušťka plechu                                                                | 2x tloušťka plechu                                                                | 3x tloušťka plechu                                                                  |                 |
| Biotechnologie pro povrchovou úpravu | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   | ✗               |
| Vzhled povrchové úpravy              | matná                                                                             | saténová                                                                          | matná                                                                               | lesklá          |
| Lesk                                 | <5                                                                                | 10                                                                                | 4                                                                                   | 35              |
| Tloušťka povrchové úpravy            | 50 µm                                                                             | 26 µm                                                                             | 30 µm                                                                               | 25 µm           |

## Špičkové oceli a povrchy z biologických materiálů



GreenCoat® je inovativní ocelový plech s barevnou ekologickou povrchovou vrstvou, charakteristickou vynikajícím uchováním barevnosti a dlouhou životností. Tento materiál byl vyvinutý pro stavebnictví a další použití. Všechny výrobky vycházejí z prvotřídní oceli skandinávské kvality, uznávané po celém světě jako nejlepší ocel na trhu. Dále je většina výrobků GreenCoat opatřena povrchovou úpravou založenou na Bio-based Technology (BT), u které byla významná část tradiční fosilní složky nahrazena biokomponenty.

### VÝHODY PRODUKTŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU GREENCOAT:

- I Vysoce kvalitní skandinávská ocel
- I Ekologická povrchová úprava
- I Široká nabídka barev
- I Vynikající tvarovatelnost
- I Garantované parametry

## Ruukki Classic LowCarbon

### Pro výjimečné domy – střeška ze 100% recyklované oceli

Jedinečnou vlastností střešní krytiny Ruukki® Classic LowCarbon je, že její uhlíková stopa je o 60 % nižší než u střešky vyrobené ze standardní oceli. A to díky použití 100% recyklované oceli SSAB Zero™ s matným povrchem GreenCoat Pural BT a využití obnovitelných zdrojů energie v různých fázích výroby a logistiky.

Ruukki Classic LowCarbon je prvotřídní střešní krytina navržená s důrazem na každý detail a vyznačující se výjimečnou estetikou. Je k dispozici ve dvou verzích – hladká (Ruukki Classic LowCarbon C) a s mikroprofilovaným povrchem (Ruukki Classic LowCarbon M).

Tato plechová krytina se stojatou drážkou je dostupná v jakostní třídě Ruukki 50, což znamená 50letou technickou záruku.

Výběrem ocelové střešní krytiny Ruukki Classic LowCarbon výrazně podporujete ochranu zdrojů naší planety a přispíváte k rozvoji ekologického stavebnictví.

Udržitelný rozvoj je odpovědná volba a investice do budoucnosti.



## Ceník střešních krytin

### Krytiny se stojatou drážkou

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m<sup>2</sup> krytiny.

| Název                                                                                                                                                                                              | Kód            | Ruukki® 50    | Ruukki® 40    | Ruukki® 30 Matt | Ruukki® 30    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Ruukki Classic*<br/>LowCarbon C, M (šířka 475)</b>                                                                                                                                              | SR32-475 C/M   | 665,- / 805,- | -             | -               | -             |
| <b>Ruukki Classic*<br/>Design C, M, D (šířka 475)</b>                                                                                                                                              | SR32-475 C/D/M | 615,- / 744,- | 556,- / 673,- | -               | -             |
| <b>Ruukki Classic*<br/>Design C, M (šířka 355)</b>                                                                                                                                                 | SR32-355 C/M   | 667,- / 807,- | 598,- / 724,- | -               | -             |
| <b>Ruukki Classic*<br/>Design C, M (šířka 271)</b>                                                                                                                                                 | SR32-271 C/M   | 715,- / 865,- | 641,- / 776,- | -               | -             |
| *Lze objednat od délky 200 mm. Od délky 800 mm lze ve všech provedeních objednat s antikondenzační protihlukovou úpravou v ceně 115,-/139,-/m <sup>2</sup> (bez/s DPH), která snižuje hluk o 6 dB. |                |               |               |                 |               |
| <b>Ruukki Classic*</b>                                                                                                                                                                             | SR35-475 C/D/M | 605,- / 732,- | 546,- / 661,- | 510,- / 617,-   | 498,- / 603,- |

\*) Ruukki Classic lze objednat jak s prolisy (typ D), tak bez prolisů (typ C) v třídách kvality Ruukki 50, Ruukki 40 a Ruukki 30. Pro oba typy je možno navíc doobjednat antikondenzační protihlukovou úpravu v ceně 115,-/m<sup>2</sup> bez DPH, 139,-/m<sup>2</sup> s DPH, která snižuje hluk o 6 dB. Ruukki Classic v provedení C/D/M lze objednat od délky 1000 mm.

Mikroprofilace (M) - Podélná mikroprofilace na celém povrchu panelů dále zvyšuje přirozenou pevnost krytiny, což se pozitivně projevuje na větší odolnosti vůči zvlnění. Mikroprofilace také zvýrazní atraktivní vzhled střechy a tím i domu jako celku.

### Taškové krytiny

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m<sup>2</sup> krytiny.

| Název                         | Kód            | Ruukki® 50    | Ruukki® 40    | Ruukki® 30 Matt | Ruukki® 30    |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Ruukki Monterrey</b>       | TS39-350-1100W | 486,- / 588,- | 444,- / 537,- | 398,- / 482,-   | 384,- / 465,- |
| <b>Ruukki Monterrey Grand</b> | TS54-350-1100  | 490,- / 593,- | 448,- / 542,- | 402,- / 486,-   | 388,- / 470,- |
| <b>Ruukki Adamante</b>        | TS55-350-1125  | 507,- / 614,- | 461,- / 558,- | 441,- / 534,-   | 418,- / 506,- |

### Modulové krytiny

Ceny jsou uváděny bez/s DPH.

| Název                     | Kód           | Jednotka             | Ruukki® 50                     | Ruukki® 40                     | Ruukki® 30 Matt                | Ruukki® 30 |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>Ruukki Finnera*</b>    | TS52-330-1140 | ks<br>m <sup>2</sup> | 403,- / 488,-<br>536,- / 649,- | 372,- / 450,-<br>494,- / 598,- | -                              | -          |
| <b>Ruukki Frigge**</b>    | TS41-350-1185 | ks<br>m <sup>2</sup> | 427,- / 517,-<br>515,- / 623,- | 375,- / 454,-<br>452,- / 547,- | 367,- / 444,-<br>442,- / 535,- | -          |
| <b>Ruukki Hyygge***</b>   |               | ks<br>m <sup>2</sup> | 247,- / 299,-<br>723,- / 875,- | 229,- / 277,-<br>671,- / 812,- | -                              | -          |
| <b>Ruukki Modular****</b> | TS47-350-1145 | ks<br>m <sup>2</sup> | -                              | 346,- / 419,-<br>432,- / 523,- | 318,- / 385,-<br>397,- / 480,- | -          |

\*) Ruukki Finnera: 1 ks = 0,7524 m<sup>2</sup>. Na jedné paletě max. 310 ks.

\*\*) Ruukki Frigge: 1 ks = 0,8295 m<sup>2</sup>. Jedna paleta = max. 200 ks. U objednávek pod 60 ks účtujeme manipulační poplatek 500,- bez DPH.

\*\*\*) Ruukki Hyygge: 1 ks = 0,341 m<sup>2</sup>. Jedna paleta = 180 ks. Prodává se jen v násobcích 9. Tloušťka 0,6 mm.

\*\*\*\*) Ruukki Modular: 1 ks = 0,8015 m<sup>2</sup>. Jedna paleta = 200 ks.

Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo efektivní (krycí) šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

**Trapézové plechy**Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m<sup>2</sup> krytiny.

| Název              | Kód              | Ruukki® 50    | Ruukki® 40    | Ruukki® 30 Matt | Ruukki® 30    |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Ruukki T20*</b> | T20-29W-1095     | 425,- / 514,- | 390,- / 472,- | 359,- / 434,-   | 347,- / 420,- |
| <b>Ruukki T35*</b> | T35-40(X)-1035** |               |               | 558,- / 675,-   | 547,- / 662,- |

\*) Možno objednat s antikondenzační úpravou: 85,-/m<sup>2</sup> bez DPH, 103,-/m<sup>2</sup> s DPH.

\*\*) T35-40(X)-1035 střešní v provedení pouze s prolisem, T35-119(X)-1035 fasádní v provedení pouze s prolisem

U podlimitních zakázek na trapezové plechy (podlimitním množstvím se rozumí množství menší než 50 m<sup>2</sup> od jednoho druhu výrobku ve stejné potvrchové úpravě a barvě) účtujeme dodatečný poplatek 1250,- bez DPH.

**Falcovaná krytina (svitky)**Ceny jsou uváděny bez/s DPH za standardní m<sup>2</sup> svitku.

| Název                    | Cena             |
|--------------------------|------------------|
| <b>Ruukki PLX 0,6*</b>   | 558,- / 675,-    |
| <b>Ruukki Emka 0,8**</b> | Cena na vyžádání |

\*) Materiál: ocel, vrstva zinku Z350. Technická záruka 50 let/estetická 25 let. Prodej vždy v sudém počtu, min. objednávka 2×40 bm. Dodáváno s ochrannou fólií, návin na tvrdé jádro.

\*\*) Materiál: hliník, technická záruka 40 let/estetická 15 let. Dodáváno bez fólie. Standardní prodej je min. 80 bm v sudém počtu kusů.  
Menší množství na poptávku.

## Dostupné střešní krytiny podle třídy kvality a povrchové úpravy

| PRODUKT                                 |  | TŘÍDA KVALITY | NÁZEV BARVY      | KÓD   | NEJBLIŽŠÍ RAL |
|-----------------------------------------|--|---------------|------------------|-------|---------------|
| Krytiny se stojatou zaklapávací drážkou |  |               | ANTRACIT         | RR2H3 | 7021          |
|                                         |  |               | GRAFITOVÁ        | RR23  | 7024          |
|                                         |  |               | TMAVĚ ČERVENÁ    | RR29  | 3009          |
|                                         |  |               | TMAVĚ HNĚDÁ      | RR32  | 8019          |
|                                         |  |               | ČERNÁ            | RR33  | 9005          |
|                                         |  |               | CIHLOVĚ ČERVENÁ  | RR750 | 8004          |
|                                         |  |               | ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÁ | RR887 | 8017          |
|                                         |  |               | ŠEDÁ             | RR22  | 7045          |
|                                         |  |               | RAL 9006         |       |               |
|                                         |  |               | RAL 9010         |       |               |
| RAL 3009                                |  |               |                  |       |               |
| RAL 7024                                |  |               |                  |       |               |
| RAL 7040                                |  |               |                  |       |               |
| RAL 9005                                |  |               |                  |       |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

\* Ruukki 30/ Ruukki 30 Matt.

\*\* Pouze v provedení s prolisem.

\*\*\* V případě zájmu o velkoobchodní odběr.



\*\*\*\* Nestandardní barvy s termínem dodání 3-5 týdnů.

Upozornění: vyobrazení barev se od skutečných barev může lišit.



= Dostupné třídy kvality

## Krytiny se stojatou drážkou





NOVINKA

### RUUKKI CLASSIC LOWCARBON C

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Výška drážky            | 32 mm     |
| Efektivní šířka         | 475 mm    |
| Celková šířka           | 512 mm    |
| Maximální délka         | 11 600 mm |
| Minimální délka         | 200 mm*   |
| Minimální sklon         |           |
| Minimální sklon střechy | 6°        |
| Při podélném spojování  | 14°       |
| Příčné překrytí         | 200 mm    |

\* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.



NOVINKA

### RUUKKI CLASSIC LOWCARBON M


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Výška drážky            | 32 mm     |
| Efektivní šířka         | 475 mm    |
| Celková šířka           | 512 mm    |
| Maximální délka         | 11 600 mm |
| Minimální délka         | 200 mm*   |
| Minimální sklon         |           |
| Minimální sklon střechy | 6°        |
| Při podélném spojování  | 14°       |
| Příčné překrytí         | 200 mm    |

\* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.



= Dostupné třídy kvality


## Krytiny se stojatou drážkou



### RUUKKI CLASSIC DESIGN C

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Výška drážky            | 32 mm                  |
| Efektivní šířka         | 475 mm, 355 mm, 271 mm |
| Celková šířka           | 512 mm, 392 mm, 308 mm |
| Maximální délka         | 11 600 mm              |
| Minimální délka         | 200 mm*                |
| Minimální sklon         |                        |
| Minimální sklon střechy | 6°                     |
| při podélném spojování  | 14°                    |
| Příčné překrytí         | 200 mm                 |


\* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.



### RUUKKI CLASSIC DESIGN D

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Výška drážky            | 32 mm     |
| Efektivní šířka         | 475 mm    |
| Celková šířka           | 512 mm    |
| Maximální délka         | 11 600 mm |
| Minimální délka         | 200 mm*   |
| Minimální sklon         |           |
| Minimální sklon střechy | 6°        |
| při podélném spojování  | 14°       |
| Příčné překrytí         | 200 mm    |


\* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.



### RUUKKI CLASSIC DESIGN M

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Výška drážky            | 32 mm                  |
| Efektivní šířka         | 475 mm, 355 mm, 271 mm |
| Celková šířka           | 512 mm, 392 mm, 308 mm |
| Maximální délka         | 11 600 mm              |
| Minimální délka         | 200 mm*                |
| Minimální sklon         |                        |
| Minimální sklon střechy | 6°                     |
| při podélném spojování  | 14°                    |
| Příčné překrytí         | 200 mm                 |


\* Díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.







= Dostupné třídy kvality

## Krytiny se stojatou drážkou





### RUUKKI CLASSIC C

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Výška drážky                              | 32 mm                  |
| Krycí šířka                               | 475 mm                 |
| Celková šířka                             | 505 mm                 |
| Maximální délka                           | 11 600 mm              |
| Minimální délka                           | 1 000 mm               |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm                |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Hmotnost                                  | 5,2 kg/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost s filcem                         | 6,17 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 6 °                    |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                        |



### RUUKKI CLASSIC D

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Výška drážky                              | 32 mm                  |
| Krycí šířka                               | 475 mm                 |
| Celková šířka                             | 505 mm                 |
| Maximální délka                           | 11 600 mm              |
| Minimální délka                           | 1 000 mm               |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm                |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Hmotnost                                  | 5,2 kg/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost s filcem                         | 6,17 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 6 °                    |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                        |





### RUUKKI CLASSIC M

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Výška drážky       | 32 mm                                         |
| Krycí šířka        | 475 mm                                        |
| Celková šířka      | 505 mm                                        |
| Maximální délka    | 11 600 mm                                     |
| Minimální délka    | 1 000 mm                                      |
| Tloušťka materiálu | 0,50 mm                                       |
| Množství zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>                          |
| Hmotnost           | 5,2 kg/m <sup>2</sup>                         |
| Min. sklon střechy | 6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod) |




= Dostupné třídy kvality

## Taškové krytiny – velkoformát




### RUUKKI MONTERREY

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Celková výška                             | 39 mm                 |
| Délka tašky                               | 350 mm                |
| Krycí šířka                               | 1100 mm               |
| Celková šířka                             | 1180 mm               |
| Maximální délka                           | 8000 mm               |
| Minimální délka                           | 850 mm                |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm               |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost                                  | 4,7 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 8 °                   |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                       |



### RUUKKI MONTERREY GRAND

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Celková výška                             | 54 mm                 |
| Délka tašky                               | 350 mm                |
| Krycí šířka                               | 1100 mm               |
| Celková šířka                             | 1180 mm               |
| Maximální délka                           | 8000 mm               |
| Minimální délka                           | 750 mm                |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm               |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost                                  | 4,7 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 9 °                   |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                       |





### RUUKKI ADAMANTE

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Celková výška                             | 55 mm                 |
| Délka tašky                               | 350 mm                |
| Krycí šířka                               | 1125 mm               |
| Celková šířka                             | 1153 mm               |
| Maximální délka                           | 8200 mm               |
| Minimální délka                           | 850 mm                |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm               |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost                                  | 4,8 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 9 °                   |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                       |




= Dostupné třídy kvality

## Taškové krytiny – maloformátové




### RUUKKI FINNERA

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Celková výška                             | 52 mm                |
| Délka tašky                               | 330 mm               |
| Krycí šířka                               | 1140 mm              |
| Celková šířka                             | 1190 mm              |
| Krycí délka                               | 660 mm               |
| Celková délka                             | 725 mm               |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm              |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup> |
| Hmotnost                                  | 5 kg/m <sup>2</sup>  |
| Min. sklon střechy                        | 14 °                 |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                      |




### RUUKKI FRIGGE

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Celková výška                             | 41 mm                 |
| Délka modulu                              | 350 mm                |
| Krycí šířka                               | 1185 mm               |
| Celková šířka                             | 1213 mm               |
| Efektivní délka                           | 700 mm                |
| Celková délka                             | 720 mm                |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm               |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost                                  | 5,2 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 14 °                  |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                       |



### RUUKKI HYYGGE

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Celková výška                             | 26 mm                |
| Krycí šířka                               | 1178 mm              |
| Celková šířka                             | 1200 mm              |
| Krycí délka                               | 290 mm               |
| Celková délka                             | 343 mm               |
| Krycí plocha                              | 0,341 m <sup>2</sup> |
| Tloušťka materiálu                        | 0,60 mm              |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 25 °                 |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                      |



NOVINKA


### RUUKKI MODULAR

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Celková výška                             | 47,5 mm              |
| Délka modulu                              | 350 mm               |
| Krycí šířka                               | 1145 mm              |
| Celková šířka                             | 1190 mm              |
| Efektivní (krycí) délka                   | 700 mm               |
| Celková délka                             | 725 mm               |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm              |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 14 °                 |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                      |




= Dostupné třídy kvality


## Trapézy, T20 a T35



Fasádní  
T20-72-1095





Střešní s odvodňovací drážkou  
T20-29W-1095



### RUUKKI T20


|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Celková výška                             | 17 mm                 |
| Šířka záhybu                              | 29 mm                 |
| Krycí šířka                               | 1095 mm               |
| Celková šířka                             | 1129 mm               |
| Maximální délka                           | 12000 mm              |
| Minimální délka                           | 600 mm                |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm               |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost                                  | 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 6°                    |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                       |



### RUUKKI T35

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Celková výška                             | 34 mm                 |
| Šířka záhybu                              | 40 mm                 |
| Krycí šířka                               | 1035 mm               |
| Celková šířka                             | 1073 mm               |
| Maximální délka                           | 12000 mm              |
| Minimální délka                           | 600 mm                |
| Tloušťka materiálu                        | 0,50 mm               |
| Množství zinku                            | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnost                                  | 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon střechy                        | 6°                    |
| (při splnění podmínek viz montážní návod) |                       |

## Falcovací svitky




### RUUKKI FALCOVACÍ SVITKY









|                      | Ruukki PLX (ocel)     | Ruukki Emka (hliník)   |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Efektivní šířka      | 595*/545 mm           | 535 mm                 |
| Celková šířka svitku | 670*/620 mm           | 610 mm                 |
| Tloušťka materiálu   | 0,60 mm               | 0,80 mm                |
| Množství zinku       | 350 g/m <sup>2</sup>  | -                      |
| Hmotnost             | 4,8 kg/m <sup>2</sup> | 1,89 kg/m <sup>2</sup> |

\*Pozn.: Svitek Ruukki PLX v šířce 670 mm (efektivní šířka 595 mm) je dostupný jenom do vyprodání zásob.  
Ruukki PLX/Emka se dodává ve svitcích.










## Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy



- |                                        |                         |                               |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Štítové lemování                    | 4. Úžlabí               | 7. Komínová lávka             |
| 2. Okapové lemování, lemovka pod fólii | 5. Sněhová zábrana      | 8. Větrací lišta, větrací pás |
| 3. Hřebenáč                            | 6. Mezikus pro napojení | 9. Boční napojení             |

|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | <b>Ruukki® 50</b>     | <b>Ruukki® 40</b>     | <b>Ruukki® 30</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH |
| <b>Hřebenáč hladký<br/>RA1AR<br/>2000 mm</b>                                   |   |   |  | 603,-                 | 582,-                 | 541,-                 |
|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | 730,-                 | 705,-                 | 654,-                 |
| <b>Hřebenáč oblý<br/>RA1BRO<br/>2100 mm</b>                                    |  |  |  | 824,-                 | 773,-                 | 670,-                 |
|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | 997,-                 | 935,-                 | 811,-                 |
| <b>Štítové lemování<br/>(dvoudílné)<br/>- vrchní díl<br/>RA1BG<br/>2000 mm</b> |  |  |  | 484,-                 | 453,-                 | 433,-                 |
|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | 586,-                 | 548,-                 | 523,-                 |
| <b>Štítové lemování<br/>(dvoudílné)<br/>- spodní díl<br/>RA1BB<br/>2000 mm</b> |  |  |  | 309,-                 | 283,-                 | 258,-                 |
|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | 374,-                 | 343,-                 | 312,-                 |
| <b>Štítové lemování<br/>jednodílné spodní<br/>LPTSN<br/>2000 mm</b>            |  |  |  | 587,-                 | 567,-                 | 536,-                 |
|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |  | 710,-                 | 685,-                 | 648,-                 |

## Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy

|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | <b>Ruukki® 50</b>     | <b>Ruukki® 40</b>     | <b>Ruukki® 30</b>     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH |
| Štítové lemování<br>vrchní dlouhé<br>RA1BGD                   |    |   | 484,-                 | 453,-                 | 433,-                 |
|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | 586,-                 | 548,-                 | 524,-                 |
| Okapové lemování<br>130 RA1BE<br>2000 mm                      |    |   | 412,-                 | 371,-                 | 330,-                 |
|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | 499,-                 | 449,-                 | 399,-                 |
| Úžlabí<br>625 RA1BV<br>2000 mm<br>(na poptávku)               |    |   | 798,-                 | 747,-                 | 695,-                 |
|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | 966,-                 | 904,-                 | 841,-                 |
| Lemovka pod fólii<br>LPF<br>2000 mm                           |   |  | 278,-                 | 263,-                 | 247,-                 |
|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | 337,-                 | 318,-                 | 299,-                 |
| Koncovka<br>hřebenáče**<br>(pro sedlovou<br>střechu)<br>RA12E |  |                                                                                    | 131,-                 | 131,-                 | 131,-                 |
|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | 159,-                 | 159,-                 | 159,-                 |
| Koncovka hřebenáče<br>(pro valbovou<br>střechu)**<br>RA12HO   |  |                                                                                    | 458,-                 | 458,-                 | 458,-                 |
|                                                               |                                                                                     |                                                                                    | 555,-                 | 555,-                 | 555,-                 |





\*\* Provedení: plast.

# Oplechování a příslušenství pro Ruukki Hyygge














|                                                   |  |  | <b>Ruukki® 50</b>     | <b>Ruukki® 40</b>     |
|---------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
|                                                   |  |  | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH |
| <b>Hřebenáč<br/>2000 mm<br/>(trojdílný)</b>       |  |  | 1 118,-               | 935,-                 |
|                                                   |  |  | 1 353,-               | 1 131,-               |
| <b>Závětrná lišta<br/>2000 mm<br/>(dvoudílná)</b> |  |  | 721,-                 | 695,-                 |
|                                                   |  |  | 872,-                 | 841,-                 |
| <b>Úžlabí<br/>2000 mm<br/>(na poptávku)</b>       |  |  | 567,-                 | 515,-                 |
|                                                   |  |  | 685,-                 | 623,-                 |
| <b>Lemovka pod fólii<br/>LPF<br/>2000 mm</b>      |  |  | 278,-                 | 263,-                 |
|                                                   |  |  | 336,-                 | 318,-                 |
| <b>Okapové lemování<br/>(dvoudílné)</b>           |  |  | 670,-                 | 567,-                 |
|                                                   |  |  | 810,-                 | 686,-                 |

## Oplechování a příslušenství pro Ruukki Frigge, Ruukki Modular

(Lze použít i oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy.)



|                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>Ruukki® 50</b>     | <b>Ruukki® 40</b>     | <b>Ruukki® 30</b>     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH |
| <b>Hřebenáč<br/>2000 mm</b>                       |  |  | 645,-                 | 603,-                 | 520,-                 |
|                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 780,-                 | 730,-                 | 629,-                 |
| <b>Štítové lemování<br/>(2 části)<br/>2000 mm</b> |  |  | 778,-                 | 736,-                 | 695,-                 |
|                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 941,-                 | 891,-                 | 841,-                 |

## Oplechování a příslušenství pro Ruukki Classic

|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | Ruukki® 50            | Ruukki® 40            | Ruukki® 30            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH | Cena bez DPH<br>s DPH |
| Hřebenáč hladký<br>RA1AR<br>2000 mm                            |    |    | 603,-                 | 582,-                 | 541,-                 |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 730,-                 | 704,-                 | 655,-                 |
| Lemování pultové<br>hrany<br>RA1AEU<br>2000 mm<br>(na optávku) |    |    | 494,-                 | 453,-                 | 412,-                 |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 598,-                 | 548,-                 | 499,-                 |
| Okapové lemování<br>dlouhé<br>RA1AECZD<br>2000 mm              |    |    | 402,-                 | 381,-                 | 361,-                 |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 486,-                 | 461,-                 | 436,-                 |
| Štítové lemování<br>RA1AG<br>2000 mm                           |   |   | 412,-                 | 386,-                 | 361,-                 |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 499,-                 | 467,-                 | 436,-                 |
| Štítové lemování<br>prodloužené<br>80RA1AG<br>2000 mm          |  |  | 412,-                 | 386,-                 | 361,-                 |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 499,-                 | 467,-                 | 436,-                 |
| Lemovka pod fólií<br>LPF<br>2000 mm                            |  |  | 278,-                 | 263,-                 | 247,-                 |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 336,-                 | 318,-                 | 299,-                 |
| Úžlabí<br>RA1DV<br>2000 mm                                     |  |  | 798,-                 | 747,-                 | 695,-                 |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 966,-                 | 904,-                 | 841,-                 |
| Spodní fasádní<br>lemování<br>RA1PZ*                           |  |  | 324,-                 | -                     | -                     |
|                                                                |                                                                                     |                                                                                     | 393,-                 | -                     | -                     |

\* Speciální prvek pro Ruukki Classic Design.

## Oplechování a příslušenství pro Ruukki Classic

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                      | Cena bez DPH<br>s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Mezikus pro napojení krytiny Ruukki Classic</b><br>(pozink, šířka 460 mm - vhodný pouze<br>pro Ruukki Classic šířky 475 mm)                                                                         |   |                                                                                      | 191,-<br>231,-        |
| <b>Větrací lišta Ruukki Classic</b><br><b>RA1AS*</b><br>460 mm                                                                                                                                         |   |   | 103,-<br>125,-        |
| <b>Větrací lišta Ruukki Classic</b><br><b>RA1AS*</b><br>340 mm                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                      | 62,-<br>75,-          |
| <b>Větrací lišta Ruukki Classic</b><br><b>RA1AS*</b><br>255 mm                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                      | 52,-<br>62,-          |
| <b>Větrací lišta Ruukki Classic</b><br><b>RA1AH**</b><br>3000 mm                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                      | 654,-<br>791,-        |
| <b>Větrací lišta délky 2365 mm****</b><br>pro Ruukki Classic/Classic Design 475 mm/Classic LowCarbon<br>Rychlejší montáž: 1 lišta zakryje 5 pásů krytiny, lze použít<br>na odvětrání hřebene a nároží. |  |  | 689,-<br>834,-        |

\* Není v nabídce v barvě RR2H3.

\*\* Není v nabídce v RR2H3 a v RR887.

\*\*\*\* V nabídce v RR2H3, RR33, RR22 a RR887.

## Rovinné tabule a svítky

| Rovinné tabule 1250 × 2000 mm | Tloušťka (mm) | Cena bez/s DPH za m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Ruukki 50                     | 0,50          | 510,- / 617,-                    |
| Ruukki 40                     | 0,50          | 477,- / 577,-                    |
| Ruukki 30 Matt                | 0,50          | 447,- / 541,-                    |
| Ruukki 30                     | 0,50          | 416,- / 503,-                    |
| Ruukki 30 / vzor dřeva        | 0,50          | 702,- / 850,-                    |

| Svítek šíře 1250 mm (délky 2-6 bm, nad 15 bm)<br>Svítek šíře 620 mm (min. délka 15 bm, sudý počet kusů) | Tloušťka (mm) | Cena bez/s DPH za m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Ruukki 50                                                                                               | 0,50          | 510,- / 617,-                    |
| Ruukki 40                                                                                               | 0,50          | 477,- / 577,-                    |
| Ruukki 30 Matt                                                                                          | 0,50          | 447,- / 541,-                    |
| Ruukki 30                                                                                               | 0,50          | 416,- / 503,-                    |

## Barevná škála

| TŘÍDA<br>KVALITY       | NÁZEV BARVY | KÓD                    | NEJBLIŽŠÍ<br>RAL |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------|
|                        |             | Ruukki 30 / vzor dřeva |                  |
| Ruukki 50              |             |                        |                  |
| Ruukki 40              |             |                        |                  |
| Ruukki 30 Matt         |             |                        |                  |
| Ruukki 30              |             |                        |                  |
| Ruukki 30 / vzor dřeva |             |                        |                  |

tl. 0,50 mm, ostatní tloušťky na poptávku






## Podbití

|                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Materiál</b>                                                                            | pozinkovaná ocel                                                 |
|                                                                                   | <b>Povrchová úprava</b>                                                                    | Ruukki 40<br>Ruukki 30 Matt<br>Ruukki 30<br>Ruukki 30/vzor dřeva |
|                                                                                   | <b>Min. délka</b>                                                                          | 500 mm                                                           |
|                                                                                   | <b>Vrstva zinku</b>                                                                        | 275 g/m <sup>2</sup>                                             |
|                                                                                   | <b>Hloubka spáry</b>                                                                       | 7,5 mm                                                           |
|                                                                                   | <b>Hmotnost panelu</b>                                                                     | 4,8 kg nebo 5,4 kg                                               |
|                                                                                   | <b>Celková šířka</b>                                                                       | 341 mm                                                           |
|                                                                                   | <b>Krycí šířka</b>                                                                         | 315 mm                                                           |
|                                                                                   | <b>Standardní délka panelu</b>                                                             | 3600 mm                                                          |
|                                                                                   | <b>Krycí plocha panelu</b>                                                                 | 1,13 m <sup>2</sup>                                              |
|                                                                                   | Možno dodat i v délkách 500-3600 mm<br>(do 30 m <sup>2</sup> podlimitní příplatek 1250,-). |                                                                  |

| Povrchová úprava       | Cena bez/s DPH za m <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------|
| Ruukki 40              | 764,- / 924,-                    |
| Ruukki 30 Matt         | 727,- / 880,-                    |
| Ruukki 30              | 683,- / 826,-                    |
| Ruukki 30 / vzor dřeva | 897,- / 1 085,-                  |

Pozn.: Možnost dodání také bez perforace

## Příslušenství ceny jsou uvedené bez/s DPH


|                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | <b>Ruukki 40</b>                                | <b>Ruukki 30 Matt / Ruukki 30</b> | <b>Ruukki 30 (vzor dřeva)</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Cena bez DPH<br>s DPH                           | Cena bez DPH<br>s DPH             | Cena bez DPH<br>s DPH         |
| <b>Lišta J</b><br>(délka 2000 mm)                                   |  |  | 210,-<br>254,-                                  | 194,-<br>235,-                    | 266,-<br>322,-                |
| <b>Roh vnitřní</b><br><b>Roh vnější</b><br>(délka 2000 mm)          |  |  | 210,-<br>254,-                                  | 194,-<br>235,-                    | 222,-<br>269,-                |
| <b>Rovinné tabule</b><br><b>1250x2000 mm</b>                        |  |                                                                                     | Cena viz str. 20<br>Rovinné tabule 1250x2000 mm |                                   |                               |
|                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Cena bez/s DPH                                  |                                   |                               |
| <b>Šroub pro Ruukki Classic /Ruukki Hyygge, nerez (4,2 x 25 mm)</b> |  |                                                                                     | Balení po 250 ks                                | 515,-/ 623,-                      |                               |
|                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Balení po 500 ks                                | 927,-/ 1122,-                     |                               |

## Barevná škála

| Název                | Zlatý dub | Antracit RR2H3 | Černá RR33 | Grafitová RR23 | Čokoládově hnědá RR887 | Bílá RR20 |
|----------------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------------------|-----------|
| Ruukki 40            |           | •              | •          | •              | •                      |           |
| Ruukki 30 Matt       |           | •              | •          | •              | •                      |           |
| Ruukki 30            |           | •              | •          | •              | •                      | •         |
| Ruukki 30 vzor dřeva | •         |                |            |                |                        |           |

## Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny, Ruukki Classic a trapézy

Cena bez DPH  
s DPH

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Konzole univerzální pro lávky a sněhové zábrany pro taškové krytiny (350 mm) V101</b>                                                                                                                        |    | Sada obsahuje: 2x konzole, 2x těsnění; 6x vrut 7x50 mm; pro Ruukki Frigge, Monterrey (vč. Grand), Adamante a Modular.                                          | 767,-<br>928,-                                                     |
| Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřebná jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu jsou zapotřebí dvě sady. Více sad se použije v případě, že to vyžaduje tvar střechy nebo zatížení sněhem. |                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                    |
| <b>Konzole univerzální pro lávky a sněhové zábrany pro Ruukki Hyygge V102</b>                                                                                                                                   |    | Sada obsahuje: 2x konzole, 2x těsnění; 6x vrut 7x50 mm; pro Ruukki Hyygge.                                                                                     | 767,-<br>928,-                                                     |
| Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřebná jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu jsou zapotřebí dvě sady. Více sad se použije v případě, že to vyžaduje tvar střechy nebo zatížení sněhem. |                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                    |
| <b>Konzole univerzální pro lávky a sněhové zábrany pro Ruukki Finnera V103</b>                                                                                                                                  |    | Sada obsahuje: 2x konzole, 2x těsnění; 6x vrut 7x50 mm; pro Ruukki Finnera.                                                                                    | 767,-<br>928,-                                                     |
| Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřebná jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu jsou zapotřebí dvě sady. Více sad se použije v případě, že to vyžaduje tvar střechy nebo zatížení sněhem. |                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                    |
| <b>Konzole univerzální pro lávky a sněhové zábrany pro Ruukki Classic V104</b>                                                                                                                                  |   | Sada obsahuje: 2x konzole, 4x upevňovací prvek; pro Ruukki Classic.                                                                                            | 1 097,-<br>1 327,-                                                 |
| Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřebná jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu jsou zapotřebí dvě sady. Více sad se použije v případě, že to vyžaduje tvar střechy nebo zatížení sněhem. |                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                    |
| <b>Konzole univerzální pro lávky a sněhové zábrany pro trapézy V105</b>                                                                                                                                         |  | Sada obsahuje: 2x konzole, 2x spojka; 6x vrut 7x50 mm; pro Ruukki trapéz.                                                                                      | 927,-<br>1 122,-                                                   |
| Poznámka: Standardně je pro sněhovou zábranu 1m potřebná jedna montážní sada, pro 3m sněhovou zábranu jsou zapotřebí dvě sady. Více sad se použije v případě, že to vyžaduje tvar střechy nebo zatížení sněhem. |                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                    |
| <b>Montážní set pro střešní lávku - univerzální pro všechny krytiny V100</b>                                                                                                                                    |  | Set obsahuje 2x držák lávky, 10x šroub M8x16 mm a 10x matice M8                                                                                                | 541,-<br>654,-                                                     |
| Poznámka: Pro lávku do délky 1000 mm je zapotřebí jeden montážní set, pro lávky nad tuto délku 2 montážní sety.                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                    |
| <b>Přídavný profil k sněhové zábraně pro Ruukki Classic P508 930 mm</b>                                                                                                                                         |  | Přídavný profil je namontovaný na trubkách a slouží jako dodatečná ochrana proti sněhu a ledu.                                                                 | 1 133,-<br>1 371,-                                                 |
| <b>Sněhový rozražeč se šroubem P130</b>                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                | 158,-<br>191,-                                                     |
| <b>Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2000 mm)*</b>                                                                                                                                                     |  | Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 30 RSSFB SET<br><br>Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 40 RSSFB SET<br><br>Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 50+ RSSFB SET | 896,-<br>1 084,-<br><br>999,-<br>1 209,-<br><br>1 051,-<br>1 271,- |

\* Vč. montážní sady obsahující 7 šroubů délky 7cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tl. 1,5 mm.

## Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny, Ruukki Classic a trapézy

Cena bez DPH  
s DPH

|                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Držáky solárních panelů<br/>V112</b>                          |    | Pro Classic a falcované krytiny<br>2x držák, 2x svorka se šroubem<br>dostupné barvy: černá                                           | 927,-<br>1 122,-   |
| <b>Držáky solárních panelů<br/>V111</b>                          |    | Pro taškové krytiny (vč. Hygge)<br>a trapézy 2x držák, 4x kulaté<br>těsnění, 2x těsnění 2+1, 6x šroub<br>7x70, dostupné barvy: černá | 1 133,-<br>1 371,- |
| <b>Montážní sada pro žebřík<br/>na taškovou krytinu<br/>P473</b> |    | Pro žebříky do délky 5 m<br>na taškovou krytinu                                                                                      | 1 751,-<br>2 119,- |
| <b>Montážní sada pro žebřík<br/>na Classic<br/>P672</b>          |    | Pro žebříky do délky 5 m<br>na Classic                                                                                               | 2 936,-<br>3 552,- |
| <b>Montážní sada pro žebřík<br/>na zeď<br/>P431</b>              |  | Pro žebříky do délky 5 m.<br>Konzole k žebříkům na zeď jsou<br>délky 1 m a dají se zkrátit.                                          | 5 149,-<br>6 230,- |
| <b>Bezpečnostní hák<br/>P33<br/>(na poplávku)</b>                |  | Hák pro upevnění úvazného<br>lana, montuje se na střešní lávku                                                                       | 2 575,-<br>3 116,- |

## Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny, Ruukki Classic a trapézy




Cena bez DPH  
s DPH

|                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stupínek<br>P120                             |    | Obsahuje nezbytné vruty<br>a těsnění.                                                                                                                                                                             | 819,-<br>991,-           |
| Střešní lávka<br>P510<br>3000 mm             |    | Pro střešní lávky délky 3 m jsou<br>potřeba dvě sady konzolí<br>a dva montážní sety.                                                                                                                              | 2 936,-<br>3 552,-       |
| Střešní lávka<br>P510<br>1000 mm             |                                                                                     | Pro střešní lávky délky 1m, 0,8m<br>a 0,6m je potřeba jedna sada<br>konzolí a jeden montážní set                                                                                                                  | 1 690,-<br>2 045,-       |
| Střešní lávka<br>P510<br>800 mm              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 1 450,-<br>1 755,-       |
| Střešní lávka<br>P510<br>600 mm              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 979,-<br>1 184,-         |
| Žebřík<br>P402<br>1200 mm                    |   | Žebřík o délce 1 200 mm.<br>Pro instalaci je nutná odpovídající<br>montážní sada.                                                                                                                                 | 2 009,-<br>2 430,-       |
| Žebřík<br>P403<br>2700 mm                    |  | Žebřík o délce 2 700 mm.<br>Pro instalaci je nutná odpovídající<br>montážní sada.                                                                                                                                 | 2 833,-<br>3 427,-       |
| Žebřík<br>P404<br>3300 mm                    |  | Žebřík o délce 3 300 mm.<br>Pro instalaci je nutná odpovídající<br>montážní sada.                                                                                                                                 | 3 296,-<br>3 988,-       |
| Trubky ke sněhové zábraně<br>V502<br>3000 mm |  | Sada obsahuje dvě trubky<br>s délkou 3 000 mm.<br>K sadě musí být vybrána<br>příslušná montážní sada dle typu<br>střešní krytiny.<br>Trubky se na koncích zužují,<br>takže je lze kombinovat<br>do delších celků. | 1 391,-<br>1 683,-       |
| Trubky ke sněhové zábraně<br>P502<br>1000 mm |  | Sada obsahuje dvě trubky<br>s délkou 1 000 mm.<br>K sadě musí být vybrána<br>příslušná montážní sada dle typu<br>střešní krytiny.                                                                                 | 747,-<br>904,-           |
| Zámek sněhové zábrany<br>P135                |  |                                                                                                                                                                                                                   | 144,-<br>174,-<br>za kus |


## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

|                                                                                         |                                                                                      | Cena bez/<br>s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Spojovací šroub (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks)<br>48035                                  |    | 515,-<br>623,-     |
| Spojovací šroub (4,8 × 19 mm; balení: 250 ks)<br>48020                                  |    | 468,-<br>566,-     |
| Těsnicí nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks)<br>EA6PRAF495<br>(na poptávku)       |    | 1 545,-<br>1 869,- |
| Šroub pro Ruukki Classic/Hyygge nerez (4,2 × 25 mm)<br>S1E42025, balení po 250 ks       |   | 515,-<br>623,-     |
| Šroub pro Ruukki Classic/Hyygge nerez (4,2 × 25 mm)<br>S1E42025, balení po 500 ks       |                                                                                      | 927,-<br>1 122,-   |
| Šroub 4,9 x 38 mm<br>pro Ruukki Classic - nerez, balení po 250 ks                       |  | 1 896,-<br>2 294,- |
| Vrut Torx 4,8 x 35 mm, vrstva zinku 20 mikronů,<br>hliníková podložka, balení po 250 ks |  | 670,-<br>810,-     |
| Vrut TORX 4,8 x 19 mm, vrstva zinku 20 mikronů,<br>hliníková podložka, balení po 250 ks |  | 624,-<br>755,-     |

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

|                                                                                                                                         |                                                                                                  |                             | Cena bez DPH<br>s DPH               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Opravná barva 2v1<br>RR32, RR33, RR750,<br>RR23, RR29, RR887, RR2H3                                                                     |  <b>NOVINKA</b> | 12 ml                       | 335,-<br>405,-                      |
| Opravná barva (100 ml)<br>RA6RP01                                                                                                       |                 | 100 ml                      | 390,-<br>472,-                      |
| Větrací pás hřebene a nároží<br>(délka pásu 5000 mm, šíře 310 mm)<br>RA3VRF310                                                          |                |                             | 618,-<br>748,-                      |
| Větrací pás hřebene a nároží<br>(délka pásu 5000 mm, šíře 240 mm)<br>RA3VRF240                                                          |                                                                                                  |                             | 515,-<br>623,-                      |
| Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm;<br>černá)<br>RA4VG100050                                                                        |                |                             | 26,-<br>31,-                        |
| Větrací ochranný pás<br>(délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá)<br>RSBSTB 100                                                         |                |                             | 206,-<br>249,-                      |
| Větrací ochranný pás<br>(délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá)<br>RSBSTB 80                                                           |                                                                                                  |                             | 180,-<br>218,-                      |
| RUUKKI 125 FÓLIE 75 m <sup>2</sup> RA6U                                                                                                 |               | Šířka: 1,5 m<br>Délka: 50 m | 34,-<br>41,-<br>za m <sup>2</sup>   |
| RUUKKI 140 FÓLIE 75 m <sup>2</sup><br>RA6U                                                                                              |               | Šířka: 1,5 m<br>Délka: 50 m | 38,-<br>46,-<br>za m <sup>2</sup>   |
| RUUKKI 140 FIX FÓLIE 75 m <sup>2</sup> RA6U<br>(s integrovanou lepicí páskou)                                                           |                                                                                                  | Šířka: 1,5 m<br>Délka: 50 m | 44,-<br>53,-<br>za m <sup>2</sup>   |
| RUUKKI 170 FÓLIE 75 m <sup>2</sup><br>RA6U                                                                                              |               | Šířka: 1,5 m<br>Délka: 50 m | 53,-<br>64,-<br>za m <sup>2</sup>   |
| RUUKKI 170 FIX FÓLIE 75 m <sup>2</sup> RA6U<br>(s integrovanou lepicí páskou)                                                           |                                                                                                  | Šířka: 1,5 m<br>Délka: 50 m | 60,-<br>73,-<br>za m <sup>2</sup>   |
| Ruukki 170 FÓLIE H-Fix RA6U<br>(pouze pro Ruukki Hygge)<br>(s integrovanou lepicí páskou)                                               |               | Šířka 1,5 m<br>Délka 50 m   | 60,-<br>73,-<br>za m <sup>2</sup>   |
| Strukturovaná dělicí vrstva<br>pro šikmé střechy<br>(výška nopů: cca 8 mm),<br>1ks = 37,5m <sup>2</sup> (1,5m x 25 bm)<br>Ruukki Expert |               | S lepicí<br>páskou          | 206,-<br>249,-<br>za m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                         |                                                                                                  | Bez lepicí<br>pásky         | 196,-<br>237,-<br>za m <sup>2</sup> |

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapězy


|                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena bez DPH<br>s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Komínek sanitární<br/>FLOW ø 110</b>                                                                                                     |    | Používá se zejm. pro odvětrání kanalizačních systémů. Díky nástavci FLOW má až o 40 % nižší ztrátu tlaku při větrání v porovnání se standardními výrobky. Pro instalaci je potřeba spodní díl dle typu krytiny. Vnitřní průměr 110 mm. Výška 500 mm.                                                                                                                                                                                                               | 1 050,-<br>1 271,-    |
| <b>Komínek ventilační<br/>FLOW ø 125</b>                                                                                                    |    | Používá se zejm. pro odvod vzduchu z odsávacího par v kuchyni nebo na odvod vzduchu s mechanickým odvětráváním. Díky nástavci FLOW má až o 40 % nižší ztrátu tlaku při větrání v porovnání se standardními výrobky. Pro instalaci je potřeba spodní díl dle typu krytiny. Vnitřní roura je vyrobena z pozinkované oceli. Izolováno polyuretanovou pěnou, která zabraňuje tvorbě kondenzátu. Vnitřní průměr 125 mm. Vnější průměr 160 mm. Výška 500 mm.             | 3 400,-<br>4 114,-    |
| <b>Komínek ventilační<br/>FLOW ø 160</b>                                                                                                    |   | Používá se zejm. pro běžné odvětrávání místnosti např. koupelen, kuchyní, garáží a pro mechanické odvětrávání (rekuperace). Díky nástavci FLOW má až o 40 % nižší ztrátu tlaku při větrání v porovnání se standardními výrobky. Pro instalaci je potřeba spodní díl dle typu krytiny. Vnitřní roura je vyrobena z pozinkované oceli. Izolováno polyuretanovou pěnou, která zabraňuje tvorbě kondenzátu. Vnitřní průměr 160 mm. Vnější průměr 225 mm. Výška 500 mm. | 5 400,-<br>6 534,-    |
| <b>Spodní díl sanitárního/<br/>ventilačního komínku pro<br/>Ruukki Monterrey/<br/>Ruukki Monterrey Grand/<br/>Ruukki Modular<br/>RA4LS*</b> |  | Obsahuje těsnění a šrouby.<br>Pro Ruukki Monterrey/Ruukki Monterrey Grand/<br>Ruukki Modular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,-<br>1 815,-    |
| <b>Spodní díl sanitárního/<br/>ventilačního komínku pro<br/>krytinu Ruukki Finnera<br/>RA4LS*</b>                                           |  | Obsahuje těsnění a šrouby.<br>Vhodný pro Ruukki Finnera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,-<br>1 815,-    |
| <b>Spodní díl sanitárního/<br/>ventilačního komínku pro<br/>krytinu Ruukki Adamante<br/>RA4LS*</b>                                          |  | Obsahuje těsnění a šrouby.<br>Vhodný pro Ruukki Adamante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,-<br>1 815,-    |
| <b>Spodní díl sanitárního/<br/>ventilačního komínku pro<br/>krytinu Ruukki Frigge<br/>RA4LS*</b>                                            |  | Obsahuje těsnění a šrouby.<br>Vhodný pro Ruukki Frigge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,-<br>1 815,-    |

\* K základnám je dodávána plastová průchodka přes folii a šrouby.

### Barevná škála

|      |      |      |      |       |       |       |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 | RR2H3 |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

|                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                          | Cena bez DPH<br>s DPH |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Spodní díl komínku k trapézům<br>- pouze do vyprodání zásob<br>RA4LS** |    |                                                                                                                                                                          | 2 200,-<br>2 662,-    |
| Spodní díl komínku<br>Ruukki Classic, falc. krytina<br>RA4LS35475***   |    |                                                                                                                                                                          | 1 500,-<br>1 815,-    |
| Spodní díl komínku<br>Ruukki Hyygge****                                |    |                                                                                                                                                                          | 1 500,-<br>1 815,-    |
| Hadice Flex 110 - pouze<br>k neizolovaným komínkům<br>(černá)          |    |                                                                                                                                                                          | 979,-<br>1 184,-      |
| Komínek Ecoline Premium*<br>pro krytinu Ruukki Hyygge ø 125            |   | Neizolovaný komínek pro gravitační<br>odvětrání s odvodem kondenzátu.<br>Dva rozměry: ø 125 a ø 150. Sada<br>obsahuje komínek a spodní díl pro<br>krytinu Ruukki Hyygge. | 1 050,-<br>1 271,-    |
| Komínek Ecoline Premium*<br>pro krytinu Ruukki Hyygge ø 150            |                                                                                     |                                                                                                                                                                          | 1 400,-<br>1 694,-    |
| Komínek Ecoline Premium*<br>pro krytinu Ruukki Frigge ø 125            |  | Neizolovaný komínek pro gravitační<br>odvětrání s odvodem kondenzátu.<br>Dva rozměry: ø 125 a ø 150. Sada<br>obsahuje komínek a spodní díl pro<br>krytinu Ruukki Frigge  | 1 050,-<br>1 271,-    |
| Komínek Ecoline Premium*<br>pro krytinu Ruukki Frigge ø 150            |                                                                                     |                                                                                                                                                                          | 1 400,-<br>1 694,-    |
| Komínek Ecoline Premium*<br>pro krytinu Ruukki Finnera ø 125           |  | Neizolovaný komínek pro gravitační<br>odvětrání s odvodem kondenzátu.<br>Dva rozměry: ø 125 a ø 150. Sada<br>obsahuje komínek a spodní díl pro<br>krytinu Ruukki Finnera | 1 050,-<br>1 271,-    |
| Komínek Ecoline Premium*<br>pro krytinu Ruukki Finnera ø 150           |                                                                                     |                                                                                                                                                                          | 1 400,-<br>1 694,-    |
| Spojovací hadice<br>pro komínky Ecoline Premium ø 125                  |  | Hadice slouží k propojení komínku<br>s ventilačním potrubím.<br>S komínkem se spojuje pomocí redukce<br>a zámku na "klik".<br>Délka 600 mm.                              | 780,-<br>944,-        |
| Spojovací hadice<br>pro komínky Ecoline Premium ø 150                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                          | 936,-<br>1 133,-      |

K základnám je dodávána plastová průchodka přes folii a šrouby.

## \*) Barevná škála

RR22 RR23 RR33 RR2H3

## \*\*) Barevná škála

RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887 RR2H3

## \*\*\*) Barevná škála

RR22 RR23 RR29 RR33 RR887 RR2H3

## \*\*\*\*) Barevná škála

RR22 RR23 RR33

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

|                                                                                                                             |                                                                                      | Cena bez DPH<br>s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Akustická páska (pro Ruukki Classic Design)</b>                                                                          |    | 515,-                 |
| balení 20 bm                                                                                                                |                                                                                      | 623,-                 |
| <b>Těsnění z EPDM</b><br>(délka 25 000 mm, tl. 3 mm, šířka 10 mm)<br>RA3TS1025                                              |    | 237,-                 |
|                                                                                                                             |                                                                                      | 287,-                 |
| <b>Těsnící páska komprimovaná pro Ruukki Hyygge</b><br>Těsnění rozměru 20 × 40 mm.<br>Role délky 4,3 bm. 1 balení = 20 rolí |    | 340,-                 |
|                                                                                                                             |                                                                                      | 411,-                 |
| <b>Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům (délka 1000 mm)</b><br>RA3FUNI50                                            |    | 71,-                  |
|                                                                                                                             |                                                                                      | 86,-                  |
| <b>Držák hřebenové latě s hrotem (Ruukki Hyygge) délka = 210 mm</b><br>Rozměr 40 × 210 mm                                   |    | 26,-                  |
|                                                                                                                             |                                                                                      | 31,-                  |
| <b>Držák hřebenové latě (Ruukki Hyygge) délka = 202 - 225 mm</b><br>Rozměr 40 × 202 - 225 mm                                |  | 52,-                  |
|                                                                                                                             |                                                                                      | 62,-                  |

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

### SVĚTLÍK UNIVERZÁLNÍ

Cena bez/  
s DPH

|                                      |                                                                                   |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Světlík (460 × 550 mm)<br>SW04600550 |  | 3 200,-<br>3 872,- |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

### Střešní prostupy

|                                                                   |                                                                                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vč. přísl.) (sada)<br>6-50 mm RA4BS       |   | 618,-<br>748,-     |
| Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vč. přísl.) (sada)<br>32-76 mm RA4BS     |                                                                                      | 670,-<br>810,-     |
| Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vč. přísl.) (sada)<br>6-102 mm RA4BS     |                                                                                      | 773,-<br>935,-     |
| Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vč. přísl.) (sada)<br>76-152 mm RA4BS   |                                                                                      | 1 029,-<br>1 245,- |
| Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vč. přísl.) (sada)<br>102-178 mm RA4BS |                                                                                      | 1 190,-<br>1 439,- |
| Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vč. přísl.) (sada)<br>127-228 mm RA4BS |                                                                                      | 1 442,-<br>1 745,- |
| Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vč. přísl.) (sada)<br>152-280 mm RA4BS |                                                                                      | 1 957,-<br>2 368,- |
| Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vč. přísl.) (sada)<br>178-330 mm RA4BS |                                                                                      | 2 730,-<br>3 303,- |
| Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vč. přísl.) (sada)<br>254-467 mm RA4BS |                                                                                      | 5 871,-<br>7 104,- |
| Manžeta rozebíratelná (Ø 12-102) RETROFIT<br>12-102 mm RA4BS      |  | 1 494,-<br>1 807,- |
| Manžeta rozebíratelná (Ø 102-235) RETROFIT<br>102-235 mm RA4BS    |                                                                                      | 2 163,-<br>2 617,- |
| Manžeta rozebíratelná (Ø 235-413) RETROFIT<br>235-413 mm RA4BS    |                                                                                      | 3 296,-<br>3 988,- |

## Prvky oboustranného okapového systému Siba Tech

NOVINKA

Siba Tech je inovativní kombinace hranatého s půlkulatým okapem v jednom. Systém Siba Tech představuje řešení, které nám umožňuje výběr tvaru žlabů a svodů v rámci jednoho systému, což také znamená možnost přizpůsobení estetiky každého domu.



### Provedení půlkulatá přední strana

1. Žlab
2. Půlkulatý žlabový roh vnější
3. Půlkulatý žlabový kout vnitřní
4. Žlabová spojka
5. Žlabové čelo
6. Hák
7. Svod kulatý
8. Kotlík pro kulatý svod
9. Koleno kulaté
10. Výtokové koleno kulaté
11. Objímka svodu dřeva
12. Objímka svodu zeď



### Provedení hranatá přední strana

1. Žlab
2. Hranatý žlabový roh vnější
3. Hranatý žlabový kout vnitřní
4. Žlabová spojka
5. Žlabové čelo
6. Hák
7. Svod hranatý
8. Kotlík pro hranatý svod
9. Koleno hranaté / Výtokové koleno hranaté
10. Objímka svodu dřeva
11. Objímka svodu zeď

### Barevná škála

| Povrchová úprava  | Černá RR33 | Antracitová RR2H3 | Grafitová RR23 | Čokoládově hnědá RR887 |
|-------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------|
| GreenCoat RWS Pro | •          | •                 | •              | •                      |

NOVINKA

**Oboustranný okapový systém Siba Tech**

| Název                                                              | Obrázek produktu                                                                    | Rozměry | Informace | Počet kusů<br>v balení | Cena bez DPH<br>(kus) | Cena s DPH<br>(kus) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Žlab</b>                                                        |    | 140 mm  | 4000 mm   | 3                      | 798,-                 | <b>966,-</b>        |
|                                                                    |                                                                                     | 140 mm  | 3000 mm   | 3                      | 599,-                 | <b>724,-</b>        |
| <b>Žlabový kout vnitřní<br/>hranatý / roh vnější<br/>půlkulatý</b> |    | 140 mm  |           | 15                     | 494,-                 | <b>598,-</b>        |
| <b>Žlabový roh vnější<br/>hranatý / kout vnitřní<br/>půlkulatý</b> |    | 140 mm  |           | 15                     | 494,-                 | <b>598,-</b>        |
| <b>Žlabová spojka</b>                                              |    | 140 mm  |           | 20                     | 105,-                 | <b>127,-</b>        |
| <b>Žlabové čelo levé<br/>hranaté / pravé<br/>půlkulaté</b>         |   | 140 mm  |           | 50                     | 88,-                  | <b>107,-</b>        |
| <b>Žlabové čelo pravé<br/>hranaté / levé půlkulaté</b>             |  | 140 mm  |           | 50                     | 88,-                  | <b>107,-</b>        |
| <b>Hák čelový typ P<br/>hranatý</b>                                |  | 140 mm  |           | 25                     | 158,-                 | <b>191,-</b>        |
| <b>Hák čelový typ H<br/>hranatý</b>                                |  | 140 mm  |           | 30                     | 158,-                 | <b>191,-</b>        |
| <b>Hák dlouhý hranatý*</b>                                         |  | 140 mm  |           | 25                     | 168,-                 | <b>203,-</b>        |
| <b>Hák extra dlouhý<br/>hranatý**</b>                              |  | 140 mm  |           | 25                     | 208,-                 | <b>252,-</b>        |
| <b>Hák čelový typ P<br/>půlkulatý</b>                              |  | 140 mm  |           | 25                     | 158,-                 | <b>191,-</b>        |
| <b>Hák čelový typ H<br/>půlkulatý</b>                              |  | 140 mm  |           | 30                     | 158,-                 | <b>191,-</b>        |
| <b>Hák dlouhý půlkulatý*</b>                                       |  | 140 mm  |           | 25                     | 168,-                 | <b>203,-</b>        |
| <b>Hák extra dlouhý<br/>půlkulatý**</b>                            |  | 140 mm  |           | 25                     | 208,-                 | <b>252,-</b>        |

\* tloušťka 3 mm

\*\* tloušťka 5 mm

NOVINKA

## Oboustranný okapový systém Siba Tech

| Název                                                       | Obrázek produktu                                                                    | Rozměry       | Informace | Počet kusů<br>v balení | Cena bez DPH<br>(kus) | Cena s DPH<br>(kus) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Svod hranatý                                                |    | 80 x 80 mm    | 3000 mm   | 2                      | 756,-                 | <b>915,-</b>        |
|                                                             |                                                                                     | 80 x 80 mm    | 1000 mm   | 2                      | 252,-                 | <b>305,-</b>        |
| Kotlík pro hranatý svod                                     |    | 140 / 80 x 80 |           | 20                     | 265,-                 | <b>321,-</b>        |
| Koleno hranaté /<br>Výtokové koleno hranaté                 |  | 80 x 80 mm    |           | 25                     | 237,-                 | <b>287,-</b>        |
| Objímka hranatého svodu<br>zeď<br>(uchycení na kotva šroub) |  | 80 x 80 mm    |           | 20                     | 68,-                  | <b>83,-</b>         |
| Objímka hranatého svodu<br>dřevo                            |  | 80 x 80 mm    |           | 20                     | 68,-                  | <b>83,-</b>         |
| Svod kulatý                                                 |  | 90 mm         | 3000 mm   | 2                      | 645,-                 | <b>780,-</b>        |
|                                                             |                                                                                     | 90 mm         | 1000 mm   | 2                      | 215,-                 | <b>260,-</b>        |
| Kotlík pro kulatý svod                                      |  | 140/90        |           | 20                     | 265,-                 | <b>321,-</b>        |

NOVINKA

## Oboustranný okapový systém Siba Tech

| Název                                                      | Obrázek produktu                                                                    | Rozměry                                                  | Informace | Počet kusů<br>v balení | Cena bez DPH<br>(kus) | Cena s DPH<br>(kus) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Koleno kulaté                                              |    | 90 mm                                                    |           | 16                     | 163,-                 | <b>197,-</b>        |
| Výtokové koleno kulaté                                     |    | 90 mm                                                    |           | 16                     | 236,-                 | <b>286,-</b>        |
| Objímka kulatého svodu<br>zeď<br>(uchycení na kotva šroub) |    | 90 mm                                                    |           | 15                     | 52,-                  | <b>62,-</b>         |
| Objímka kulatého svodu<br>dřevo                            |    | 90 mm                                                    |           | 15                     | 52,-                  | <b>62,-</b>         |
| Kotva šroub                                                |  | 125 mm                                                   |           | 100                    | 47,-                  | <b>57,-</b>         |
| Kotva šroub                                                |                                                                                     | 175 mm                                                   |           | 100                    | 58,-                  | <b>70,-</b>         |
| Kotva šroub                                                |                                                                                     | 200 mm                                                   |           | 100                    | 68,-                  | <b>83,-</b>         |
| Kotva šroub                                                |                                                                                     | 250 mm                                                   |           | 100                    | 74,-                  | <b>90,-</b>         |
| Kotva šroub                                                |                                                                                     | 300 mm                                                   |           | 100                    | 79,-                  | <b>95,-</b>         |
| Revizní svod                                               |  | Materiál: plast                                          |           | 5                      | 420,-                 | <b>508,-</b>        |
| Lapač nečistot pro<br>kulaté svody                         |  | Vhodné pro kulaté svody<br>90, 100 mm<br>Materiál: plast |           | 1                      | 1 150,-               | <b>1 391,-</b>      |
| Lapač nečistot pro<br>hranaté svody                        |  | Vhodné pro hranatý svod<br>80x80 mm<br>Materiál: plast   |           | 1                      | 1 150,-               | <b>1 391,-</b>      |
| Prvek pro zesílení<br>žlabové spojky*                      |  | 250 mm                                                   |           | 48                     | 102,-                 | <b>123,-</b>        |

\* Pouze v barvě RR2H3. K jedné žlabové spojce jsou zapotřebí 2 kusy.

**Okapový systém Siba Round 150/100, 125/90**

| Název                                                  | Obrázek produktu                                                                    | Rozměr | Cena bez DPH        | Cena s DPH          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>Žlab</b>                                            |    | 150*   | 222,-<br>cena za bm | 269,-<br>cena za bm |
|                                                        |                                                                                     | 125**  | 170,-<br>cena za bm | 206,-<br>cena za bm |
| <b>Žlabová spojka</b>                                  |    | 150    | 116,-               | 140,-               |
|                                                        |                                                                                     | 125    | 105,-               | 127,-               |
| <b>Čelový hák</b>                                      |    | 150    | 42,-                | 51,-                |
|                                                        |                                                                                     | 125    | 37,-                | 44,-                |
| <b>Krátký hák</b>                                      |    | 150    | 137,-               | 165,-               |
|                                                        |                                                                                     | 125    | 131,-               | 159,-               |
| <b>Hák střední (205 mm)</b>                            |   | 150    | 100,-               | 121,-               |
|                                                        |                                                                                     | 125    | 95,-                | 114,-               |
| <b>Hák dlouhý (300 mm)</b>                             |  | 150    | 168,-               | 203,-               |
|                                                        |                                                                                     | 125    | 158,-               | 191,-               |
| <b>Hák extra dlouhý s jazýčky (330 mm)****</b>         |  | 150    | 169,-               | 205,-               |
|                                                        |                                                                                     | 125    | 155,-               | 188,-               |
| <b>Hák dlouhý s jazýčky (263 mm) zesílený ***</b>      |  | 125    | 209,-               | 253,-               |
| <b>Hák extra dlouhý s jazýčky zesílený (330 mm)***</b> |  | 150    | 240,-               | 291,-               |
| <b>Koleno</b>                                          |  | 100    | 173,-               | 210,-               |
|                                                        |                                                                                     | 90     | 163,-               | 197,-               |

\* Žlaby jsou k dispozici v délkách 2000, 4000 a 6000 mm.

\*\* Žlaby jsou k dispozici v délkách 2000 a 4000 mm. Délka 6000 mm jen do vyprodání zásob.

\*\*\* Není k dispozici v barvách RR40, RR41 a RR20.

\*\*\*\* Do vyprodání zásob.

**Okapový systém Siba Round 150/100, 125/90**

| Název                        | Obrázek produktu                                                                    | Rozměr  | Cena bez DPH        | Cena s DPH          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>Výtokové koleno</b>       |    | 100     | 247,-               | 299,-               |
|                              |                                                                                     | 90      | 236,-               | 286,-               |
| <b>Žlabový kout/roh 90°</b>  |    | 150     | 485,-               | 587,-               |
|                              |                                                                                     | 125     | 475,-               | 575,-               |
| <b>Žlabový kout/roh 135°</b> |    | 150     | 1 050,-             | 1 271,-             |
|                              |                                                                                     | 125     | 1 000,-             | 1 210,-             |
| <b>Žlabové čelo Combi</b>    |   | 150     | 95,-                | 114,-               |
|                              |                                                                                     | 125     | 84,-                | 102,-               |
| <b>Žlabový kotlík</b>        |  | 150/90  | 305,-               | 368,-               |
|                              |                                                                                     | 150/100 | 278,-               | 337,-               |
|                              |                                                                                     | 125/90  | 226,-               | 273,-               |
| <b>Svod*</b>                 |  | 100     | 276,-<br>cena za bm | 333,-<br>cena za bm |
|                              |                                                                                     | 90      | 215,-<br>cena za bm | 260,-<br>cena za bm |
| <b>Odbočka do sudu</b>       |  | 100     | 1 300,-             | 1 573,-             |
|                              |                                                                                     | 90      | 1 250,-             | 1 513,-             |
| <b>Y kus</b>                 |  | 100     | 1 000,-             | 1 210,-             |
|                              |                                                                                     | 90      | 950,-               | 1 150,-             |

\* Svody jsou k dispozici v délkách 1000, 3000 a 4000 mm.


**Okapový systém Siba Round 150/100, 125/90**

| Název                              | Obrázek produktu                                                                    | Rozměr | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| <b>Objímka<br/>svodu<br/>dřevo</b> |    | 100    | 77,-         | 93,-       |
|                                    |                                                                                     | 90     | 52,-         | 62,-       |
| <b>Objímka<br/>svodu zeď</b>       |    | 100    | 77,-         | 93,-       |
|                                    |                                                                                     | 90     | 52,-         | 62,-       |
| <b>Spojka<br/>svodu</b>            |    | 100    | 130,-        | 157,-      |
|                                    |                                                                                     | 90     | 120,-        | 145,-      |
| <b>Revizní<br/>svod* **</b>        |   | 100    | 420,-        | 508,-      |
| <b>Redukce<br/>na svodu*</b>       |  | UNI    | 130,-        | 157,-      |
| <b>Ochrana<br/>rohová**</b>        |  | UNI    | 750,-        | 908,-      |

\* Materiál: plast.

\*\* Není k dispozici v odstínu RR2H3.

**Okapový systém Siba Round 150/100, 125/90**

| Název                              | Obrázek produktu                                                                          | Rozměr | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| Ochrana rovná*                     |          | 150    | -            | -          |
|                                    |                                                                                           | 125    | 695,-        | 841,-      |
| Úchyt žlabu protihák*              |          | UNI    | 68,-         | 83,-       |
| Kotva šroub**                      |  Ø 8 mm | 125    | 47,-         | 57,-       |
|                                    |                                                                                           | 175    | 58,-         | 70,-       |
|                                    |                                                                                           | 200    | 68,-         | 83,-       |
|                                    |                                                                                           | 300    | 79,-         | 95,-       |
| Lapač nečistot pro kulaté svody*** |        | 100    | 1 150,-      | 1 393,-    |
|                                    |                                                                                           | 90     | 1 150,-      | 1 392,-    |

\* Není k dispozici v odstínu RR2H3.

\*\* Kotva šroub je vč. hmoždinky.

\*\*\* Materiál: plast.

**Barevná škála**

| Povrchová úprava  | Antracit RR2H3 | Černá RR33 | Grafitová metalická RR41 | Grafitová RR23 | Tmavě červená RR29 | Cihlově červená RR750 | Stříbrná metalická RR40 | Čokoládově hnědá RR887 | Tmavě hnědá RR32 | Bílá RR20 |
|-------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| GreenCoat RWS Pro | •              | •          | •                        | •              | •                  | •                     | •                       | •                      | •                | •         |

**Okapový systém Siba Round – doplňky průměr 120\***

| Název                          | Obrázek produktu                                                                    | Rozměr | Cena bez DPH        | Cena s DPH          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>Y kus**</b>                 |    | Ø 120° | 950,-               | 1 150,-             |
| <b>Svod 120***</b>             |    | Ø 120° | 411,-<br>cena za bm | 497,-<br>cena za bm |
| <b>Objímka svodu 120 dřevo</b> |    | Ø 120° | 205,-               | 248,-               |
| <b>Objímka svodu 120 zed'</b>  |   | Ø 120° | 205,-               | 248,-               |
| <b>Žlabový kotlík 150/120</b>  |  | Ø 120° | 320,-               | 388,-               |
| <b>Koleno 120</b>              |  | Ø 120° | 320,-               | 388,-               |
| <b>Výtokové koleno 120</b>     |  | Ø 120° | 488,-               | 591,-               |


\* Na poptávku.

\*\* Není k dispozici v odstínu RR2H3.

\*\*\* Svody jsou k dispozici v délkách 1000, 3000, 4000 mm.

## Prvky okapového systému Siba Modern

Skrytý okapový systém Siba Modern je určen pro použití na budovách, kde je okap integrován do konstrukce budovy.











**Siba Modern – skrytý okapový systém**

| Název                                    | Obrázek produktu |  | <b>Ruukki® 50</b><br>Cena bez DPH<br>s DPH | <b>Ruukki® 40</b><br>Cena bez DPH<br>s DPH |
|------------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Přední krycí panel</b><br>2400 mm     |                  |  | 520,-<br>629,-                             | 504,-<br>610,-                             |
| <b>Vnitřní roh krycího panelu</b>        |                  |  | 140,-<br>170,-                             | 120,-<br>145,-                             |
| <b>Vnější roh krycího panelu</b>         |                  |  | 140,-<br>170,-                             | 120,-<br>145,-                             |
| <b>Upevňovací lišta čelní</b><br>2400 mm |                  |  | 468,-<br>566,-                             | 468,-<br>566,-                             |
| <b>Upevňovací lišta boční</b>            |                  |  | 103,-<br>125,-                             | 103,-<br>125,-                             |
| <b>Svislé zadní lemování</b><br>2400 mm  |                  |  | 520,-<br>629,-                             | 500,-<br>604,-                             |
| <b>Dolní lemování</b><br>2400 mm         |                  |  | 407,-<br>492,-                             | 386,-<br>467,-                             |

**Barevná škála – krycí prvky**

| Povrchová úprava | Černá RR33 | Antracitová RR2H3 | Světle šedá RR22 | Grafitová RR23 |
|------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ruukki 50        | •          | •                 | •                | •              |
| Ruukki 40        | •          | •                 | •                | •              |

**Siba Modern – skrytý okapový systém**

| Název                                  | Obrázek produktu                                                                    |                                                                                      | Cena bez/<br>s DPH           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Žlab</b><br>2000, 4000 nebo 6000 mm |    |    | 222,-<br>268,-<br>cena za bm |
| <b>Kotlík</b>                          |    |    | 278,-<br>337,-               |
| <b>Žlabový hák</b>                     |    |    | 390,-<br>472,-               |
| <b>Žlabová spojka</b>                  |   |   | 116,-<br>140,-               |
| <b>Vnitřní roh 90°</b>                 |  |  | 485,-<br>587,-               |
| <b>Vnější roh 90°</b>                  |  |  | 485,-<br>587,-               |
| <b>Čelo žlabu</b>                      |  |  | 95,-<br>114,-                |








**Barevná škála – háky**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Povrchová úprava  | Antracit RR2H3 |
| GreenCoat RWS Pro | •              |

**Barevná škála – ostatní součásti**

|                   |                |            |                          |                |                    |                      |                         |                        |                  |           |
|-------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| Povrchová úprava  | Antracit RR2H3 | Černá RR33 | Grafitová metalická RR41 | Grafitová RR23 | Tmavě červená RR29 | Číhově červená RR750 | Stříbrná metalická RR40 | Čokoládově hnědá RR887 | Tmavě hnědá RR32 | Bílá RR20 |
| GreenCoat RWS Pro | •              | •          | •                        | •              | •                  | •                    | •                       | •                      | •                | •         |

**Siba Modern – skrytý okapový systém**

| Název                                             | Obrázek produktu                                                                    |                                                                                      | Cena bez/<br>s DPH           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Svodová trubka z PVC<br/>3000 mm / 1000 mm</b> |    |    | 155,-<br>187,-<br>cena za bm |
| <b>Objímka svodové trubky<br/>z PVC 90</b>        |    |    | 77,-<br>93,-                 |
| <b>Objímka svodové trubky<br/>z PVC 150</b>       |                                                                                     |                                                                                      | 129,-<br>156,-               |
| <b>Koleno 87° z PVC</b>                           |    |    | 103,-<br>125,-               |
| <b>Koleno 30° z PVC</b>                           |   |  | 82,-<br>99,-                 |
| <b>Izolace svodové trubky</b>                     |  |  | 180,-<br>218,-               |
| <b>Těsnění svodové trubky</b>                     |  |  | 129,-<br>156,-               |
| <b>Úchytný kroužek</b>                            |  |  | 77,-<br>93,-                 |
| <b>Svodová jímka</b>                              |  |  | 1 262,-<br>1 527,-           |

## Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)



1. Střední a Severní Čechy: 604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy: 604 212 462
3. Východní Čechy: 603 829 903
4. Jižní Morava: 604 212 452
5. Severní Morava: 735 152 860

Poradce pro střechy:

tel.: +420 800 350 999

[poradceprostrechy@ruukki.com](mailto:poradceprostrechy@ruukki.com)

**RUUKKI**  
Building your tomorrow.

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5,  
[www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz), [www.ruukki.cz](http://www.ruukki.cz)

Copyright© 2025 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.

